



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по операционному управлению и
розничной торговле



« 14 » февраля 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к упаковочной клейкой ленте с логотипом УФПС

Москва, 2020

1. Основные параметры и характеристики

1.1. Общий вид упаковочной клейкой ленты (далее – ленты) с логотипом УФПС представлен в приложении № 1, примеры ленты представлены в приложении № 2 к настоящим техническим требованиям.

1.2. Лента изготавливается в соответствии с ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» и настоящими техническими требованиями. Характеристики ленты представлены ниже в таблице:

№ п.п.	Наименование характеристики	Значение характеристики
1.	Материал	Пленка полипропиленовая двухосевой ориентации, морозостойкая
2.	Цвет клеевой основы	Белый
	Толщина ленты, мм	$0,045 \pm 0,002$
	Ширина ленты, мм	50 ± 2
	Длина ленты, м, не менее	66
3.	Прочность при растяжении, МПа, в диапазоне	14,0 – 16,0
4.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	120
5.	Клеевая основа	синтетический каучук или клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому трехслойному непрозрачному полиэтилену высокого давления, упаковке из бумаги.
6.	Толщина клеевого слоя, мм, в диапазоне	0,018 - 0,020

7.	Липкость, с, не менее	650 (по ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»)
8.	Диапазон температуры эксплуатации	от минус 50 °С до плюс 40 °С

1.3 На клейкую ленту наносится изображение в соответствии с макетом, предоставляемым Департаментом маркетинга и развития бренда по запросу (приложение №1). На клейкую ленту наносится сокращенное наименование УФПС, логотип «Почта России» и эмблема (двуглавый орёл с почтовыми рождками).

Печать: Pantone Reflex Bleu C.

Тип печати: межслойная.

Сокращенное наименование УФПС должно соответствовать Положению об управлении федеральной почтовой связи, утверждённому решением Правления АО «Почта России» от 1 октября 2019 г. Параметры шрифта – в соответствии с макетом, приложение № 1.

Логотип «ПОЧТА РОССИИ» и эмблема (двуглавый орёл с почтовыми рождками) печатается на синей полоске под наименованием УФПС. Изображения логотипа и эмблемы должны соответствовать макету, приложение № 1.

Отступы печати от нижнего края ленты – 5 мм (± 1 мм), от верхнего края ленты – 10 мм (± 1 мм).

1.4. Внешний вид ленты должен соответствовать п.1 таблицы 1 ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия». Печатный рисунок должен быть четким без пропечаток.

1.5. Лента должна быть смотана в рулоны на полиэтиленовые или на прочно склеенные бумажные втулки. Внутренний диаметр втулки – 76 мм (± 1 мм). Ширина втулки равна ширине ленты. Намотка ленты в рулон должна соответствовать п.1.4 ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

2. Упаковка, маркировка

2.1. Лента должна быть упакована и промаркирована в соответствии с ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

2.2. Допускается использовать иную упаковку, обеспечивающую сохранность ленты, предохраняющую её от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.

Общий вид ленты с логотипом УФПС



Графика

■ 4x4 mm

Цвет

● Pantone Reflex Blue C

Шрифт

Helvetica Neue Cyr Bold, 50 pt
Трекинг шрифта - 10

Примеры лент с логотипом УФПС

· УФПС г. Москвы · УФПС г. М

ПОЧТА РОССИИ  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ** 

· УФПС Республики Северная Осетия - Алания · УФПС Р

ПОЧТА РОССИИ  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ**  **ПОЧТА РОССИИ** 