



Потенциальным
исполнителям

филиал ПАО «Якутскэнерго»
Якутская ГРЭС

ул. Кржижановского, д. 2, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация, 677004

т.: +7 (4112) 49-33-59

yakutia-gres@rushydro.ru
yakutskenergo.ru

от 16.07.2026 № 280/1565
на № _____ от _____

Запрос ценовой информации

Уважаемые господа!

В целях получения ценовой информации для формирования плановой цены на услуги в 2027 году направляем Вам запрос и просим предоставить информацию о стоимости оказания услуг согласно указанным характеристикам:

№ п/ п	Наименование услуги	Адрес	Площадь, м2 (внутри здания)	Площадь м2 (снаружи здания)	Общая площадь, м2
1	Мойка лестничных маршей ГК ЯГРЭС-2	г. Якутск, ул. Вилуйский тракт 7-ой км	92,40	92,40	184,80
2	Мойка лестничных маршей ЭТУ ЯГРЭС-2	г. Якутск, ул. Вилуйский тракт 7-ой км	20,16	20,16	40,32
3	Мойка витражей ДКС ЯГРЭС-2	г. Якутск, ул. Вилуйский тракт 7-ой км	769,20	769,20	1538,40
4	Мойка витражей БОА ЯГРЭС-2	г. Якутск, ул. Вилуйский тракт 7-ой км	102	102	204
5	Мойка витражей НЖТ	г. Якутск, ул.	93,6	93,6	187,2

	ЯГРЭС-2	Вилуйский тракт 7-ой км			
Итого:					2154,72

1. Срок оказания услуг: с 01.08.2027г. по 31.08.2027г.
2. По техническим вопросам обращаться непосредственно на Якутскую ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам: (4112) 49-32-37 к начальнику Административно-хозяйственного отдела Савиновой Анастасии Гавриловне, электронный адрес: SavinovaAG@rushydro.ru.
3. Информацию просим предоставить на Вашем фирменном бланке в срок до 24.07.2026г.

Приложения:

Приложение №1. ТЗ.

Приложение №2. Форма предложения на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по управлению ресурсами

В.В. Васильева



исп. Начальник АХО
А.Г. Савинова
Тел: 8 (4112) 49-32-37

Техническое задание.

1. Наименование закупаемых услуг:

Оказание клининговых услуг (мойка витражей и лестничных маршей ЯГРЭС-2).

2. Заказчик (подразделение Заказчика):

Наименование филиала: Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»;
 Адрес филиала: 677004, РС (Якутия), г. Якутск, Кржижановского, 2;
 Подразделение-куратор: АХО ЯГРЭС.

3. Цели и задачи. Существующее положение.**3.1. Цели и задачи:**

Оказание клининговых услуг (мойка витражей и лестничных маршей ЯГРЭС-2).

3.2. Краткое описание существующего положения:

- место оказания услуг: 677004, г. Якутск, ул. Виллюйский тракт 7-ой км

3.3. Наименование услуги:

- Мойка витражей зданий ЯГРЭС-2.

4. Требования к закупаемым услугам (технические и иные характеристики).**Таблица 1.**

Требования к услугам		
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
1	Перечень оказываемых услуг	5. Услуги оказываются в соответствии техническим требованием, ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ): - подготовительные работы; - предоставление услуги; - сдача исполнительной документации.
1.1	Объем оказываемых услуг	Оказание клининговых услуг - мойка витражей и лестничных маршей зданий ЯГРЭС-2 общей площадью — 2154,72 м ² . Объем услуг приведен в ведомости объемов услуг (Приложение №1 к настоящему ТЗ).
2	Требования к выполнению услуг.	Оказываемые услуги должны выполняться в соответствии с требованиями: - перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021г. N 815).

Иные требования к выполнению услуг:

1) До начала оказания услуг Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок, сроки и методы производства основных работ. ППР разработать согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 г. N 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». Исполнитель обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.

2) Исполнитель в течение пяти дней после подписания договора подряда обязан представить на согласование Заказчику графики оказания услуг, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при оказании услуг, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией оборудования.

3) Оказанные услуги должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР.

4) Контроль за ходом оказываемых услуг и их качеством осуществляется Исполнителем и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на объект согласно РГ-00-034.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»

(<https://corp.yakutskenergo.ru/documents/files/REGL-00-032.05-22-20240613091736.pdf>)

5) Недостатки в оказываемой услуге, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

6) Клининговые услуги по мойке витражей ЯГРЭС должны выполняться в соответствии с

		действующими в данной области РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Министерство труда и социальной защиты РФ Приказ от 16 ноября 2020 г. N 782н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ». 7)Исполнитель обязан соблюдать требования и мероприятия утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» и другими действующими нормативными актами и документами. 8)При проведении оказываемых услуг необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах: -При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н; -При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - При выполнении погрузо-разгрузочных работ – Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н. 9)Персонал Исполнителя, оказывающий услугу, должен быть обучен выполняемой услуге. 10)Исполнитель несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. 11)Исполнитель должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. 12)До начала оказания услуг Исполнитель обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица,
--	--	--

		ответственного за безопасное выполнение услуг. 13)Исполнитель до начала оказания клининговых услуг должен ознакомить свой персонал с объёмом услуги, сроками оказания услуги, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ. 14)Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания клининговых услуг. Для оказания услуг в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.
3	Организация клининговых услуг.	Исполнитель обязан обеспечить контроль качества оказываемых услуг. Приёмочный контроль качества клининговых услуг: Требования к пожарной безопасности: 1)Пожарную безопасность на участках проведения работ обеспечить в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2)Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. 3)Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при оказании услуг на рабочих участках, включая площадки складирования. Мероприятия по охране окружающей среды на период оказания клининговых услуг: 1)Приемка оказываемых услуг производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации. 2)При выполнении всех оказываемых услуг необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. 3)Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017. 4)Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого

		равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы, требования Регламента ПАО «Якутскэнерго» РГ-00-034.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» (https://corp.yakutskenergo.ru/documents/files/REGL-00-032.05-22-20240613091736.pdf). Исполнитель обязан поддерживать Политику ИСМ ПАО «Якутскэнерго». Политика размещена на внешнем сайте компании по адресу: https://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners
4	Оформление к документации.	Акты приемки оказанных услуг.

5. Сроки выполнения услуг:

Начало: 01.08.2027г.

Окончание: 31.08.2027г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ УСЛУГ

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм	Площадь	Примечание
1	Мойка лестничных маршей ГК ЯГРЭС-2	м2	184,80	Площадь витража 92,4 м2. С учетом мойки с 2 сторон, 1 ряд, площадь = 184,8 м2.
2	Мойка лестничных маршей ЭТУ ЯГРЭС-2	м2	40,32	Площадь витража 20,16 м2. С учетом мойки с 2 сторон, 1 ряд, площадь = 40,32 м2.
3	Мойка витражей ДКС ЯГРЭС-2	м2	1538,40	Площадь витража 769,20 м2. С учетом мойки с 2 сторон, 1 ряд, площадь = 1538,40 м2.
4	Мойка витражей БОА ЯГРЭС-2	м2	204	Площадь витража 102 м2. С учетом мойки с 2 сторон, 1 ряд, площадь = 204 м2.
5	Мойка витражей НЖТ ЯГРЭС-2	м2	187,2	Площадь витража 93,60 м2. С учетом мойки с 2 сторон, 1 ряд, площадь = 187,20 м2.

Форма предложения.

(Форма предложения Исполнителя заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)

Руководителю
« _____ »
Ф.И.О.

на запрос № (указывается номер запроса Заказчика)
от (указывается дата запроса)

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Изучив направленный Вами запрос, мы предлагаем выполнить следующие работы/оказать следующие услуги: _____

на сумму _____ тыс. рублей, в том числе НДС _____

Срок	выполнения	работ	/оказания
услуг			
Место	выполнения	работ	/оказания
			услуг

Условия оплаты _____

Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения) _____.

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес приглашения на участие в запросе и представление нами предложения не налагает на Заказчика обязательств по принятию нашего предложения.

Приложение: 1. Расчет стоимости работ/услуг.

2. Копия лицензии на право осуществления работ/осуществления услуг (при необходимости).

(должность ответственного лица
Исполнителя)

(подпись, расшифровка подписи)