

Приложение 1
к Приказу филиала ПАО «РусГидро»
– «Бурейская ГЭС»
о

Филиал ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС»

Производственно-техническая служба

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
директора – главный инженер
О.В. Григорьев
подпись инициалы, фамилия
« 18 » июня 2026 г.

Срок действия установлен:
с « 18 » июня 2026 г.
по « 18 » июня 2029 г.

Инструкция по безопасному обращению с отходами

И1.12-03
индивидуальный номер

пгт Талакан
2026г.

Документы для согласования

История согласования документа			
Подписание			
Отправлено	Сотрудник	Дата завершения	Название файла и номер версии
16.06.2026 02:46	Григорьев Олег Васильевич, Первый заместитель директора - Главный инженер, Бурейская ГЭС	Подписано 16.06.2026 07:52	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 2.0
Согласование			
Этап №1			
Основные согласующие			
Отправлено	Сотрудник	Дата завершения	Название файла и номер версии
08.06.2026 09:55	Гомзин Евгений Вячеславович, Начальник службы, Бурейская ГЭС	Согласовано 10.06.2026 02:03	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.0
Комментарий автора			
Комментарий согласующего			
08.06.2026 09:55	Жигайлов Сергей Александрович, Заместитель главного инженера по технической части, Бурейская ГЭС	Согласовано 10.06.2026 02:56	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.0
Комментарий автора			
Комментарий согласующего			
08.06.2026 09:55	Аксенов Евгений Александрович, Начальник службы, Бурейская ГЭС (Прияткина Юлия Валерьевна, Заместитель начальника, Бурейская ГЭС)	Согласовано с замечаниями 10.06.2026 09:58	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.1
Комментарий автора			
Комментарий согласующего С учетом замечаний в версии 1.1			
08.06.2026 09:55	Степанов Евгений Александрович, Начальник службы, Бурейская ГЭС	Согласовано 09.06.2026 09:08	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.0
Комментарий автора			
Комментарий согласующего			
08.06.2026 09:55	Резников Алексей Александрович, Начальник службы, Бурейская ГЭС	Согласовано 10.06.2026 08:18	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов.docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.0

Комментарий автора
Комментарий согласующего

08.06.2026 09:55	Степанова Юлия Владимировна, Начальник отдела, Бурейская ГЭС	Согласовано с замечаниями 11.06.2026 04:29	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов. docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.1
---------------------	---	---	--

Комментарий автора
Комментарий согласующего
Прошу учесть комментарии в приложенном файле.

08.06.2026 09:55	Ериш Сергей Григорьевич, Начальник службы, Бурейская ГЭС	Согласовано с замечаниями 09.06.2026 08:17	Перечень схем накопления.pdf версия 1.0, Приложение 2_Перечень видов отходов. docx версия 1.0, инструкция по обращению с отходами 2026.docx версия 1.0
---------------------	---	---	--

Комментарий автора
Комментарий согласующего
п.6.4. термин РСЛ вперемешку с названием типа отхода. п.7.3.1 к словам добавлены цифры по всему тексту. Приложение №2 п.п. 24. вместо плазменных указать LCD и LED. добавить 1. Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные Код: 4 82 201 21 53 2, 2. Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных Код: 4 82 201 31 53 2, 3. Кабель связи оптический, утративший потребительские свойства Код: Код: 4 82 308 11 52 4

Идентификатор: 0000009600giy4u5

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Термины и определения	5
3. Организация накопления и передачи на обезвреживание, утилизацию и размещение отходов производства и потребления	7
4. Требования к местам и способам накопления отходов	9
5. Правила учета в области обращения с отходами	15
6. Требования безопасности, профилактика и ликвидации аварийных ситуаций	16
7. Взаимодействие с подрядными организациями	19
8. Взаимодействие с арендаторами	23

1. Общие положения

1.1. Инструкция по обращению с отходами (далее Инструкция) разработана на основании:

- Федерального закона РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказа Минприроды РФ от 01.09.2011 №721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами.;
- Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;
- Приказа Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;
- Распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».
- Постановления Правительства РФ от 07.03.2025 N 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»;
- Распоряжения ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 № 580р «Об утверждении требований при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов в Группе РусГидро»

1.2. Целью создания Инструкции является соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами, минимизация неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье людей, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами.

1.3. Инструкция предназначена для организации контроля на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» (далее Филиал) за образованием, накоплением и передачей в места размещения и обезвреживания отходов производства и потребления.

1.4. Инструкция распространяется на все виды отходов, образующихся в результате деятельности Филиала.

1.5. Настоящая Инструкция определяет порядок организации работы в сфере обращения с отходами для работников Филиала и подрядных организаций. Процессы

обращения с отходами в Филиале включают в себя следующие этапы: образование, накопление.

1.6. Деятельность всех структурных подразделений Филиала должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье, сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Знание настоящей инструкции является обязательным для руководителей и специалистов структурных подразделений предприятия и персонала подрядных организаций, участвующих в организации работ по обращению с опасными отходами на территории Филиала.

2. Термины и определения

2.1. Отходы производства и потребления (далее - отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом;

2.2. Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

2.3. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

2.4. Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

2.5. Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

2.6. Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

2.7. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

2.8. Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий;

2.9. Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на

специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

2. 10. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

2.11. Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

2.12. Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

2.13. Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

2.14. Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

2.15. Паспорт отхода - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

2.16. Лимит размещения отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

2.17. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

2.18. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее также - федеральный оператор)

2.19. Оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обладают правом в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, полученными от иных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и имеют лицензии на деятельность по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отношении соответствующих видов работ с отходами I и II классов опасности.

2.20. Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

2.21. Классы опасности отходов - отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

- I класс - чрезвычайно опасные отходы;
- II класс - высокоопасные отходы;
- III класс - умеренно опасные отходы;
- IV класс - малоопасные отходы;
- V класс - практически неопасные отходы.

3. Организация накопления и передачи на обезвреживание, утилизацию и размещение отходов производства и потребления

3.1. В результате производственной деятельности в структурных подразделениях Филиала образуются и накапливаются отходы, которые подлежат учету, сбору, транспортированию для дальнейшего обезвреживания, утилизации или размещения на полигонах. Перечень образующихся в Филиале видов отходов, подлежащих учету, приведен в Приложении №2 к данной инструкции.

Накопление или складирование отходов должно быть отдельным, осуществляться в специально отведённых местах – контейнерах, емкостях, открытых и закрытых площадках.

Сведения об образовании отходов должны быть переданы инженеру по охране окружающей среды в надлежащем порядке (согласно п. 5 настоящей инструкции) для составления технических требований.

3.2. При накоплении отходов запрещается:

1. Накопление отходов в месте, не предназначенном для складирования таких отходов.
2. Накопление отходов более 11 месяцев.
3. Превышение при накоплении установленных нормативов образования отходов.
4. Смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов.
5. Хранение в открытом виде (навалом) на площадках без применения средств пылеподавления;
6. Выброс, отходов на:
 - на почву;
 - в системы канализации;
 - в поверхностные и подземные водные объекты;
 - разбрасывание по территории предприятия;

Транспортирование образующихся отходов осуществляется по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:

- на специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потери отходов и возникновения аварийных ситуаций;
- при соблюдении требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Виды отходов, которые невозможно передать на утилизацию или размещение на объекты хранения или захоронения, сдаются специализированным организациям на утилизацию.

К данной категории отходов относятся:

- *отработанные ртутьсодержащие лампы;*
- *отработанные аккумуляторы;*

Транспортировка ламп и приборов с ртутным наполнением производится транспортом специализированной организации в коробках завода изготовителя. При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью.

При транспортировке аккумуляторы должны быть помещены на жесткую наружную тару (деревянные обрешетки или поддоны), упакованы и закреплены во избежание самопроизвольного перемещения. Все клеммы должны быть защищены от короткого замыкания. При штабелировании батарей штабель должен состоять из ярусов, разделенных слоем диэлектрика и защищающих клеммы.

По мере накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных аккумуляторов, отдел материально – технического обеспечения (далее ОМТО) заключает договор для передачи отходов Федеральному экологическому оператору (далее ФЭО) на основании технических требований. Факт передачи отходов подтверждается первичными бухгалтерскими документами и актом приема-передачи отходов.

- *отходы минеральных масел;*

Накапливается в герметичных бочках с крышками, при формировании партии, ОМТО на основании технических требований заключает договор на передачу отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и обезвреживанию данного вида отходов.

В целях сокращения расхода товарных масел и других нефтепродуктов на предприятии должны по возможности приниматься меры к полному использованию отработанных нефтепродуктов.

Реализацией отработанных масел для использования занимается ОМТО. Факт передачи подтверждается первичными бухгалтерскими документами и актом приема передачи отходов.

- *обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами;*

Накапливается в герметичных контейнерах с крышками, при формировании партии твёрдые отходы с содержанием нефтепродуктов, ОМТО на основании технических требований заключает договор на передачу отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности.

Передача всех видов отходов, содержащих нефтепродукты, осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием.

- лом черных, цветных металлов;

По мере накопления, данные отходы передаются специализированной организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, на договорной основе. Факт передачи подтверждается первичными бухгалтерскими документами и актом приема передачи отходов. Вопросами, связанными с реализацией лома черных и цветных металлов занимается ОМТО.

4. Требования к местам и способам накопления отходов

4.1. Общие требования

4.1.1. Накопление отходов должно быть отдельным, осуществляться в специально отведённых местах – контейнерах, емкостях, открытых и закрытых площадках, обозначенных на картах-схемах накопления отходов (Приложение №1 к настоящей Инструкции).

Для объектов накопления (временного складирования) отходов на территории Филиала необходимо выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в зависимости от класса опасности отходов.

Все отходы, по степени воздействия вредных веществ на организм человека, делятся на следующие классы опасности:

I класс - Чрезвычайно опасные

II класс - Высоко опасные

III класс - Умеренно опасные

IV класс - Малоопасные

V класс - Практически не опасные

Условия хранения отхода определяются классом его опасности:

- вещества I класса опасности хранятся в герметической таре (металлические, керамические контейнеры, бочки);

- вещества II класса опасности хранятся в закрытой таре (пластиковые ящики, пакеты);

- вещества III класса опасности хранятся в бумажных и хлопчатобумажных мешках;

- вещества IV, V класса опасности могут храниться открыто (навалом, насыпью)

4.1.2. При временном складировании отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия (п. 220 СанПиН 2.1.3684-21).:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка);

4.1.3. При сложном химическом составе отхода условия его хранения определяются наличием веществ наивысшего класса опасности.

4.1.4. В случае временного складирования отходов в стационарных складах или в производственных помещениях должны быть обеспечены требования ГОСТ ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» №12.1.005-88, то есть хранение промышленных отходов на технологических участках по месту их образования не должно вызывать ухудшение показателей микроклимата в производственных помещениях и содержания вредных веществ, превышающего их допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны.

4.1.5. Площадки для установки контейнеров для временного складирования отходов должны иметь бетонированное или асфальтированное покрытие.

4.1.6. Контейнеры и ёмкости для отходов нефтепродуктов и отходов, содержащих нефтепродукты, устанавливаются в поддоны, которые устанавливаются на бетонированное или асфальтированное покрытие.

Допускается установка контейнеров для промасленной ветоши, строительного мусора непосредственно на месте производства работ.

4.1.7. При установке контейнеров на открытом воздухе площадка под ними должна быть заасфальтирована или забетонирована. Контейнеры должны быть закрыты, с целью исключения попадания атмосферных осадков.

4.1.8. Вновь организуемые места размещения отходов (дополнительные площадки, контейнеры) предварительно должны быть согласованы с ответственным за территорию и с инженером по охране окружающей среды (экологом).

На каждом контейнере должна быть выполнена надпись о назначении контейнера, его грузоподъемности, собственном весе, принадлежности производственному подразделению.

4.2. Требования к местам и способам временного складирования отдельных видов отходов

4.2.1. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – должны храниться в специальных (желательно стандартных) металлических маркированных контейнерах с крышкой, установленных на площадке с твердым покрытием, обеспеченной удобными подъездными путями. Своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно договору, заключенному с региональным оператором.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- переполнение контейнеров;
- поступление в контейнеры для ТКО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТКО, в особенности отходов I и II класса опасности (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы);
- использование ТКО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.п.;
- сжигание ТКО на промышленных площадках, особенно вблизи жилых районов;
- хранение ТКО в открытых контейнерах более недели.

4.2.2. Ртутьсодержащие отходы – (отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие трубки) представляют группу отходов, которым предъявляются особые требования в части их обращения. Это обуславливается высокой токсичностью ртути, ее воздействию на здоровье человека, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду, такие отходы отнесены к I классу опасности. Ртутьсодержащие отходы образуются при замене отработанных ртутьсодержащих ламп (далее РСЛ).

Накопление отработанных РСЛ производится отдельно от других видов отходов. Отработанные РСЛ должны храниться в специально отведенном помещении не доступном для посторонних. Пол, стены и потолок помещения должны быть выполнены из твердого, гладкого, водонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.). Места временного складирования отработанных ртутьсодержащих ламп должны быть обозначены краской или табличкой с надписью "Отход I класса опасности. Отработанные ртутные лампы".

Каждая отработанная РСЛ или люминесцентная трубка должна быть упакована в индивидуальную заводскую тару из гофрокартона (защищена от случайных механических повреждений внутренней упаковкой). Упакованные в гофрокартон или бумагу отработанные РСЛ сортируются по диаметру и длине, укладываются в любые сухие неповрежденные картонные или фанерные коробки. Максимальный вес коробки при заполнении не должен превышать 15 кг. Каждая коробка должна быть подписана (указать тип ламп - марку, количество). В целях обеспечения необходимой прочности и герметичности картонные коробки должны быть оклеены клеевой лентой по всем швам, включая и вертикальные. В контейнере (коробке, ящике), заполненном отработанными ртутными лампами, защищенными индивидуальной упаковкой, не допускаются пустоты и свободное перемещение ламп. Зазоры между лампами, все пустоты плотно заполняются мягкими амортизирующими средствами. Верх картонной коробки закрывается, шов заклеивается клеевой лентой.

В местах накопления данного вида отхода необходимо наличие комплекта для демеркуризации с инструкцией по применению в случае разбиения лампы. Комплект для демеркуризации хранится непосредственно в месте накопления, отработанных РСЛ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- любые действия (бросать, ударять, разбирать), которые способны привести к механическому разрушению РСЛ;
- хранение ламп под открытым небом;
- хранение ламп без тары;

- хранение ламп на грунтовой поверхности;
- передача ламп в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов.

4.2.3. Аккумуляторные батареи – должны накапливаться в закрытом помещении, недоступном для посторонних.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- хранение аккумуляторных батарей под открытым небом;
- хранение аккумуляторных батарей на грунтовой поверхности.

4.2.4. Отработанные масла – должны храниться следующим образом – масла, накапливаемые непосредственно в цехах, должны храниться в металлических бочках с плотной крышкой (либо пластиковых канистрах), установленных на металлических поддонах исключающих попадание нефтепродуктов в грунт и в поверхностный сток в случае пролива.

При накапливании масел на улице, бочки должны храниться под навесом на освещенной, огороженной, асфальтированной площадке, оборудованной системой пожаротушения.

При малых объемах образования масел, возможно, их хранение в общих бочках, либо канистрах с соблюдением вышеизложенных требований.

Обязательное разделение видов масел (индустриальных, моторных, трансмиссионных и др.), обуславливается выполнением требований с целью возможности реализации масел для использования.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- переполнение емкостей для временного складирования масла и пролив его на рельеф;
- попадание воды внутрь емкостей для хранения масла;
- попадание масел в окружающую среду, сливать отработанные нефтепродукты на почву, в водоемы и канализационные системы.

4.2.5. Лом черных и цветных металлов – по мере образования в подразделениях, по актам передается для постановки на баланс для реализации. Должен накапливаться на площадке с уплотненным грунтом или асфальтированным покрытием, желательно огороженной сеткой, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Площадка должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом).

Нежелательно длительное накопление металлолома, так как в этом случае он утрачивает свои свойства как вторичного сырья.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- поступление в металлолом прочих отходов, поскольку это существенно затрудняет его переработку.

При временном накоплении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия (п.220 СанПиН 2.1.3684-21):

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

При обращении и реализации руководствоваться “требованиями при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов”, утвержденными распоряжением ПАО “РусГидро” от 18.12.2023 №580.

4.2.6. Лом и стружка цветных металлов. Основные требования к их временному складированию те же, что и для черных металлов, однако в связи с тем, что они являются ценным отходом, можно рекомендовать хранение их на стеллажах или в емкостях в помещении, недоступном для посторонних.

4.2.7. Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами - накапливается в металлическом контейнере с плотной крышкой, установленном вдали от прямых солнечных лучей, любых нагревательных элементов и приборов отопления. Перед вывозом содержимое перегружается в мешки. Использованный промасленный обтирочный материал с рабочих мест ежедневно убирается в контейнеры для временного складирования.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- курение и использование открытого огня в местах временного складирования отходов.

4.2.8. Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ - Накопление строительных отходов необходимо осуществлять отдельно по видам, с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, требований законодательства. Лом и отходы черных и цветных металлов подлежат накоплению отдельно от строительных отходов с последующей передачей в специализированную организацию, оказывающей услуги по утилизации данных видов отходов.

Отходы от строительных и ремонтных работ должны накапливаться на месте производства работ и, по их окончании, транспортироваться силами АО «ТК РусГидро» на объект специализированной организации, с которой на данный момент заключен договор на обращение с данным видом отходов, для передачи. В случае если по окончании работ объем образовавшихся отходов не достаточен для заполнения грузового пространства выделенного автотранспорта, то отходы транспортируются на площадку временного накопления, расположенную на территории Бетонно-обогажительного хозяйства (БОХ), где накапливаются до достижения объема разового вывоза, по достижении которого производится транспортирование и передача специализированной организации.

Места накопления строительных отходов должны отвечать следующим требованиям:

- места накопления располагаются непосредственно на территории объекта образования строительных отходов, в процессе хозяйственной деятельности которого образуются отходы, специально выделенного под указанные цели;

- размер (площадь) места накопления, позволяет распределить весь объем накопления образующихся строительных отходов на площади места накопления с нагрузкой не более 3 т/м²;

- места накопления исключают загрязнение строительными отходами почвы и почвенного слоя, имеют твердое покрытие и дренажную систему для отвода ливневого стока;

- размещение отходов в местах накопления осуществляется с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования строительных отходов;

- раздельное складирование негабаритных отходов, не относящихся к опасным, осуществляется на открытых площадках мест накопления;

- к местам накопления исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения с отходами или к контролю за указанным процессом.

При временном накоплении строительных отходов на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре соблюдаются следующие условия:

- открытые площадки и оборудование располагаются с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, непосредственно на территории объекта образования строительных отходов или в непосредственной близости от него на участке;

- емкости для накопления строительных отходов имеют маркировку с указанием наименования (вида) собираемого отхода;

- площадка для накопления имеет ограждение по всему периметру, не имеющее проемов, кроме ворот, что препятствует попаданию на участок посторонних лиц и исключает загрязнение окружающей среды строительными отходами.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Привлекать для работ с отходами лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

- Склаживать отходы в месте, не предназначенном для накопления таких отходов (вне площадок накопления отходов).

- Накапливать отходы на площадке более 11 месяцев.

- Склаживать лом и отходы черных и цветных металлов совместно со строительными отходами., передавать лом и отходы черных и цветных металлов на размещение отходов.

- Склаживать отходы на почве, сливать в системы канализации, в поверхностные и подземные водные объекты.

- Совершать действия, которые могут привести к механическому повреждению или разрушению емкостей с отходами.

- Выбрасывать строительные отходы в контейнеры с твердыми коммунальными отходами, размещать строительные отходы на полигонах твердых коммунальных отходов.

- Сжигать на площадке или непосредственно в контейнерах.

- Передавать отходы I-IV классов опасности физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению опасных отходов;

- Захоронение отходов собственными силами Филиала.

Накопление отходов осуществляется на производственной территории объектов филиала “Производственная площадка Бурейской ГЭС” и “Производственная площадка Нижне-Бурейской ГЭС”. При организации мест накопления отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест накопления проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТ, СанПиН и СНиП.

5. Правила учёта в области обращения с отходами

5.1. В соответствии со ст. 19 89-ФЗ, юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. В филиале ведется учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов по формам по рекомендуемым образцам, приведенным в Приказе Минприроды России от 08.12.2020 N1028. Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшиеся, использованные, обезвреженные, переданные другим лицам за учетный период.

5.2. Учет ведется в электронном виде по адресу W:\ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ\Экология\Учет отходов. Срок сохранности информации - не менее пяти лет с возможностью выведения записей на бумажный носитель. Все значения количества отходов учитываются в единицах массы в тоннах с точностью до трех знаков после запятой. В каждой заполняемой строке таблиц данных учета в столбцах указываются значения количества отходов или, при их отсутствии - ноль.

5.3. Обобщение данных об учете отходов осуществляется ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за календарный год обобщаются нарастающим итогом.

Данные об учете отходов за месяц являются оперативными и используются для формирования оперативной информации об обращении с отходами.

Данные учета в области обращения с отходами в структурных подразделениях филиала заполняются ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Обобщение данных по учету отходов осуществляет эколог.

Обобщенные данные учета по итогам календарного года выводятся на бумажный носитель и подтверждается подписью должностного лица, ответственного за ведение учета в области обращения с отходами.

Обобщенные данные учета в области обращения с отходами по итогам календарного года и документы, подтверждающие достоверность этих данных, хранятся в электронном виде в течение пяти лет с момента их формирования.

5.4. В случае обнаружения вида отходов, не вошедших в перечень отходов, приведенный в Приложении № 1 к настоящей Инструкции, начальник структурного подразделения, в котором образовался вид отходов, оформляет служебную записку на имя начальника ПТС с указанием следующих данных:

- наименование вида отходов;
- отходообразующий вид деятельности, процесс образования отходов;
- состава отходов (в соответствии с паспортом на изделие и т.п.);
- количество и периодичность образования отходов.

5.5. Ежегодно начальники структурных подразделений филиала передают техническому куратору договоров по обращению с отходами (экологу) информацию о планируемом количестве образования отходов в следующем году (с разбивкой по видам отходов в соответствии с ФККО) с указанием причин увеличения/уменьшения количества образования отходов по сравнению с предыдущим периодом планирования – в срок до 01 марта предшествующего года. Для планирования затрат на обращение с отходами I, II классов опасности учитывать отходы, образующиеся в 3, 4 кварталах года, предшествующего планируемому и в 1, 2 кварталах планируемого года. Для планирования затрат на обращение с отходами III, IV, V классов опасности учитывать отходы, образующиеся в 4 квартале года, предшествующего планируемому, и 1, 2, 3 кварталы планируемого года.

6. Требования безопасности, профилактики и ликвидации аварийных ситуаций

6.1. К работам по ликвидации аварийных ситуаций допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по безопасным методам производства работ.

6.2. Пролитые на пол различные химические растворы и растворители следует немедленно нейтрализовать и убрать при помощи опилок или сухого песка, а пол протереть ветошью, смоченной соответствующим растворителем, после чего облитое место тщательно вымыть водой с моющим средством или 10% раствором соды. Эти работы следует проводить в средствах индивидуальной защиты (противогазах, респираторах, перчатках и т.д.).

Материалы покрытия полов должны быть устойчивыми в отношении химического воздействия и не допускать сорбции вредных веществ.

Полы в производственных помещениях должны содержаться в исправном состоянии. Эксплуатация полов с поврежденной поверхностью, выбоинами, неровностями не

допускается. В помещениях, где проводятся работы с вредными химическими веществами, а также в местах хранения (по ГОСТ 12.4.026) должны быть вывешены соответствующие знаки.

6.3. На складе и площадке для временного складирования кислот и масел должны быть установлены емкости для хранения необходимого количества извести, соды для нейтрализации случайно разлитых жидкостей, а также песка для их сбора.

Вблизи площадок накопления отработанного масла запрещается пользоваться огнем и производить сварочные работы во избежание взрывоопасной ситуации. Для ликвидации аварийной ситуации при загорании отходов тушение осуществляется пеной. Вблизи мест временного складирования пожароопасных отходов должны быть огнетушители.

6.4. Учитывая возможность разбивания или разгерметизации РСЛ, следует соблюдать следующие правила:

- в помещении, где производится накопление отработанных РСЛ, необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции;
- помещение, где хранятся отработанные лампы, должно быть удалено от бытовых помещений;
- необходимо предусмотреть использование эмалированных или винипластовых поддонов для предупреждения растекания ртути в аварийной ситуации;
- необходимо иметь запас марганцовокислого калия или соляной кислоты для ликвидации возможной аварийной ситуации.

6.5. Содержание мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации зависит от степени ртутного загрязнения помещения и определяется следующими принципами:

- в обязательном порядке вызывают специалистов муниципального учреждения аварийно-спасательной службы при механическом разрушении РСЛ в количестве более 1 шт.
- устранение ртутного загрязнения может быть выполнено персоналом филиала собственными силами при механическом разрушении не более одной РСЛ, с помощью Демеркуризационного комплекта.

6.6. Прежде, чем приступать к ликвидации чрезвычайной ситуации необходимо вскрыть демеркуризационный комплект, внимательно изучить инструкцию по проведению демеркуризации с его помощью. Надеть средства индивидуальной защиты (спецодежду, бахилы, респиратор, защитные перчатки) и только после этого приступать к ликвидационным мероприятиям.

6.7. Ликвидация последствий аварийной ситуации при механическом разрушении одной ртутьсодержащей лампы заключается в проведении двух последовательных мероприятий:

- локализации источника заражения;
- ликвидации источника заражения.

Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего распространения ртутного загрязнения, а результатом выполнения второго мероприятия - минимизация ущерба от чрезвычайной ситуации.

Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение ртути на чистые участки помещения, при этом необходимо:

- как можно быстрее удалить из помещения персонал;
- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15° С (чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть);
- закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой;
- интенсивно проветривать помещение в течение 1,5-2 часов;
- после этого можно слегка прикрыть окна и приступить к ликвидации источника заражения.

Ликвидация источника заражения проводится с помощью демеркуризационного комплекта и предусматривает следующие процедуры:

- механический сбор осколков разбитой РСЛ;
- демеркуризацию - обработку помещения химически активными веществами при этом целесообразно использовать средства распыления демеркуризационных растворов в воздухе;
- влажную уборку.

Сбор осколков разбитой РСЛ, проводят с помощью приспособлений, включенных в демеркуризационный комплект (кисточки медная и волосная, влажные салфетки, лоток, совок) от периферии загрязненного участка к его центру.

Собранные осколки ртутьсодержащей лампы переносят в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, предварительно заполненный подкисленным раствором перманганата калия. Для приготовления 1 л раствора в воду добавляется 1 г перманганата калия и 5 мл 36% кислоты (входят в демеркуризационный комплект).

Путем тщательного осмотра необходимо убедиться в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой.

6.8. Места проведения смазочных работ должны быть оснащены емкостями для сбора отработанных масел и оборудованы таким образом, чтобы исключить возможность загрязнения маслами почв и поверхностных вод. При аварийном загрязнении поверхности земли мазутом или маслами предусмотреть химическую обработку загрязненных участков почвы путем распределения 1 кг извести на 1 кг нефтепродукта.

6.9. Переливание лакокрасочных материалов из одной тары в другую должно производиться на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм. Разлитые на пол краски и растворители необходимо немедленно убрать с применением песка или опилок и удалить из окрасочного помещения.

7. Взаимодействие с подрядными организациями

7.1. Общие требования

Ответственность за обращение с отходами при выполнении работ подрядными организациями на территории филиала прописывается в договорах.

При заключении договоров ремонтов в ТТ включаются требования, изложенные в п. 7.2. настоящей инструкции.

При заключении договоров на выполнение работ с образованием отходов, извлекаемых из водных объектов, в ТТ включаются требования, изложенные в п. 6.3 настоящей Инструкции.

При заключении прочих договоров с подрядными организациями, не входящими в состав Группы РусГидро, в ТТ включается требование: «Подрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов.

В ППР необходимо указывать места и условия накопления отходов, образующихся при выполнении работ. При этом расположение контейнеров, площадок для накопления отходов и площадок для складирования материалов и демонтированного оборудования необходимо предусматривать на влагонепроницаемом покрытии.

В месте производства работ подрядная организация обеспечивает порядок и чистоту, накапливает строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

Подрядчик несет ответственность за безопасное обращение с отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей инструкции.

Технический куратор контролирует:

- расположение мест накопления отходов в соответствии с ППР;
- наполняемость контейнеров и площадок для накопления отходов (не допускается переполнение);
- наличие крышек и надписей о назначении и принадлежности на контейнерах для накопления отходов;
- накопления отходов и складирование материалов на влагонепроницаемом основании.

В случае обнаружения нарушений, технические кураторы принимают меры к их устранению.

7.2. Типовые требования в области обращения с отходами для технических требований по договорам ремонтов

Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории.

Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания, утилизации, размещения подлежат удалению самим Заказчиком.

Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.

Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.

Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ

Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.

7.3. Дополнительные типовые положения к договорам подряда в части закрепления ответственности на извлекаемые из водных объектов отходы

7.3.1. В отношении подрядных организаций, не входящих в состав Группы РусГидро.

В целях недопущения нарушений требований природоохранного законодательства Российской Федерации, минимизации рисков привлечения Общества к административной ответственности и обеспечения единого подхода в филиалах Общества в области обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения на основании договоров подрядными организациями (далее - Подрядчик) работ/оказания услуг:

- по очистке, техническому обслуживанию, обследованию, ремонту, техническому перевооружению и реконструкции сороудерживающих решеток/сооружений;
- по очистке прилегающей акватории водохранилища от приплывающей к гидротехническим сооружениям ГЭС древесины и другого мусора (далее – Договоры),

использовать в технических требованиях к Договорам следующие дополнительные типовые положения в части закрепления ответственности за отходы, образовавшиеся при выполнении вышеуказанных работ/оказании услуг Подрядчиком:

1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком по Договорам отходы³ являются собственностью Подрядчика.

2. Подрядчик несет ответственность за:

- исполнение обязанностей в области обращения с отходами, образовавшимися при выполнении работ/оказании услуг по Договорам, и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению

отходов, а также внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС) при размещении отходов;

- за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, а также возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

3. Подрядчик обеспечивает накопление отходов, образовавшихся в процессе производства работ/оказания услуг по Договорам, в местах, указанных или согласованных Заказчиком.

Подрядчик обязан своевременно транспортировать указанные отходы из мест накопления на объекты сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в соответствии с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию распорядительного документа о назначении лица, допущенного к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и несущего ответственность за деятельность в области обращения с отходами.

5. Допускается заключение Подрядчиком отдельного договора на оказание услуг по обращению с вышеуказанными отходами с третьими лицами. Оплата услуг по указанному договору производится Подрядчиком. Лица, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь соответствующую лицензию.

Расходы по договору на оказание услуг по обращению с отходами и внесению платы за НВОС при размещении отходов включаются в смету затрат по Договору, заключенному Обществом с Подрядчиком.

7.3.2. В отношении подрядных организаций, входящих в состав Группы РусГидро.

1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ/оказания услуг подрядными организациями по Договорам отходы являются собственностью Заказчика.

2. Заказчик несет ответственность за исполнение обязанностей в области обращения с отходами, образовавшимися при выполнении работ/оказании услуг по Договорам, а именно: по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче на размещение и/или утилизацию, обезвреживание.

3. За Заказчиком сохраняются обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на объекте размещения отходов, ведению учета в области обращения с отходами, оформлению паспортов отходов.

Примечание:

Мероприятия по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание могут быть реализованы:

- Заказчиком собственными силами с обязательным документальным подтверждением факта передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание (договоры, акты и др.).

- Подрядчиком с обязательным документальным подтверждением Заказчику факта передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание (договоры, акты и др.). В таком случае Подрядчик несёт ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, в том числе возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

Затраты на выполнение работ/оказание услуг по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, размещению и/или утилизации, обезвреживанию отходов в смету затрат по Договору с Подрядчиком не включаются при выполнении работ Заказчиком собственными силами.

Затраты на выполнение работ/оказание услуг по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, размещению и/или утилизации, обезвреживанию отходов в смету затрат по Договору с Подрядчиком включаются при необходимости выполнения этих работ силами подрядной организации.

4. В случае необходимости выполнения работ по накоплению, обработке, погрузке, транспортированию, передаче на размещение и/или утилизацию, обезвреживание отходов силами подрядной организации в Договорах закрепляется ответственность Подрядчика:

4.1. Подрядчик обеспечивает накопление отходов, образовавшихся в процессе производства работ/оказания услуг по Договорам, в местах, указанных или согласованных Заказчиком, либо обеспечивает погрузку и вывоз отходов по мере их образования (без накопления).

4.2. Подрядчик обязан своевременно транспортировать указанные отходы из мест накопления на объекты сбора, обработки, размещения и/или утилизации, обезвреживания отходов в соответствии с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами на территории Заказчика (инструкциями, положениями и др.).

4.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы (договоры, акты и т.д.), подтверждающие факт передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание отходов.

4.4. Подрядчик несёт ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, в том числе возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.

4.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию распорядительного документа о назначении лица, ответственного за деятельность в области обращения с отходами. В случае необходимости производства работ/оказания услуг по обращению с отходами I-IV класса опасности иметь право производства соответствующих работ/оказания услуг или привлекать третьих лиц, имеющих право производства соответствующих работ/оказания услуг, а также предоставить Заказчику копию соответствующей лицензии. Допускать к обращению с отходами I-IV класса опасности только лиц, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работ с отходами I-IV класса опасности, а также предоставить Заказчику копии указанных свидетельств (сертификатов).

4.6. Подрядчик при проведении работ/оказании услуг по Договорам обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Взаимодействие с арендаторами

Отходы арендатора в соответствии с природоохранным законодательством являются собственностью арендатора. Следовательно, обязанность по обращению с отходами возлагается на арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды.