

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО «Россети
Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»

Корнилов А.А.

« 06 » 05 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку инструментов
Лот № 311С**

1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики инструментов должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускаются инструменты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Инструменты должны соответствовать требованиям ГОСТ 2839-80 «Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры.» для ключей, ГОСТ ИЕС 60745-2-2-2011 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам» для поставляемой продукции гайковертов, ГОСТ 17199-88 «Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения стройматериалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки инструментов должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка инструментов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы стройматериалов.

Инструменты должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991, ГОСТ 5959. В один ящик со Инструменты должен быть вложен упаковочный лист.

2.5. Срок изготовления инструментов должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стройматериалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки инструментов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка инструментов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка инструментов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на инструменты конкретных типов.

Маркировка инструментов производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для инструментов, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

По всем видам инструментов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия инструментов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации



А.Б. Малявин

Приложение к техническому заданию на поставку инвентаря, хоз. товаров для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 311С

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	115198441	Гайковерт акк.ударный Schwarz BT-24-Li2 (или эквивалент)	28.24.11.000	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Емкость аккумулятора не менее 6000 мА*ч Количество режимов работы 3 режима, Тип гайковерта аккумуляторный Тип патрона быстрозажимной, Максимальное число оборотов не менее 7000 об/мин	
2	115128169	Круг абразивный Matrix 125мм P280 73872	23.91.11.140	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Диаметр:125 мм Зернистость:280	
3	115039242	Кувалда 1кг	25.73.60.112	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Тип кувалды тупоносая Вес бойка 1 кг Форма бойка квадратная Материал бойка сталь Материал ручки дерево	
4	115123747	Набор сверл d1,5-6,5 Stayer 2961-H13_z01 (или эквивалент)	25.73.40.112	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	для сверления металла и пластика, Диаметр: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм.	

5	115035399	Шпатель 250мм	25.73.30.299	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 250 мм, пластмассовая ручка	
6	115037812	Шпатель 300мм	25.73.30.299	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 300 мм, пластмассовая ручка	
7	115120502	Щетка металлическая с пласт. ручкой	25.73.30.299	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Металлическая щетка с пластмассовой рукояткой, 5-и рядным расположением проволоки.	
8	115135599	Набор ключ.Stayer2-271257-H12 6-27мм 12шт (или эквивалент)	25.73.30.171	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Набор комбинированных и разводных гаечных ключей 12 шт, Размер min (мм) -6 мм, Размер max (мм) - 27 мм, материал - Хромованадиевая сталь	
9	115066815	Шпатель 75мм	25.73.30.299	Запрет, исключения по п. 5 подпункт «и» ПП РФ № 1875	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 75 мм, пластмассовая ручка	
10	115062608	Шприц рычажно-плунжер.500мл 164-3911010Б	28.13.11.120	преимущество	Рабочий объём шприца: 500 мл.	