

Техническое задание

Оказание услуг по оценке соответствия лифтов Красноярского МСЦ при эксплуатации для нужд УФПС Красноярского края

Красноярск, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	МСЦ	Магистральный сортировочный центр
2.	УФПС	Управление федеральной почтовой связи
3.	АО	Акционерное общество
4.	ТО	Техническое обслуживание
5.	ТР	Технический регламент
6.	ТС	Таможенный союз
7.	ГОСТ	Государственный стандарт

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по оценке соответствия лифтов Красноярского МСЦ при эксплуатации для нужд УФПС Красноярского края.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Услуги по оценке соответствия лифтов при эксплуатации, указанных в Таблице №1.

Перечень оборудования:

Таблица №1

№ п/п	Место установки лифта, адрес	Заводской № лифта	Учетный № лифта	Тип лифта	Грузоподъемность лифта, кг	Год ввода в эксплуатацию
1	Красноярский МСЦ УФПС Красноярского края АО «Почта России», г. Красноярск, ул. 30 июля, 3	448	3012	Грузовой с проводником	2000	1972
2	Красноярский МСЦ УФПС	449	6016	Грузовой с	2000	1972

	Красноярского края АО «Почта России», г. Красноярск, ул. 30 июля, 3			проводни ком		
--	---	--	--	-----------------	--	--

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Услуги оказываются с даты подписания договора.

Срок окончания оказания Услуги – в течении 12 месяцев, с момента подписания Договора.

Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. 30 Июля, 3

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Периодическое техническое освидетельствование не реже одного раза в 12 календарных месяцев в период эксплуатации лифтов.

При периодическом техническом освидетельствовании осуществляют:

- проверку наличия технической документации (проверку наличия паспорта лифта; проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта; проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;
- технический контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта;
- проверку функционирования лифта;
- проверку функционирования устройств безопасности лифта;
- испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

По результатам услуг по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования оформляется Акт периодического технического освидетельствования лифта с записью в паспорте лифта.

По результатам оказания услуг по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, в форме обследования технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы, оформляется

Заключение, содержащее: условия и возможный срок продления использования лифта; рекомендации по модернизации или замене лифта не позднее окончания срока продления использования лифта.

а. Требования к качеству оказываемых услуг

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержден решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824.

б. Условия оказания услуг

Услуги должны оказываться с надлежащим качеством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, кроме дней, официально объявленных праздничными.

с. Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соответствие квалификации работников экспертной организации, участвующих в оказании услуг по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, в форме обследования технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы, и по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования положениям профессионального стандарта.

д. Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

е. Требования по приемке услуг

В соответствии с условиями договора.

ф. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В соответствии с условиями договора.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги не менее 12 (двенадцати) месяцев.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должны выполняться следующие требования:

1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержден решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.

2. ГОСТ Р 53783-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

3. ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

4. Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирский конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют.