



Согласовано				
Инв. № подл.	809322	Подп. и дата	Пр 03.04.26	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Арматурный динамометр (АД) (22 шт.)							
1.1	Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100 м	RSS-01-R20		ООО «НТП «Горизонт-М»	шт.	8		
1.2	Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100 м	RSS-01-R25		ООО «НТП «Горизонт-М»	шт.	4		
1.3	Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100 м	RSS-01-R28		ООО «НТП «Горизонт-М»	шт.	8		
1.4	Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100 м	RSS-01-R32		ООО «НТП «Горизонт-М»	шт.	2		
	Детали							
	Арматура 20-A500							
1.5	L=160	ГОСТ 34028-2016			шт.	32	0,39	12,48
	Арматура 25-A500							
1.6	L=200	ГОСТ 34028-2016			шт.	16	0,77	12,32
	Арматура 28-A500							
1.7	L=224	ГОСТ 34028-2016			шт.	32	1,08	34,56
	Арматура 32-A500							
1.8	L=256	ГОСТ 34028-2016			шт.	8	1,61	12,88
	Материалы							
1.9	Лента ПВХ 15x0,20, 1 сорта	ГОСТ 16214-86			м	44,0		
2	Пьезометр опускной безнапорный (ПОБ). Тип 1 (8 шт.)							
	Детали							
2.1	Конструкция водоприемника с фильтром и отстойником	РД 2192-34-001.02 л.2			шт.	8	26,16	Инд. изготовление
2.2	Конструкция рядового звена, L _{ряд} =3000	РД 2192-34-001.02 л.3			шт.	32	25,77	Инд. изготовление
2.3	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.02 л.4			шт.	8	0,95	Инд. изготовление
2.4	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.02 л.5			шт.	8	2,99	Инд. изготовление
	Труба М-Ц-Р-80x4 ГОСТ 3262-75							
2.5	L=3000				шт.	24	25,02	600,48
2.6	L=3200				шт.	8	26,69	213,52

						2192-34-001.CO		
						Фёдоровский подпорный гидроузел		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водосливная плотина. Оси 1-8.		
Разработал	Шуненков				22.07.26	Рыбопропускной шлюз. Секции 2, 3.		
Проверил	Селедцов				22.07.26	Размещение и установка КИА		
Нач. отдела	Темирбулатов				01.07.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Н. контр.	Перетяцкий				02.07.26			
ГИП	Ермолин				02.07			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	9
						АО "Институт Гидропроект"		
						РусГидро Институт Гидропроект ОКИАиМ 2026		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Труба Ц-90х3,5 ГОСТ 3262-75							
2.7	L=200				шт.	64	1,69	108,16
	Ø20 A500C ГОСТ 34028-2016							
2.8	L=1000				шт.	64	2,46	157,44
	Стандартные изделия							
2.9	Болт с шестигранной головкой М10х1х60-6.4	ГОСТ Р ИСО 8765			шт.	80		
2.10	Гайка шестигранная низкая М10х1-6.4	ГОСТ Р ИСО 8765			шт.	80		
	Материалы							
2.11	Сухой промытый песок фр. 0,5-2,0 мм	ГОСТ 8736-2025			м³	0,72		
2.12	Глинистый раствор				м³	0,16		
2.13	Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5, L=280	ГОСТ 7338-90			шт.	80		
2.14	Сетка П160-12Х18Н10Т-1	ГОСТ 3187-76			м²	12,0		
2.15	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м²	12,0		
2.16	Лента ПВХ 15х0,2 1 сорт	ГОСТ 16214-86			м	40,0		
2.17	Проволока 2,0-Т-1-12Х18Н10Т	ГОСТ 18143-72			м	24,0		
2.18	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,60		
2.19	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,08		
2.20	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	1,20		
2.21	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	1,44		
3	Пьезометр опускной безнапорный (ПОБ). Тип 2 (8 шт.)							
	Детали							
3.1	Конструкция водоприемника с фильтром и отстойником	РД 2192-34-001.03 л.3			шт.	8	26,16	Индивидуальное изготовление
3.2	Конструкция рядового звена, L _{ряд} =3000	РД 2192-34-001.03 л.4			шт.	40	25,77	Индивидуальное изготовление
3.3	Конструкция оголовка	РД 2192-34-001.03 л.5			шт.	8	22,93	Индивидуальное изготовление
3.4	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.03 л.6			шт.	8	0,95	Индивидуальное изготовление

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2192-34-001.CO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
3.5	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.03 л.7			шт.	8	2,99	Индивидуальное изготовление	
	Труба М-Ц-Р-80х4 ГОСТ 3262-75								
3.6	L=3000				шт.	32	25,02	800,64	
3.7	L=3310				шт.	8	27,61	220,88	
	Труба Ц-90х3,5 ГОСТ 3262-75								
3.8	L=200				шт.	88	1,69	148,72	
	Ø20 A500C ГОСТ 34028-2016								
3.9	L=1000				шт.	64	2,46	157,44	
	Стандартные изделия								
3.10	Ковер газовый стальной Ø159	ТУ 4859-001-09665304-2011			шт.	8	0,75		
3.11	Болт с шестигранной головкой М10х1х60-6.4	ГОСТ Р ИСО 8765			шт.	96			
3.12	Гайка шестигранная низкая М10х1-6.4	ГОСТ Р ИСО 8765			шт.	96			
3.13	Отвод стальной П45 89х4 Ду-80	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	0,75		
	Материалы								
3.14	Сухой промытый песок фр. 0,5-2,0 мм	ГОСТ 8736-2025			м³	0,72			
3.15	Глинистый раствор				м³	0,16			
3.16	Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5, L=280	ГОСТ 7338-90			шт.	96			
3.17	Сетка П160-12Х18Н10Т-1	ГОСТ 3187-76			м²	12,0			
3.18	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м²	12,0			
3.19	Лента ПВХ 15х0,2 1 сорт	ГОСТ 16214-86			м	40,0			
3.20	Проволока 2,0-Т-1-12Х18Н10Т	ГОСТ 18143-72			м	24,0			
3.21	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,60			
3.22	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,08			
3.23	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	2,40			
3.24	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	2,64			
4	Пьезометр закладной безнапорный (ПЗБ). Тип 1 (11 шт.)								
	Детали								
4.1	Конструкция водоприемника	РД 2192-34-001.04 л.3			шт.	11	12,67	Индивидуальное изготовление	
						2192-34-001.CO			Лист
									3
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
4.2	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.04 л.4			шт.	11	0,95	Индивидуальное изготовление	
4.3	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.04 л.5			шт.	11	2,99	Индивидуальное изготовление	
	Труба М-Ц-Р-80х4 ГОСТ 3262-75								
4.4	L=3000				шт.	40	25,02	1000,80	
4.5	L=1375				шт.	2	11,47	22,94	
4.6	L=1425				шт.	7	11,88	83,16	
4.7	L=2825				шт.	1	23,56		
4.8	L=2925				шт.	1	24,39		
	Труба Ц-90х3,5 ГОСТ 3262-75								
4.9	L=200				шт.	51	1,69	86,19	
	Ø20 A500C ГОСТ 34028-2016								
4.10	L=1000				шт.	88	2,46	216,48	
4.11	Винипласт листовой δ=20 мм 280х280 мм				шт.	11		6776 см ²	
4.12	Сетка гофрированная Ø 195 с ячейками Ø 2-3 мм. Винипласт	ГОСТ 15976-81			шт.	22		3289 см ²	
4.13	Резина листовая δ=5 мм	ГОСТ 7338-90			шт.	11		1133 см ²	
	Стандартные изделия								
4.14	Гвозди К 3х80	ГОСТ 4028-63			шт.	264	0,0043		
4.15	Болт М10-6gx120.(S8)	ГОСТ 7798-70			шт.	44			
4.16	Гайка М10-6Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	44			
	Материалы								
4.17	Битум БН 70/30	ГОСТ 6617-76			кг	49,50			
4.18	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м ²	37,40			
4.19	Песок фр. 2-5 мм	ГОСТ 8736-2025			м ³	0,55			
4.20	Доска - 2 хв. - 25	ГОСТ 8486-86			м ³	0,22			
4.21	Гравий фр. 5-10 мм	ГОСТ 8267-93			м ³	0,22			
4.22	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,10			
4.23	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,11			
4.24	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	1,65			
							2192-34-001.CO		Лист
									4
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание	
4.25	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	1,72			
5	<u>Пьезометр закладной безнапорный (ПЗБ). Тип 2 (8 шт.)</u>								
	<u>Детали</u>								
5.1	Конструкция водоприемника	РД 2192-34-001.05 л.2			шт.	8	22,70	Индивидуальное изготовление	
5.2	Конструкция оголовка	РД 2192-34-001.05 л.3			шт.	8	22,93	Индивидуальное изготовление	
5.3	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.05 л.4			шт.	8	0,95	Индивидуальное изготовление	
5.4	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.05 л.5			шт.	8	2,99	Индивидуальное изготовление	
	Труба М-Ц-Р-80х4 ГОСТ 3262-75								
5.5	L=2985				шт.	8	24,89	199,12	
5.6	L=3000				шт.	24	25,02	600,48	
	Труба Ц-90х3,5 ГОСТ 3262-75								
5.7	L=200				шт.	40	1,69	67,60	
	Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016								
5.8	L=1000				шт.	64	2,46	157,44	
5.9	Винипласт листовой δ=20 мм 280х280 мм				шт.	8		4928 см ²	
5.10	Сетка гофрированная Ø 195 с ячейками Ø 2-3 мм. Винипласт	ГОСТ 15976-81			шт.	16		2392 см ²	
5.11	Резина листовая δ=5 мм	ГОСТ 7338-90			шт.	8		824 см ²	
	<u>Стандартные изделия</u>								
5.12	Ковер газовый стальной Ø159	ТУ 4859-001-09665304-2011			шт.	8	0,75		
5.13	Гвозди К 3х80	ГОСТ 4028-63			шт.	192	0,0043		
5.14	Болт М10-6gx120.(S8)	ГОСТ 7798-70			шт.	32			
5.15	Гайка М10-6Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	32			
5.16	Отвод стальной П45 89х4 Ду-80	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	0,75		
	<u>Материалы</u>								
5.17	Битум БН 70/30	ГОСТ 6617-76			кг	36,00			
5.18	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м ²	27,20			
							2192-34-001.CO		Лист
									5
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание	
5.19	Песок фр. 2-5 мм	ГОСТ 8736-2025			м³	0,40			
5.20	Доска - 2 хв. - 25	ГОСТ 8486-86			м³	0,16			
5.21	Гравий фр. 5-10 мм	ГОСТ 8267-93			м³	0,16			
5.22	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,60			
5.23	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,08			
5.24	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	2,40			
5.25	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	2,24			
6	Пьезометр закладной безнапорный (ПЗБ). Тип 3 (7 шт.)								
	Детали								
6.1	Конструкция водоприемника	РД 2192-34-001.06 л.2			шт.	7	22,70	Индивидуальное изготовление	
6.2	Конструкция оголовка	РД 2192-34-001.06 л.3			шт.	7	22,93	Индивидуальное изготовление	
6.3	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.06 л.4			шт.	7	0,95	Индивидуальное изготовление	
6.4	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.06 л.5			шт.	7	2,99	Индивидуальное изготовление	
	Труба М-Ц-Р-80х4 ГОСТ 3262-75								
6.5	L=2985				шт.	7	24,89	174,23	
6.6	L=3000				шт.	21	25,02	525,42	
	Труба Ц-90х3,5 ГОСТ 3262-75								
6.7	L=200				шт.	35	1,69	59,15	
	Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016								
6.8	L=1000				шт.	56	2,46	137,76	
6.9	Винипласт листовой δ=20 мм 280х280 мм				шт.	7		4312 см²	
6.10	Сетка гофрированная Ø 195 с ячейками Ø 2-3 мм. Винипласт	ГОСТ 15976-81			шт.	14		2093 см²	
6.11	Резина листовая δ=5 мм	ГОСТ 7338-90			шт.	7		721 см²	
	Стандартные изделия								
6.12	Ковер газовый стальной Ø159	ТУ 4859-001-09665304-2011			шт.	7	0,75		
6.13	Гвозди К 3х80	ГОСТ 4028-63			шт.	168	0,0043		
						2192-34-001.CO			Лист
									6
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
6.14	Болт М10-6gx120.(S8)	ГОСТ 7798-70			шт.	28			
6.15	Гайка М10-6Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	28			
6.16	Отвод стальной П45 89x4 Ду-80	ГОСТ 17375-2001			шт.	7	0,75		
	Материалы								
6.17	Битум БН 70/30	ГОСТ 6617-76			кг	31,5			
6.18	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м ²	23,80			
6.19	Песок фр. 2-5 мм	ГОСТ 8736-2025			м ³	0,35			
6.20	Доска - 2 хв. - 25	ГОСТ 8486-86			м ³	0,14			
6.21	Гравий фр. 5-10 мм	ГОСТ 8267-93			м ³	0,14			
6.22	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,40			
6.23	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,07			
6.24	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	2,10			
6.25	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	1,96			
7	Пьезометр закладной безнапорный (ПЗБ). Тип 4 (8 шт.)								
	Детали								
7.1	Конструкция водоприемника	РД 2192-34-001.07 л.2			шт.	8	22,70	Индивидуальное изготовление	
7.2	Конструкция оголовка	РД 2192-34-001.07 л.3			шт.	8	22,93	Индивидуальное изготовление	
7.3	Конструкция защитной заглушки	РД 2192-34-001.07 л.4			шт.	8	0,95	Индивидуальное изготовление	
7.4	Конструкция крышки пьезометра с ключом	РД 2192-34-001.07 л.5			шт.	8	2,99	Индивидуальное изготовление	
	Труба М-Ц-Р-80x4 ГОСТ 3262-75								
7.5	L=1885				шт.	8	15,72	125,76	
7.6	L=3000				шт.	24	25,02	600,48	
	Труба Ц-90x3,5 ГОСТ 3262-75								
7.7	L=200				шт.	48	1,69	81,12	
	Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016								
7.8	L=1000				шт.	64	2,46	157,44	
									Лист
					2192-34-001.CO				7
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
7.9	Винипласт листовой δ=20 мм 280x280 мм				шт.	8		4928 см ²	
7.10	Сетка гофрированная Ø 195 с ячейками Ø 2-3 мм. Винипласт	ГОСТ 15976-81			шт.	16		2392 см ²	
7.11	Резина листовая δ=5 мм	ГОСТ 7338-90			шт.	8		824 см ²	
	Стандартные изделия								
7.12	Ковер газовый стальной Ø159	ТУ 4859-001-09665304-2011			шт.	8	0,75		
7.13	Гвозди К 3x80	ГОСТ 4028-63			шт.	192	0,0043		
7.14	Болт М10-6gx120.(S8)	ГОСТ 7798-70			шт.	32			
7.15	Гайка М10-6Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	32			
7.16	Отвод стальной П45 89x4 Ду-80	ГОСТ 17375-2001			шт.	8	0,75		
	Материалы								
7.17	Битум БН 70/30	ГОСТ 6617-76			кг	36,0			
7.18	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ	СТО 37483884-2017			м ²	27,20			
7.19	Песок фр. 2-5 мм	ГОСТ 8736-2025			м ³	0,40			
7.20	Доска - 2 хв. - 25	ГОСТ 8486-86			м ³	0,16			
7.21	Гравий фр. 5-10 мм	ГОСТ 8267-93			м ³	0,16			
7.22	Уайт-спирит (нефрас СЧ-155/200)	ГОСТ 3134-78	NWG-5	АО "Таиф-НК"	кг	1,60			
7.23	Эмаль ПФ-115 белая, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	137778	ФАВОРИТ	кг	0,08			
7.24	Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ	ГОСТ 33290-2023	77254	ФАВОРИТ	кг	2,40			
7.25	Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "АнтикорЦинк"	ТУ 2312-027-60414707-2014	101155	АО "ПКФ Спектр"	кг	2,32			
8	Коммутационный шкаф (КШ) (1 шт.)								
	Оборудование								
8.1	Измерительная тензометрическая станция цифровая	TSG-S01-32		ООО «НТП «Горизонт-М»	шт.	1			
	Стандартные изделия								
8.2	Усиленный анкер со шпилькой М8x70		СМ470850	DKC	шт.	4			
9	Стандартные изделия								
9.1	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая	тип 750 (SN57) с/з красная d32 мм	PR15.0258	ООО «ПРОМРУКАВ»	п.м	740,0			
9.2	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая	тип 450 красная с зондом d50 мм	PR15.0233	ООО «ПРОМРУКАВ»	п.м	1460,0			
9.3	Заглушка для гофрированных труб	d32 мм IP40	50932	DKC	шт.	22			
							2192-34-001.CO		Лист
									8
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
9.4	Ввод кабельный пластиковый	PG 13.5 (6-12 мм)	6403	ООО «Компания Фортисфлекс»	шт.	22		
9.5	Ввод кабельный пластиковый	PG 36 (22-32 мм)	6445	ООО «Компания Фортисфлекс»	шт.	20		
9.6	Ввод кабельный пластиковый	PG 63 (42-50 мм)	88166	ООО «Компания Фортисфлекс»	шт.	5		
9.7	Коробка протяжная	У997У2 (порошок), 300х300х200, IP54	ЕТ008958	ЗАО «ПО Электротехник»	шт.	5		
9.8	Стяжка нейлоновая	КСС 4х250 (черн)	49412	ООО «Компания Фортисфлекс»	упак.	23		
9.9	Скоба с внутр. диаметром 50 мм двухлапковая (металл)		С21450	АО «ТД Электротехмонтаж (ЭТМ)»	шт.	60		
9.10	Дюбель-гвоздь 6х40 с потайным бортиком PDGN	PDGN UK 6 40	WN00210009	ООО «Спецкрепеж»	шт.	180		
9.11	Скоба с внутр. диаметром 32 мм двухлапковая (металл)		С21432	АО «ТД Электротехмонтаж (ЭТМ)»	шт.	30		
9.12	Бирка кабельная	У-134	66781	ООО «Компания Фортисфлекс»	упак.	3		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2192-34-001.CO