

				Обозначения	Наименование				Кол.	Примечание			
				A1	Устройство автоматического включения резерва ПРП-1				1	АТС-Конверс			
				DA1	Плата коммутационная КСДП.687253.020 (комплектно с А1)				1	АТС-Конверс			
				A2	<u>Промышленный L3 коммутатор YN-SI5500A-4GS-2AC-PTP (2БП: 90...264В AC, 4×1G SFP, 1PPS BNC) в составе:</u>				1	Yarus-networks			
					модуль 8 оптических слотов, YN-SIx500A-M-8GS, SFP				2				
					модуль 8 портов Ethernet, YN-SIx500A-M-8GE, RJ-45				1				
				A3	<u>Промышленный L3 коммутатор YN-SI5500A-4GS-2AC-PTP (2БП: 90...264В AC, 4×1G SFP, 1PPS BNC) в составе:</u>				1	Yarus-networks			
					модуль 8 оптических слотов, YN-SIx500A-M-8GS, SFP				2				
					модуль 8 портов Ethernet, YN-SIx500A-M-8GE, RJ-45				1				
Согласовано				AX4	Кросс 19" NTSS PREMIUM, предсобранный 1U, 32 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Код: NTSS-RFOB-PM-1U-32-2LC/U-9-SP1.5G0A				1	NTSS			
				AX1...AX3, AX5	Кросс 19" NTSS PREMIUM, предсобранный 2U, 48 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм. Код: NTSS-RFOB-PM-2U-48-2LC/U-9-SP1.5G1A				4	NTSS			
				BK1, BK2	Датчик температуры TS-1W-20/70-2				2	Энергосервис			
				EA1	Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 UTP cat.6A, AL, DUAL IDC, с организатором. Код: NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6A-D				1	NTSS			
				EL1, EL2	Светильник светодиодный с выключателем R5LKL13, 6 Вт, 220 В				2	ДКС			
				HL1, HL2	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2-Л-2-220, зелёная, ток переменный				2	Протон-импульс			
				HL3	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2- Л-2-24, зелёная, ток постоянный				1	Протон-импульс			

Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
HS1	Розетка PAp10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку MRD10-16	1	IEK
HS2, HS3	Блок розеток PDU с LED выключателем, 3500 Вт, 16А, 8 розеток Schuko, шнур питания в комплекте. Код: PH12-8D1-P	2	ITK
SQ1, SQ2	Концевой выключатель с двумя контактами (NO+NC), код: R5MC131	2	DKC
	Держатель R5FLS02 концевого выключателя серии R5MC	2	DKC
1XS1...1XS3	Розетка на кабель CON-IEC320C19. Код 54434 (для А1)	3	Hyperline
1XP1	Вилка на кабель CON-IEC320C20. Код 54435 (для А1)	1	Hyperline
2XU1...2XU18, 3XU1...3XU18	Оптический приемопередатчик SFP, OMT-1G020, 1G, 20км, SM, DDM, 1310 нм, LC	36	Yarus-networks
<u>Выключатели автоматические</u>			
SF1...SF3	Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-2C10-УХЛ3, арт. 260597	3	КЭАЗ
	Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт) OptiDin BM63-МСК1, 249189	2	КЭАЗ
QF1, QF2	Выключатель нагрузки модульный 2п, 230 АС, 63А, OptiDin BM63P-263-УХЛ3, арт. 103894	2	КЭАЗ
KL1, KL2	Интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8А (~/= 220-240В АС/DC) винтовые зажимы RM3.52.0.230.01	2	Релеон
<u>Кабели</u>			
KP1...KP5	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6A LSZH 1 метр, серый. Код: NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-10-LSZH-GY	5	NTSS, 1 метр
WP1	Кабель ПВСнг(А)-LS 3x1,5	1	Оконцевать розеткой 1XS1
WP2	Кабель ПВСнг(А)-LS 3x1,5	1	Оконцевать розеткой 1XS2
WP3	Кабель ПВСнг(А)-LS 3x1,5	1	Оконцевать розеткой 1XS3
WP4	Кабель ПВСнг(А)-LS 3x1,5	1	Оконцевать вилкой 1XP1
WP5...WP8	Кабель питания PWC-SHM-OE-3.0-BK, Schuko-open end (второй конец кабеля неоконцован), длина 3 метра, код 229246	4	Hyperline
WF1...WF35	Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH (патч-корд). Код: NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL	35	NTSS, 1 метр

Инф.№ подл.	
	Подпись и дата
	Инф.№ подл.

						633312.425220.00002.401.1-1.ПЭЗ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	

Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Клеммники</u>		
XT1	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм ² Цвет: серый, DS6-TW-01P-11-00Z(H), 11040000091	6	№1.6
	Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм ² , Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H) 11040000163	2	№7,8
	Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5x20мм TDM (SQ0738-0105)	2	1FU7, 1FU8
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5- 6 мм ² , Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000147	1	№9
	Переключатель DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS, 3П, 6 мм.кв, красный, 11060000404	2	
XT2	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм ² Цвет: серый, DS6-TW-01P-11-00Z(H), 11040000091	6	№1.6
	Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм ² , Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H) 11040000163	2	№7,8
	Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5x20мм TDM (SQ0738-0105)	2	2FU7, 2FU8
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5- 6 мм ² , Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000147	1	№9
	Переключатель DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS, 3П, 6 мм.кв, красный, 11060000404	2	
XT3	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм ² Цвет: серый, DS6-TW-01P-11-00Z(H), 11040000091	2	
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5- 6 мм ² , Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000147	1	
XT4	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), 11040000035	2	
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000040	1	
XT5	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), 11040000035	4	
	Переключатель DFB2-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 2П, 2,5 мм.кв, красный, 11060000371	2	
XT6	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), 11040000035	26	
	Переключатель DFB3-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 3П, 2,5 мм.кв, красный, 11060000374	2	
XT7	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), 11040000035	8	
	Переключатель DFB2-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 2П, 2,5 мм.кв, красный, 11060000371	3	
SF1.PE, QF2.PE, SF3.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000040	3	Установить рядом с выключателем

Инф.№ подл.	
Подпись и дата	
Инф.№ подл.	

						633312.425220.00002.401.1-1.ПЭЗ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата		

