

Поз.						Обозначение						Наименование						Кол.	Масса ед., кг	Примечание
												<u>Документация</u>								
						633312.425220.00002.4014-1.B0.01						Вид общий								
						633312.425220.00002.4014-1.B0.02						Таблички								
						633312.425220.00002.4014-1.33						Схема электрическая принципиальная								
						633312.425220.00002.4014-1.ПЭ3						Перечень элементов								
						633312.425220.00002.4014-1.ТЭ4						Таблица соединений								
												<u>Стандартные изделия</u>								
1												Заклёпка вытяжная, арт. 4,0×8						25		DIN 7337
2												Шайба увеличенная оцинкованная кузовная,						25		ГОСТ 6958-78
												арт. Шайба d5/d15мм S=1.2мм								
3												Болт с шестигранной головкой и полной						30		ГОСТ 7805
												резьбой стальной, М6х12 мм								
4												Гайка шестигранная класс точности А оц.						30		ГОСТ 5927
												сталь, М6								
5												Заклёпка вытяжная, арт. 4,8×10						15		DIN 7337
6												Шайба увеличенная оцинкованная кузовная,						15		ГОСТ 6958-78
												арт. Шайба d6.4/d12мм S=1.5мм								
7												Болт DIN 933 М6х20 полная резьба						10		DIN933
												шестигранная голова , арт. М6х20								
												<u>Шкаф распределительный</u>								
10												Крыша и основание RAL7011 для корпусов						1 к-т		DKC
												CQE, ШхГ 800х600 мм, комплект, арт. R5RKTБ86								
11												Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов						1 к-т		DKC
												CQE, В=2000 мм, комплект – 4 шт,								

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5KMN20			
12		Дверь сплошная одностворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPES2080			
13		Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPED2080			
14		Петля для открытия двери на 180° для	1 уп.		DKC
		корпусов CQE, упаковка – 4 шт, арт. R5RCE248			
15		Панели боковые для корпусов CQE, ВxГ	1 к-т		DKC
		2000x600 мм, комплект – 2 шт., арт. R5LE2062			
16		Комплект угловых элементов с пластиковыми	2 к-т		DKC
		заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.,			
		арт. R5NBP01			
17		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 800 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP80			
18		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 600 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP60			
19		Заглушка шириной 800, глубиной 72 мм,	2		DKC
		арт. R5FZ872			
20		Кронштейн для установки 19" направляющих в	2 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект –4 шт.,			
		арт. R5MCRE01IT			
21		Кронштейн для усиления 19" направляющих в	4 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект – 2 шт. ,			
		арт. R5MCRE02IT			
22		Вертикальные монтажные профили 19", 42U,	1 к-т		DKC
		"L" для IT-CQE, комплект – 2 шт.,			
		арт. R5VUG42L			
23		Рейка широкая боковая для корпусов CQE &	3 уп.		DKC
		CQE N, Ш=800 мм, упаковка – 4 шт.,			
		арт. R5NPDL600			
24		Рым-болты, M12, 1 упаковка – 4 шт.,	1 к-т		DKC
		арт. R5A33			

Согласовано			

Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

633312.425220.00002.401.4-1.B4					Лист
					2

							Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание		
Согласовано			25						Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	2		DKC		
			26								Дин-рейка перфорированная C1F, 30x15x16мм.(2000 мм), арт. 02165	2		DKC
			27								Кронштейн TSL (уп. 10 шт), арт. 02195	1 уп.		DKC
			28								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 6-14 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF14	1 уп.		DKC
			29								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 12-18 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF18	1 уп.		DKC
			30								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF22	1 уп.		DKC
			31								Медная шина заземления для 19" IT-корпусов DKC серии STI/CQE, арт. R5SGB19	2		DKC
			32								Точка заземления внешняя для CQE M8xM6, арт. R5EP02	1		DKC
			33								Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x300 мм, арт. R5PCE8300	1		DKC
			34								Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x500 мм, арт. R5PCE8500	1		DKC
			35								Вертикальные монтажные профили 19", 32U, "L" для IT-CQE, комплект – 2 шт., арт. R5VUG32L	1 к-т		DKC
			36								Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE	7		DKC
			37								Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 60 мм, арт. R5CPF1961HE	2		DKC
Взам инв. №			38						Рейка дверная горизонтальная, арт. R5RTPE80	1		DKC		
			39	EL1, EL2						Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый, арт. R5LKL13	2		DKC	
			40	SQ1, SQ2						Концевой выключатель с поворотным регулируемым рычагом, арт. R5MC131	2		DKC	
			41							Держатель концевого выключателя серии R5MC, арт. R5FLS02	2		DKC	
Инв. № подл.									633312.425220.00002.401.4-1.B4					Лист
														3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата						

633312.425220.00002.401.4-1.B4

Согласовано						Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						42		Комплект кабелей заземления CQE, арт. R5ES01	2		DKC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						43		Винты самонарезающие, М4.8х12, упаковка – 50 шт, арт. R5A07	1 уп.		DKC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						44		Комплект крепежный – винт, шайба, гайка для напольных 19" корпусов серии CQE, упаковка – 50 шт., арт. R5CNS50	2 уп.		DKC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						45		Винт оцинкованный, М4х30 мм, DIN 7985, арт. _	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						46		Винт резьбодавливающий с полукруглой головкой оцинкованный, М5х12 мм, DIN 7500С	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						47		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М6, DIN 982	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						48		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М12, DIN 982	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						49		Шайба стопорная М12 зубчатая оцинк. сталь, DIN6798 А	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						50		Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником нерж. сталь, М12х20 мм, DIN 912 А2	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						51		Гайка оцинкованная DIN934 м8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						52		Плоская усиленная шайба М8 DIN 9021 цинк	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						54	FG	Шина (6х9мм) 10 отверстий латунь желтый	1		EKF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								изолятор на DIN-рейку EKF PROxima, арт. sn0-63-10-dz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
								арт. ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2				
						101	AA2	Модули ввода-вывода ЭНМВ-1W, =24В (в комплекте с датчиками температуры ВК1 и ВК2),	1		Энергосервис	
								арт. ЭНМВ-1-1W8(24)/2-24-A1EO				
						102	HL1, HL2	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2-Л-2-220, зелёная, ток переменный,	2		Протон-импульс	
								арт. СКЛ-14Н-2-Л-2-220				
						103	HL3	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2-Л-2-24, зелёная, ток постоянный,	1		Протон-импульс	
								арт. СКЛ-14Н-2-Л-2-24				
						104	UG1, UG2	Модуль питания на DIN-рейку КАН-Д75Ц24Н ,	2		ООО «КВ Система»	
								арт. АНЖЕ.436234.007				
						105	KL1, KL2	Интерфейсный модуль реле, 2 перекидных контакта 8А, 220-240В АС/DC, винтовые зажимы,	2		Релеон	
								арт. RM3.52.0.230.01				
						106	1FU7, 1FU8, 2FU7, 2FU8	Плавкая вставка ВПТ6-5; 0,5А 250В, 5x20мм ,	4		TDM	
								арт. SQ0738-0105				
						107	8FU1.8FU4	Плавкая вставка ВПТ6-8; 1,25А 250В, 5x20мм ,	4		TDM	
								арт. SQ0738-0108				
						108	SK1	Термостат с регулируемым диапазоном температуры -10...+80°С, NO-контакт,	1		ОКС	
								арт. R5THN0				
						109	M1, M2	Фильтрующий вентилятор RV 100 м3/ч ,	2		ОКС	
								арт. R5RV13230				
						110		Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54, арт. R5RF13	2		ОКС	
								Клеммы				
						120	XT1...XT4	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5-6 мм2 Цвет: серый,	20		Degson	
								DS6-TW-01P-11-00Z(H), ширина 8.2 мм,				
								арт. 11040000091				
						121	XT1, XT2	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5-6 мм2,Цвет: желто-зеленый,	2		Degson	
Согласовано												
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	
						633312.425220.00002.401.4-1.B4						Лист
												6

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
				DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), ширина 8.2 мм,				
				арт. 11040000147				
		122		Торцевая крышка D-DS6-TW-01P-11-00A(H),	10		Degson	
				арт. 11060000239				
		123		Маркировка клемм, 1.10, ширина 8,2мм,	4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H),				
				арт. 92118900579				
		124	XT3, XT4	Перемычка DFB2-8.2-16-00Z(H) для клемм DS,	4		Degson	
				2П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000394				
		125	XT1, XT2	Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS,	4		Degson	
				3П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000404				
		126	XT1, XT2, XT8	Клемма пружинная для установки	8		Degson	
				предохранителя 5x20мм 4мм2, черная				
				DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм,				
				арт. 11040000163				
		127	XT1, XT2, XT8	Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),	4		Degson	
				арт. 11040000165				
Согласовано		128	XT1, XT2, XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 6,2мм,	3		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB6-10P-19-09Z(H),				
				арт. 92118900431				
		129	XT5...XT8	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,	31		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,				
				DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035				
		130	XT5, XT8, SF1PE...SF4.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,	7		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,				
Взам. инв. №				Цвет: желто-зеленый				
				DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), арт. 11040000040				
		131		Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) ,	7		Degson	
				арт. 11060000157				
		132		Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H), для клемм	5		Degson	
				DS, 2П, 2.5 мм.кв, арт. 11060000371				
Подп. и дата		133	XT3...XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм,	4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-40Z(H),				
				арт. 92118900295				
Инв. № подл.					633312.425220.00002.401.4-1.B4			Лист
								7
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

