

|--|

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5KMN20			
12		Дверь сплошная одностворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPES2080			
13		Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPED2080			
14		Петля для открытия двери на 180° для	1 уп.		DKC
		корпусов CQE, упаковка – 4 шт, арт. R5RCE248			
15		Панели боковые для корпусов CQE, ВxГ	1 к-т		DKC
		2000x600 мм, комплект – 2 шт., арт. R5LE2062			
16		Комплект угловых элементов с пластиковыми	2 к-т		DKC
		заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.,			
		арт. R5NBP01			
17		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 800 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP80			
18		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 600 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP60			
19		Заглушка шириной 800, глубиной 72 мм,	2		DKC
		арт. R5FZ872			
20		Кронштейн для установки 19" направляющих в	2 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект –4 шт.,			
		арт. R5MCRE01IT			
21		Кронштейн для усиления 19" направляющих в	4 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект – 2 шт. ,			
		арт. R5MCRE02IT			
22		Вертикальные монтажные профили 19", 42U,	1 к-т		DKC
		"L" для IT-CQE, комплект – 2 шт.,			
		арт. R5VUG42L			
23		Рейка широкая боковая для корпусов CQE &	3 уп.		DKC
		CQE N, Ш=800 мм, упаковка – 4 шт.,			
		арт. R5NPDL600			
24		Рым-болты, M12, 1 упаковка – 4 шт.,	1 к-т		DKC
		арт. R5A33			

Согласовано			

Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

						633312.425220.00002.401.4-3.B4	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

							Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание			
Согласовано			25						Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	2		DKC			
			26							Дин-рейка перфорированная C1F, 30x15x16мм.(2000 мм), арт. 02165	2		DKC		
	27								Кронштейн TSL (уп. 10 шт), арт. 02195	1 уп.		DKC			
	28								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 6-14 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF14	1 уп.		DKC			
	29								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 12-18 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF18	1 уп.		DKC			
	30								Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF22	1 уп.		DKC			
	31								Медная шина заземления для 19" IT-корпусов DKC серии STI/CQE, арт. R5SGB19	2		DKC			
	32								Точка заземления внешняя для CQE M8xM6, арт. R5EP02	1		DKC			
	33								Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x300 мм, арт. R5PCE8300	1		DKC			
				34						Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x500 мм, арт. R5PCE8500	1		DKC		
				35							Вертикальные монтажные профили 19", 32U, "L" для IT-CQE, комплект – 2 шт., арт. R5VUG32L	1 к-т		DKC	
				36							Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE	7		DKC	
				37						Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 60 мм, арт. R5CPF1961HE	2		DKC		
				38							Рейка дверная горизонтальная, арт. R5RTPE80	1		DKC	
				39	EL1, EL2					Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый, арт. R5LKL13	2		DKC		
				40	SQ1, SQ2						Концевой выключатель с поворотным регулируемым рычагом, арт. R5MC131	2		DKC	
					41					Держатель концевого выключателя серии R5MC, арт. R5FLS02	2		DKC		
										633312.425220.00002.401.4-3.B4					Лист
															3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата							

633312.425220.00002.401.4-3.B4

						Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
								арт. ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2			
						101	AA2	Модули ввода-вывода ЭНМВ-1W, =24В (в комплекте с датчиками температуры ВК1 и ВК2),	1		Энергосервис
								арт. ЭНМВ-1-1W8(24)/2-24-A1E0			
						102	HL1, HL2	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2-Л-2-220, зелёная, ток переменный,	2		Протон-импульс
								арт. СКЛ-14Н-2-Л-2-220			
						103	HL3	Лампа светодиодная СКЛ-14Н-2-Л-2-24, зелёная, ток постоянный,	1		Протон-импульс
								арт. СКЛ-14Н-2-Л-2-24			
						104	UG1, UG2	Модуль питания на DIN-рейку КАН-Д75Ц24Н ,	2		ООО «КВ Система»
								арт. АНЖЕ.436234.007			
						105	KL1, KL2	Интерфейсный модуль реле, 2 перекидных контакта 8А, 220-240В АС/DC, винтовые зажимы,	2		Релеон
								арт. RM3.52.0.230.01			
						106	1FU7, 1FU8, 2FU7, 2FU8	Плавкая вставка ВПТ6-5; 0,5А 250В, 5х20мм ,	4		TDM
								арт. SQ0738-0105			
						107	8FU1.8FU4	Плавкая вставка ВПТ6-8; 1,25А 250В, 5х20мм ,	4		TDM
								арт. SQ0738-0108			
						108	SK1	Термостат с регулируемым диапазоном температуры -10...+80°С, NO-контакт,	1		DKC
								арт. R5THNO			
						109	M1, M2	Фильтрующий вентилятор RV 100 м3/ч ,	2		DKC
								арт. R5RV13230			
						110		Вентиляционная решетка с фильтром RF 205х205 мм, IP54, арт. R5RF13	2		DKC
								Клеммы			
						120	XT1...XT4	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5-6 мм2 Цвет: серый,	20		Degson
								DS6-TW-01P-11-00Z(H), ширина 8.2 мм,			
								арт. 11040000091			
						121	XT1, XT2	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5-6 мм2,Цвет: желто-зеленый,	2		Degson
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата						Лист
											6

		Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
				DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), ширина 8.2 мм,					
				арт. 11040000147					
		122		Торцевая крышка D-DS6-TW-01P-11-00A(H),		10		Degson	
				арт. 11060000239					
		123		Маркировка клемм, 1.10, ширина 8,2мм,		4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H),					
				арт. 92118900579					
		124	XT3, XT4	Перемычка DFB2-8.2-16-00Z(H) для клемм DS,		4		Degson	
				2П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000394					
		125	XT1, XT2	Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS,		4		Degson	
				3П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000404					
		126	XT1, XT2, XT8	Клемма пружинная для установки		8		Degson	
				предохранителя 5x20мм 4мм2, черная					
				DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм,					
				арт. 11040000163					
		127	XT1, XT2, XT8	Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),		4		Degson	
				арт. 11040000165					
Согласовано		128	XT1, XT2, XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 6,2мм,		3		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB6-10P-19-09Z(H),					
				арт. 92118900431					
		129	XT5...XT8	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,		31		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,					
				DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035					
		130	XT5, XT8, SF1PE...SF4.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,		7		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,					
Взам. инв. №				Цвет: желто-зеленый					
				DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), арт. 11040000040					
		131		Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) ,		7		Degson	
				арт. 11060000157					
		132		Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H), для клемм		5		Degson	
Подп. и дата				DS, 2П, 2.5 мм.кв, арт. 11060000371					
		133	XT3...XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм,		4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-40Z(H),					
				арт. 92118900295					
Инв. № подл.				633312.425220.00002.401.4-3.B4					Лист
									7
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		L=2000мм, арт. 01163RL			
161		Крепеж-клипса, арт. SQ0405-0102	2 шт.		ТДМ
162		Карман для документации, арт. R5NTE40	1 шт.		DKC
		Кабели и провода			
	KP1...KP25	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B	25		NTSS, 1 метр
		FTP CAT6A LSZH 1 метр, серый,			
		арт. NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-10-LSZH-GY			
	WF1.WF3	Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc	3		NTSS, 1 метр
		LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH			
		(патч-корд),			
		арт. NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL			
	WP1...WP4	Кабель питания PWC-SHM-OE-3.0-BK,	4		Hyperline
		Schuko-open end (второй конец кабеля			
		неоконцован), длина 3 метра			
	WP5, WP6	Кабель питания компьютера Schuko-C13	2		Hyperline
		(3x1,0), 10A, угловая вилка, 3м, цвет черный,			
		арт. PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK			
	WX1	Кабель интерфейсный,	2 м.		
		арт. КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,60			
		Провод установочный,	25м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 коричневый			
		Провод установочный,	25м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 голубой			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 красный			
		Провод установочный,	10м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 синий			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 белый			
		Провод установочный,	10м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1x0,75 желто-зеленый			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 коричневый			
					Лист
					9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

633312.425220.00002.401.4-3.B4

