

|--|

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5KMN20			
12		Дверь сплошная одностворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPEs2080			
13		Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPED2080			
14		Петля для открытия двери на 180° для	1 уп.		DKC
		корпусов CQE, упаковка – 4 шт, арт. R5RCE248			
15		Панели боковые для корпусов CQE, ВxГ	1 к-т		DKC
		2000x600 мм, комплект – 2 шт., арт. R5LE2062			
16		Комплект угловых элементов с пластиковыми	2 к-т		DKC
		заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.,			
		арт. R5NBP01			
17		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 800 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP80			
18		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 600 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP60			
19		Заглушка шириной 800, глубиной 72 мм,	2		DKC
		арт. R5FZ872			
20		Кронштейн для установки 19” направляющих в	2 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект –4 шт.,			
		арт. R5MCRE01IT			
21		Кронштейн для усиления 19” направляющих в	4 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект – 2 шт. ,			
		арт. R5MCRE02IT			
22		Вертикальные монтажные профили 19”, 42U,	1 к-т		DKC
		“L” для IT-CQE, комплект – 2 шт.,			
		арт. R5VUG42L			
23		Рейка широкая боковая для корпусов CQE &	3 уп.		DKC
		CQE N, Ш=800 мм, упаковка – 4 шт.,			
		арт. R5NPDL600			
24		Рым-болты, M12, 1 упаковка – 4 шт.,	1 к-т		DKC
		арт. R5A33			

Согласовано			

Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

						633312.425220.00002.401.4-4.B4	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
25		Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	2		ОКС
26		Дин-рейка перфорированная C1F, 30x15x16мм.(2000 мм), арт. 02165	2		ОКС
27		Кронштейн TSL (уп. 10 шт), арт. 02195	1 уп.		ОКС
28		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 6-14 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF14	1 уп.		ОКС
29		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 12-18 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF18	1 уп.		ОКС
30		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF22	1 уп.		ОКС
31		Медная шина заземления для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, арт. R5SGB19	2		ОКС
32		Точка заземления внешняя для CQE M8xM6, арт. R5EP02	1		ОКС
33		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxB 800x300 мм, арт. R5PCE8300	1		ОКС
34		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxB 800x500 мм, арт. R5PCE8500	1		ОКС
35		Вертикальные монтажные профили 19", 32U, "L" для IT-CQE, комплект - 2 шт., арт. R5VUG32L	1 к-т		ОКС
36		Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE	7		ОКС
37		Организатор кабельный с крыш/отб 19" 1U, 60 мм, арт. R5CPF1961HE	2		ОКС
38		Рейка дверная горизонтальная, арт. R5RTPE80	1		ОКС
39	EL1, EL2	Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый, арт. R5LKL13	2		ОКС
40	SQ1, SQ2	Концевой выключатель с поворотным регулируемым рычагом, арт. R5MC131	2		ОКС
41		Держатель концевого выключателя серии R5MC, арт. R5FLS02	2		ОКС

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
------	--------	------	------	---------	------

633312.425220.00002.401.4-4.B4

Лист 3

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
				DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), ширина 8.2 мм,				
				арт. 11040000147				
		122		Торцевая крышка D-DS6-TW-01P-11-00A(H),	10		Degson	
				арт. 11060000239				
		123		Маркировка клемм, 1.10, ширина 8,2мм,	4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H),				
				арт. 92118900579				
		124	XT3, XT4	Перемычка DFB2-8.2-16-00Z(H) для клемм DS,	4		Degson	
				2П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000394				
		125	XT1, XT2	Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS,	4		Degson	
				3П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000404				
		126	XT1, XT2, XT8	Клемма пружинная для установки	8		Degson	
				предохранителя 5x20мм 4мм2, черная				
				DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм,				
				арт. 11040000163				
		127	XT1, XT2, XT8	Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),	4		Degson	
				арт. 11040000165				
Согласовано		128	XT1, XT2, XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 6,2мм,	3		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB6-10P-19-09Z(H),				
				арт. 92118900431				
		129	XT5...XT8	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,	31		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,				
				DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035				
		130	XT5, XT8, SF1PE...SF4.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,	7		Degson	
				Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,				
				Цвет: желто-зеленый				
				DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), арт. 11040000040				
Взам. инв. №		131		Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) ,	7		Degson	
				арт. 11060000157				
		132		Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H), для клемм	5		Degson	
				DS, 2П, 2.5 мм.кв, арт. 11060000371				
Подп. и дата		133	XT3...XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм,	4		Degson	
				полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-40Z(H),				
				арт. 92118900295				
Инв. № подл.				633312.425220.00002.401.4-4.B4				Лист
								7
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

							Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
Согласовано							134	XT62	Маркировка клемм, 11..20, ширина 5,2мм,	1		Degson	
									полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-19Z(H),				
									арт. 92118900159				
								135	XT8	Перемычка DFB10-6.2-16-00A(H) для клемм	1		Degson
										DS, 10П, 4 мм2, красный, арт. 11060000391			
								136	XT8	Перемычка DFB4-6.2-16-00A(H) для клемм DS,	1		Degson
									4П, 4 мм2, красный, арт. 11060000398				
								137		Держатель маркировки для концевого стопора	10		Degson
										E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), арт. 11060000214			
								138		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H),	25		Degson
										арт. 11060000073			
								140		Перемычка DFB3-5.2-16-00A(H) для клемм	2		Degson
										DS, 3П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000374			
										Материалы			
								150		DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF,35x15	2 шт.		DKC
										мм, L=2000мм, арт. 02150R-RET			
								151		Короб перфорированный, серый RL6 40x60,	3 шт.		DKC
									L=2000мм, арт. 01107RL				
								152		Короб перфорированный, серый 80x60x2000	4 шт.		DKC
										RL6 80x60, L=2000мм, арт. 01139RL			
								154		Короб перфорированный, серый RL6 100x40,	1 шт.		DKC
										L=2000мм, арт. 01155RL			
								155		Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для коро́ба,	1 уп.		DKC
										арт. 06511RL			
Взам. инв. №							156		Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный,	2 м		DKC	
									диаметр 6 мм, арт. 00962RL				
								157		Жгут витой, SPIRALITE P4, прозрачный,	2 м		DKC
										диаметр 12 мм, арт. 00964RL			
								158		Коннектор полевой заделки NTSS MPTL RJ45	1		NTSS
										UTP кат 6, арт. NTSS-MPTL-PM-UTP-8P8C-6			
								159		Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для коро́ба,	1 уп.		DKC
										арт. 06502RL			
	Инв. № подл.							160		Короб перфорированный, серый RL6 25x40,	1 шт.		DKC
633312.425220.00002.401.4-4.B4												Лист	
												8	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата								

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		L=2000мм, арт. 01163RL			
161		Крепеж-клипса, арт. SQ0405-0102	2 шт.		ТДМ
162		Карман для документации, арт. R5NTE40	1 шт.		DKC
		Кабели и провода			
	KP1...KP25	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B	25		NTSS, 1 метр
		FTP CAT6A LSZH 1 метр, серый,			
		арт. NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-10-LSZH-GY			
	WF1.WF3	Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc	3		NTSS, 1 метр
		LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH			
		(патч-корд),			
		арт. NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL			
	WP1...WP4	Кабель питания PWC-SHM-OE-3.0-BK,	4		Hyperline
		Schuko-open end (второй конец кабеля			
		неоконцован), длина 3 метра			
	WP5, WP6	Кабель питания компьютера Schuko-C13	2		Hyperline
		(3x1,0), 10A, угловая вилка, 3м, цвет черный,			
		арт. PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK			
	WX1	Кабель интерфейсный,	2 м.		
		арт. КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,60			
		Провод установочный,	25м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 коричневый			
		Провод установочный,	25м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 голубой			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 красный			
		Провод установочный,	10м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 синий			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 белый			
		Провод установочный,	10м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1x0,75 желто-зеленый			
		Провод установочный,	60м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 коричневый			
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.					Лист
					9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
633312.425220.00002.401.4-4.B4					

[illegible]