

Поз.						Обозначение						Наименование						Кол.	Масса ед., кг	Примечание
												<u>Документация</u>								
						633312.425220.00002.4015-2.B0.01						Вид общий								
						633312.425220.00002.4015-2.B0.02						Таблички								
						633312.425220.00002.4015-2.33						Схема электрическая принципиальная								
						633312.425220.00002.4015-2.П33						Перечень элементов								
						633312.425220.00002.4015-2.Т34						Таблица соединений								
												<u>Стандартные изделия</u>								
1												Заклёпка вытяжная, арт. 4,0×8						25		DIN 7337
2												Шайба увеличенная оцинкованная кузовная,						25		ГОСТ 6958-78
												арт. Шайба d5/d15мм S=1.2мм								
3												Болт с шестигранной головкой и полной						30		ГОСТ 7805
												резьбой стальной, М6х12 мм								
4												Гайка шестигранная класс точности А оц.						30		ГОСТ 5927
												сталь, М6								
5												Заклёпка вытяжная, арт. 4,8×10						15		DIN 7337
6												Шайба увеличенная оцинкованная кузовная,						15		ГОСТ 6958-78
												арт. Шайба d6.4/d12мм S=1.5мм								
7												Болт DIN 933 М6х20 полная резьба						10		DIN933
												шестигранная голова , арт. М6х20								
												<u>Шкаф распределительный</u>								
10												Крыша и основание RAL7011 для корпусов						1 к-т		DKC
												CQE, ШхГ 800х600 мм, комплект, арт. R5RKTБ86								
11												Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов						1 к-т		DKC
												CQE, В=2000 мм, комплект – 4 шт,								

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5KMN20			
12		Дверь сплошная одностворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPEs2080			
13		Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPED2080			
14		Петля для открытия двери на 180° для	1 уп.		DKC
		корпусов CQE, упаковка – 4 шт, арт. R5RCE248			
15		Панели боковые для корпусов CQE, ВxГ	1 к-т		DKC
		2000x600 мм, комплект – 2 шт., арт. R5LE2062			
16		Комплект угловых элементов с пластиковыми	2 к-т		DKC
		заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.,			
		арт. R5NBP01			
17		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 800 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP80			
18		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 600 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP60			
19		Заклушка шириной 800, глубиной 72 мм,	2		DKC
		арт. R5FZ872			
20		Кронштейн для установки 19" направляющих в	2 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект –4 шт.,			
		арт. R5MCRE01IT			
21		Кронштейн для усиления 19" направляющих в	4 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект – 2 шт. ,			
		арт. R5MCRE02IT			
22		Вертикальные монтажные профили 19", 42U,	1 к-т		DKC
		"L" для IT-CQE, комплект – 2 шт.,			
		арт. R5VUG42L			
23		Рейка широкая боковая для корпусов CQE &	3 уп.		DKC
		CQE N, Ш=800 мм, упаковка – 4 шт.,			
		арт. R5NPDL600			
24		Рым-болты, M12, 1 упаковка – 4 шт.,	1 к-т		DKC
		арт. R5A33			

Согласовано					
Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	633312.425220.00002.4015-2.B4	Лист
							2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
25		Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	2		DKC
26		Дин-рейка перфорированная C1F, 30x15x16мм.(2000 мм), арт. 02165	2		DKC
27		Кронштейн TSL (уп. 10 шт), арт. 02195	1 уп.		DKC
28		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 6-14 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF14	1 уп.		DKC
29		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 12-18 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF18	1 уп.		DKC
30		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF22	1 уп.		DKC
31		Медная шина заземления для 19" IT-корпусов DKC серии STI/CQE, арт. R5SGB19	2		DKC
32		Точка заземления внешняя для CQE M8xM6, арт. R5EP02	1		DKC
33		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x300 мм, арт. R5PCE8300	1		DKC
34		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x500 мм, арт. R5PCE8500	1		DKC
35		Вертикальные монтажные профили 19", 32U, "L" для IT-CQE, комплект – 2 шт., арт. R5VUG32L	1 к-т		DKC
36		Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE	7		DKC
37		Организатор кабельный с крыш/отб 19" 1U, 60 мм, арт. R5CPF1961HE	2		DKC
38		Рейка дверная горизонтальная, арт. R5RTPE80	1		DKC
39	EL1, EL2	Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый, арт. R5LKL13	2		DKC
40	SQ1, SQ2	Концевой выключатель с поворотным регулируемым рычагом, арт. R5MC131	2		DKC
41		Держатель концевого выключателя серии R5MC, арт. R5FLS02	2		DKC

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

							Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Согласовано							42		Комплект кабелей заземления CQE, арт. R5ES01	2		DKC
							43		Винты самонарезающие, М4.8х12, упаковка – 50 шт, арт. R5A07	1 уп.		DKC
							44		Комплект крепежный – винт, шайба, гайка для напольных 19" корпусов серии CQE, упаковка – 50 шт., арт. R5CNS50	2 уп.		DKC
							45		Винт оцинкованный, М4х30 мм, DIN 7985, арт. _	20		
							46		Винт резьбовой давящий с полукруглой головкой оцинкованный, М5х12 мм, DIN 7500С	30		
							47		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М6, DIN 982	20		
							48		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М12, DIN 982	20		
							49		Шайба стопорная М12 зубчатая оцинк. сталь, DIN6798 А	20		
							50		Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником нерж. сталь, М12х20 мм, DIN 912 А2	20		
							51		Гайка оцинкованная DIN934 м8	10		
							52		Плоская усиленная шайба М8 DIN 9021 цинк	10		
							54	FG	Шина (6х9мм) 10 отверстий латунь желтый	1		EKF
									изолятор на DIN-рейку EKF PROxima, арт. sn0-63-10-dz			
							Взам. инв. №					
70	A1	Промышленный модульный коммутатор доступа (L2) YN-SI3500AE-4GX-2AC-PTP (26П: 90...264В AC, 4х10GE SFP+, 1PPS BNC)	1		Yarus-networks							
		модуль 8 портов Ethernet, YN-SIx500AE-M-8GE, RJ-45	2		Yarus-networks							
		модуль 8 оптических слотов, YN-SIx500AE-M-8GS, SFP	1		Yarus-networks							
72	A2	Сервисный маршрутизатор ESR-200	1		Eltex							
Инв. № подл.							633312.425220.00002.401.5-2.B4					Лист
												4
							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
125	XT1, XT2	Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS,	4		Degson
		3П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000404			
126	XT1, XT2, XT8	Клемма пружинная для установки	8		Degson
		предохранителя 5x20мм 4мм2, черная			
		DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм,			
		арт. 11040000163			
127	XT1, XT2, XT8	Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),	4		Degson
		арт. 11040000165			
128	XT1, XT2, XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 6,2мм,	3		Degson
		полоса по 10 полей, ZB6-10P-19-09Z(H),			
		арт. 92118900431			
129	XT5...XT8	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,	23		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,			
		DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035			
130	XT5, XT8, SF1PE..SF4.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,	7		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,			
		Цвет: желто-зеленый			
		DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), арт. 11040000040			
131		Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) ,	7		Degson
		арт. 11060000157			
132		Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H), для клемм	5		Degson
		DS, 2П, 2.5 мм.кв, арт. 11060000371			
133	XT3...XT8	Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм,	4		Degson
		полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-40Z(H),			
		арт. 92118900295			
134	XT62	Маркировка клемм, 11.20, ширина 5,2мм,	1		Degson
		полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-19Z(H),			
		арт. 92118900159			
135	XT8	Перемычка DFB10-6.2-16-00A(H) для клемм	1		Degson
		DS, 10П, 4 мм2, красный, арт. 11060000391			
136	XT8	Перемычка DFB4-6.2-16-00A(H) для клемм DS,	1		Degson
		4П, 4 мм2, красный, арт. 11060000398			
137		Держатель маркировки для канцевого стопора	10		Degson
		E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), арт. 11060000214			
					Лист
					7

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

633312.425220.00002.401.5-2.B4

Поз.						Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
138							Концевой стопор Е-РС-01Р-11-00Z(Н),	25		Degson
							арт. 11060000073			
140							Перемычка DFB3-5.2-16-00A(Н) для клемм	2		Degson
							DS, 3П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000374			
							Материалы			
150							DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF,35x15	2 шт.		DKC
							мм, L=2000мм, арт. 02150R-RET			
151							Короб перфорированный, серый RL6 40x60,	3 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01107RL			
152							Короб перфорированный, серый 80x60x2000	4 шт.		DKC
							RL6 80x60, L=2000мм, арт. 01139RL			
154							Короб перфорированный, серый RL6 100x40,	1 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01155RL			
155							Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для коро́ба,	1 уп.		DKC
							арт. 06511RL			
156							Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный,	2 м		DKC
							диаметр 6 мм, арт. 00962RL			
157							Жгут витой, SPIRALITE P4, прозрачный,	2 м		DKC
							диаметр 12 мм, арт. 00964RL			
158	XP1						Коннектор полевой заделки NTSS MPTL RJ45	1		NTSS
							UTP кат 6, арт. NTSS-MPTL-PM-UTP-8P8C-6			
159							Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для коро́ба,	1 уп.		DKC
							арт. 06502RL			
160							Короб перфорированный, серый RL6 25x40,	1 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01163RL			
161							Крепеж-клипса, арт. SQ0405-0102	2 шт.		ТДМ
162							Карман для документации, арт. R5NTE40	1 шт.		DKC
							Кабели и провода			
	KP1...KP18						Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B	18		NTSS, 1 метр
							FTP CAT6A LSZH 1 метр, серый,			
							арт. NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-10-LSZH-GY			
	WF1, WF2						Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc	2		NTSS, 1 метр
Изм.						633312.425220.00002.401.5-2.B4				Лист
										8
Изм.						Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
				LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH				
				(патч-корд),				
				арт. NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL				
			WP1, WP2	Кабель питания PWC-SHM-0E-3.0-BK,	2		Hyperline	
				Schuko-open end (второй конец кабеля				
				неоконцован), длина 3 метра				
			WP3, WP4	Кабель питания компьютера Schuko-C13	2		Hyperline	
				(3x1,0), 10А, угловая вилка, 3м, цвет черный,				
				арт. PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK				
			WX1	Кабель интерфейсный,	2 м.			
				арт. КИПЭВнг(A)-LS Ø2x0,60				
				Провод установочный,	25м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 коричневый				
				Провод установочный,	25м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 голубой				
				Провод установочный,	60м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 красный				
Согласовано				Провод установочный,	10м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 синий				
				Провод установочный,	60м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 белый				
				Провод установочный,	10м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1x0,75 желто-зеленый				
				Провод установочный,	60м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 коричневый				
Взам. инв. №				Провод установочный,	60м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 голубой				
	171			Провод установочный,	20м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 желто-зеленый				
Подп. и дата				Провод установочный,	50м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X2,5 желто-зеленый				
	173			Провод установочный,	10м		Снабкаб.	
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X4 желто-зеленый				
Инв. № подл.		174		Провод установочный,	15м		Снабкаб.	
				633312.425220.00002.4015-2.B4				Лист
								9
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

633312.425220.00002.401.5-2.B4

