

|--|

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5KMN20			
12		Дверь сплошная одностворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPEs2080			
13		Дверь сплошная двухстворчатая для IT-CQE	1		DKC
		2000 x 800 RAL7035, арт. RGiTCPED2080			
14		Петля для открытия двери на 180° для	1 уп.		DKC
		корпусов CQE, упаковка – 4 шт, арт. R5RCE248			
15		Панели боковые для корпусов CQE, ВxГ	1 к-т		DKC
		2000x600 мм, комплект – 2 шт., арт. R5LE2062			
16		Комплект угловых элементов с пластиковыми	2 к-т		DKC
		заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.,			
		арт. R5NBP01			
17		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 800 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP80			
18		Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N,	2 к-т		DKC
		ШxГ 600 мм, В=100 мм, RAL7011, комплект –			
		2 шт., арт. R5NFP60			
19		Заглушка шириной 800, глубиной 72 мм,	2		DKC
		арт. R5FZ872			
20		Кронштейн для установки 19” направляющих в	2 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект –4 шт.,			
		арт. R5MCRE01IT			
21		Кронштейн для усиления 19” направляющих в	4 к-та		DKC
		IT-CQE 800мм, комплект – 2 шт. ,			
		арт. R5MCRE02IT			
22		Вертикальные монтажные профили 19”, 42U,	1 к-т		DKC
		“L” для IT-CQE, комплект – 2 шт.,			
		арт. R5VUG42L			
23		Рейка широкая боковая для корпусов CQE &	3 уп.		DKC
		CQE N, Ш=800 мм, упаковка – 4 шт.,			
		арт. R5NPDL600			
24		Рым-болты, M12, 1 упаковка – 4 шт.,	1 к-т		DKC
		арт. R5A33			

Согласовано			

Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

633312.425220.00002.401.5-4.B4					Лист
					2

			Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Согласовано			25		Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	2		DKC
			26		Дин-рейка перфорированная C1F, 30x15x16мм.(2000 мм), арт. 02165	2		DKC
			27		Кронштейн TSL (уп. 10 шт), арт. 02195	1 уп.		DKC
			28		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 6-14 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF14	1 уп.		DKC
			29		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 12-18 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF18	1 уп.		DKC
			30		Кабельный зажим для C-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм (уп. 50 шт), арт. R5CABF22	1 уп.		DKC
			31		Медная шина заземления для 19" IT-корпусов DKC серии STI/CQE, арт. R5SGB19	2		DKC
			32		Точка заземления внешняя для CQE M8xM6, арт. R5EP02	1		DKC
			33		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x300 мм, арт. R5PCE8300	1		DKC
			34		Монтажная плата секционная для корпусов CQE, ШxВ 800x500 мм, арт. R5PCE8500	1		DKC
			35		Вертикальные монтажные профили 19", 32U, "L" для IT-CQE, комплект – 2 шт., арт. R5VUG32L	1 к-т		DKC
			36		Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE	7		DKC
			37		Организатор кабельный с крыш/отв 19" 1U, 60 мм, арт. R5CPF1961HE	2		DKC
Взам инв. №								
			38		Рейка дверная горизонтальная, арт. R5RTPE80	1		DKC
			39	EL1, EL2	Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый, арт. R5LKL13	2		DKC
			40	SQ1, SQ2	Концевой выключатель с поворотным регулируемым рычагом, арт. R5MC131	2		DKC
			41		Держатель концевого выключателя серии R5MC, арт. R5FLS02	2		DKC
			Инв. № подл.			633312.425220.00002.4015-4.B4		
						3		
Изм.	Кол.уч	Лист				№док	Подпись	Дата

633312.425220.00002.401.5-4.B4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
125	XT1, XT2	Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS,	4		Degson
		3П, 6 мм.кв, красный, арт. 11060000404			
126	XT1, XT2, XT8	Клемма пружинная для установки	8		Degson
		предохранителя 5x20мм 4мм2, черная			
		DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм,			
		арт. 11040000163			
127	XT1, XT2, XT8	Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),	4		Degson
		арт. 11040000165			
128	XT1, XT2, XT8	Маркировка клемм, 1..10, ширина 6,2мм,	3		Degson
		полоса по 10 полей, ZB6-10P-19-09Z(H),			
		арт. 92118900431			
129	XT5...XT8	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,	23		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,			
		DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035			
130	XT5, XT8, SF1PE..SF4.PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,	7		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,			
		Цвет: желто-зеленый			
		DS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H), арт. 11040000040			
131		Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) ,	7		Degson
		арт. 11060000157			
132		Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H), для клемм	5		Degson
		DS, 2П, 2.5 мм.кв, арт. 11060000371			
133	XT3...XT8	Маркировка клемм, 1..10, ширина 5,2мм,	4		Degson
		полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-40Z(H),			
		арт. 92118900295			
134	XT62	Маркировка клемм, 11..20, ширина 5,2мм,	1		Degson
		полоса по 10 полей, ZB5-10P-19-19Z(H),			
		арт. 92118900159			
135	XT8	Перемычка DFB10-6.2-16-00A(H) для клемм	1		Degson
		DS, 10П, 4 мм2, красный, арт. 11060000391			
136	XT8	Перемычка DFB4-6.2-16-00A(H) для клемм DS,	1		Degson
		4П, 4 мм2, красный, арт. 11060000398			
137		Держатель маркировки для канцевого стопора	10		Degson
		E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), арт. 11060000214			
					Лист
					7

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

633312.425220.00002.401.5-4.B4

Поз.						Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
138							Концевой стопор Е-РС-01Р-11-00Z(Н),	25		Degson
							арт. 11060000073			
140							Перемычка DFB3-5.2-16-00A(Н) для клемм	2		Degson
							DS, 3П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000374			
							Материалы			
150							DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF,35x15	2 шт.		DKC
							мм, L=2000мм, арт. 02150R-RET			
151							Короб перфорированный, серый RL6 40x60,	3 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01107RL			
152							Короб перфорированный, серый 80x60x2000	4 шт.		DKC
							RL6 80x60, L=2000мм, арт. 01139RL			
154							Короб перфорированный, серый RL6 100x40,	1 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01155RL			
155							Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для коро́ба,	1 уп.		DKC
							арт. 06511RL			
156							Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный,	2 м		DKC
							диаметр 6 мм, арт. 00962RL			
157							Жгут витой, SPIRALITE P4, прозрачный,	2 м		DKC
							диаметр 12 мм, арт. 00964RL			
158	XP1						Коннектор полевой заделки NTSS MPTL RJ45	1		NTSS
							UTP кат 6, арт. NTSS-MPTL-PM-UTP-8P8C-6			
159							Фиксатор RL DUCTAFIX RL4 для коро́ба,	1 уп.		DKC
							арт. 06502RL			
160							Короб перфорированный, серый RL6 25x40,	1 шт.		DKC
							L=2000мм, арт. 01163RL			
161							Крепеж-клипса, арт. SQ0405-0102	2 шт.		ТДМ
162							Карман для документации, арт. R5NTE40	1 шт.		DKC
							Кабели и провода			
	KP1...KP18						Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B	18		NTSS, 1 метр
							FTP CAT6A LSZH 1 метр, серый,			
							арт. NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-10-LSZH-GY			
	WF1, WF2						Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc	2		NTSS, 1 метр
Изм.						633312.425220.00002.401.5-4.B4				Лист
										8
Изм.						Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
				LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH			
				(патч-корд),			
				арт. NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL			
			WP1, WP2	Кабель питания PWC-SHM-OE-3.0-BK,	2		Hyperline
				Schuko-ореп end (второй конец кабеля			
				неоконцован), длина 3 метра			
			WP3, WP4	Кабель питания компьютера Schuko-C13	2		Hyperline
				(3x1,0), 10А, угловая вилка, 3м, цвет черный,			
				арт. PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK			
			WX1	Кабель интерфейсный,	2 м.		
				арт. КИПЭВнг(A)-LS Øx2x0,60			
				Провод установочный,	25м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 коричневый			
				Провод установочный,	25м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 голубой			
				Провод установочный,	60м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 красный			
				Провод установочный,	10м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 синий			
				Провод установочный,	60м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 белый			
				Провод установочный,	10м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1x0,75 желто-зеленый			
				Провод установочный,	60м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 коричневый			
				Провод установочный,	60м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 голубой			
		171		Провод установочный,	20м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 желто-зеленый			
		172		Провод установочный,	50м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X2,5 желто-зеленый			
		173		Провод установочный,	10м		Снабкaб.
				арт. ПуГВнг(A)-LS 1X4 желто-зеленый			
		174		Провод установочный,	15м		Снабкaб.
Согласовано							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
633312.425220.00002.4015-4.B4						Лист	
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата						9	

