




РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
АО «ТК РУСГИДРО»



■ СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ.....	5
1.1. Фирменный знак	6
1.2. Логотип.....	7
1.2.1. Шрифт логотипа	8
1.3. Фирменные цвета	9
1.4. Фирменный блок.....	10
1.4.1. Горизонтальный	11
1.4.2. Вертикальный.....	12
1.4.3. Схема построения охранного поля горизонтального блока	13
1.4.4. Схема построения охранного поля вертикального блока	14
1.4.5. Минимальный размер	15
1.4.6. Упрощенный вариант	16
1.4.7. Инвертированный вариант	18
1.4.8. Монохромный вариант	19
1.5. Расширенный фирменный блок	20
1.5.1. Иерархия фирменных блоков	21
1.5.2. Принципы построения фирменного блока филиалов	22
1.5.3. Основной вид горизонтального варианта	23
1.5.4. Основной вид вертикального варианта.....	24
1.5.5. Схема построения охранного поля фирменного блока	25
1.5.6. Минимальный размер фирменного блока.....	27
1.6. Фирменный шрифт	28
1.6.1. Представительская продукция.....	28
1.6.2. Электронные носители.....	30
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	31
ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ	
2.1. Рекомендуемые варианты использования	32
2.1.1. На цветных фонах	32
2.1.2. На фотографиях	33
2.2. Недопустимые варианты использования	34
2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока	34
3. ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	42
3.1. Фирменные бланки	43
3.1.1. Бланк письма А4 угловой.....	43
3.1.2. Бланк письма филиалов А4 угловой	44
3.1.3. Бланк приказа/распоряжения А4	45
3.1.4. Бланк приказа/распоряжения филиала А4	46
3.2. Конверты	47
3.2.1. Конверт для внутренних почтовых отправлений.....	47
3.2.2. Конверт для внутренних почтовых отправлений.....	48
3.2.3. Конверт для внутренних почтовых отправлений.....	49
3.2.4. Конверт для международных почтовых отправлений	50
3.2.5. Конверт для международных почтовых отправлений	51
3.3. Визитные карточки	52
3.3.1. Стандартная визитная карточка.....	52
3.3.2. Визитная карточка для руководства компании	53

■ СОДЕРЖАНИЕ

3.4. Электронная подпись	54
3.5. Бейдж	
3.5.1. Вертикальный формат	55
3.5.2. Горизонтальный формат	56
3.6. Пропуск	57
3.7. Папка для документов	58
3.8. Ежедневник	59
3.9. Презентация	61
 4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ	63
4.1. Блокнот	64
4.2. Пакеты	
4.2.1. Бумажный пакет	66
4.2.2. Полиэтиленовый пакет	67
4.3. Ручки и карандаши	68
4.4. Значок и круглый стикер	69
4.5. USB-накопитель	70
4.6. Бейсболка и платок	71
4.7. Квадратный стикер	72
4.8. Часы	73
4.9. Футболки	74
4.10. Жилеты и толстовки	75
4.11. Емкость для воды	76
4.12. Подарочная упаковка	77
4.13. Грамота и диплом	78
4.14. Вымпел	80
4.15. Кружки	81
 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ	82
5.1. Флаги	
5.1.1. Флаг основной	83
5.1.2. Флаг настольный	84
5.1.3. Флаговая группа	85
5.2. Информационные вывески	86
5.3. Табличка на входе	87
5.4. Информационный стенд	88
5.5. Пресс-волл	
5.5.1. Пресс-волл стандартный с вертикальным вариантом фирменного блока	89
5.5.2. Пресс-волл стандартный с горизонтальным вариантом фирменного блока	90
5.5.3. Пресс-волл парадный	91
5.5.4. Пресс-волл для совместных мероприятий	92

■ СОДЕРЖАНИЕ

6. СПЕЦОДЕЖДА

6.1. Каска 93

6.1.1. Стикеры для касок 95

6.2. Рабочая одежда 96

6.2.1. Спецодержда для защиты от электрической дуги..... 97

6.2.2. Спецодержда для защиты от общих производственных загрязнений для рабочих 98

6.2.3. Спецодержда для защиты от общих производственных загрязнений для ИТР 99

6.2.4. Костюм на утепляющей прокладке для защиты от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукOMBинезон)..... 100

6.2.5. Футболка и бейсболка 101

7. ТРАНСПОРТ

7.1. Легковой автомобиль светлый (белый)..... 102

7.2. Легковой автомобиль темный (черный) 103

7.3. Грузовой автомобиль светлый (белый)..... 104

7.4. Грузовой автомобиль темный (цветной)..... 105

7.5. Пассажирский транспорт..... 106

7.6. Специальный транспорт..... 108

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ГРУППЫ РУСГИДРО

1.1. Фирменный знак

Фирменный знак – графическая реализация зарегистрированного Роспатентом изобразительного товарного знака ПАО «РусГидро».

1.2. Логотип

Логотип – графическая реализация наименования компании «Транспортная компания», выполнено в кириллическом и латинском начертании.

1.3. Фирменные цвета

Фирменные цвета являются единственно допустимыми цветами для изображения элементов фирменного стиля.

1.4. Фирменный блок

Фирменный блок – совместное использование фирменного знака и логотипа. Является фирменной символикой АО «ТК Русгидро».

1.5. Расширенный фирменный блок

Расширенный фирменный блок – это совместное использование фирменного знака с вариациями сочетаний логотипа, названий филиалов и энергообъектов, названий подконтрольных организаций и дочерних организаций подконтрольных организаций, энергообъектов и структурных подразделений подконтрольных организаций и дочерних организаций подконтрольных организаций.

1.6. Фирменный шрифт

Фирменный шрифт используется в деловой документации, в рекламной и корпоративной продукции, для оформления визуальных коммуникаций (внешних и внутренних информационных носителей для офисных, административных и производственных зданий, для навигации на территории производственных объектов).

1.1. Фирменный знак



Фирменный знак – графическая реализация зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам изобразительного товарного знака ПАО «РусГидро» (свидетельство на товарный знак № 440951). Знак выполнен в виде двух спиралевидных элементов, поверхности которых окрашены градиентными заливками в два фирменных цвета: синий и оранжевый. Зауженные и закругленные концы одного спиралевидного элемента соединены с зауженными концами другого спиралевидного элемента, образуя шар.

В фирменном знаке недопустимо изменение пропорций и взаимного расположения элементов. Также запрещено использование иных графических реализаций фирменного знака. Для воспроизведения фирменного знака следует использовать оригинальную электронную версию знака.

Использование фирменного знака ПАО «РусГидро» согласовывается с Департаментом корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро» (далее - ДКК).

**Транспортная
компания**

**Transport
company**



Логотип в кириллическом и латинском начертании выполнен оригинальным шрифтом ITC Avant Garde Gothic Demi Bold. Использование иного шрифта или написания запрещено.

1.2. Логотип

1.2.1. Шрифт логотипа

ITC Avant Garde Gothic Demi Bold

**АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНн
ОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬь
ЭэЮюЯя
0123456789**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789**

Логотип АО «ТК РусГидро» выполнен с использованием шрифта ITC Avant Garde Gothic Demi Bold. Это шрифт так же используется в расширенных фирменных блоках.

Для применения данного шрифта необходимо наличие лицензии компании ParaType (www.paratype.ru) или иных компаний-правообладателей.

1.3. Фирменные цвета

RusHydro Blue

CMYK 100 / 60 / 10 / 0
RGB 0 / 102 / 166
PANTONE 300 C
RAL 5015
ORACAL 052

RusHydro Orange

CMYK 6 / 72 / 100 / 0
RGB 230 / 106 / 37
PANTONE 165 C
RAL 2004
ORACAL 034

При воспроизведении фирменного блока, фирменного знака и логотипа применяются только фирменные цвета.

При создании графических и текстовых материалов рекомендуется использовать преимущественно фирменные цвета.

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры подбирается цвет, визуально близкий к указанному образцу.

1.4. Фирменный блок

Фирменный блок АО «ТК РусГидро» – это неделимая и неизменяемая графическая реализация сочетания фирменного знака и логотипа. Фирменный блок выполнен в кириллическом или латинском начертании. Используются горизонтальный и вертикальный варианты согласно принципам и схемам построения.

Использование иных графических реализаций фирменного блока не допускается. Для воспроизведения следует использовать только оригинальную электронную версию фирменного блока.

1.4. Фирменный блок

1.4.1. Горизонтальный



В горизонтальном фирменном блоке логотип расположен справа от фирменного знака. Точное взаимное расположение и пропорции начертания описаны в разделе «Схема построения охранного поля горизонтального блока».

1.4. Фирменный блок

1.4.2. Вертикальный



**Транспортная
компания**




**Transport
company**

В вертикальном фирменном блоке логотип расположен под фирменным знаком. Точное взаимное расположение и пропорции начертания описаны в разделе «Схема построения охранного поля горизонтального блока».

1.4. Фирменный блок

1.4.3. Схема построения охранного поля горизонтального блока




На схеме приведены размеры охранного поля.
Не допускается размещение иных элементов
в пределах охранного поля фирменного блока.

Заглавная буква кириллического начертания
основного логотипа РусГидро*.

* - Здесь и далее

1.4. Фирменный блок


1.4.4. Схема построения охранного поля вертикального блока



На схеме приведены размеры охранного поля.
Не допускается размещение иных элементов
в пределах охранного поля фирменного блока.

1.4. Фирменный блок

1.4.5. Минимальный размер фирменного блока



На схеме приведены рекомендованные минимальные размеры фирменного блока для воспроизведения на носителях информации.

1.4. Фирменный блок

1.4.6. Упрощенный вариант



В случаях нанесения фирменного блока на монохромные носители в ситуациях, когда невозможно передать градиентную заливку, используется упрощенный вариант фирменного блока. Цвет может быть черным, белым (инвертированная форма фирменного блока), серым, синим и оранжевым пантонами и более светлых тонов фирменных пантонов.

1.4. Фирменный блок

1.4.6. Упрощенный вариант



**Транспортная
компания**



**Transport
company**



**Транспортная
компания**



**Transport
company**



**Транспортная
компания**



**Transport
company**

В случаях нанесения фирменного блока на монохромные носители в ситуациях, когда невозможно передать градиентную заливку, используется упрощенный вариант фирменного блока. Цвет может быть черным, белым (инвертированная форма фирменного блока), серым, синим и оранжевым пантионами и более светлых тонов фирменных пантионов.

1.4. Фирменный блок

1.4.7. Инвертированный вариант



В случаях нанесения фирменного блока на монохромные носители в ситуациях, когда невозможно передать градиентную заливку, или на неоднородные темные фоны, когда нецелесообразно ставить фирменный блок на плашку, используется инвертированная форма упрощенного фирменного блока.

1.4. Фирменный блок

1.4.8. Монохромный вариант



Монохромный вариант фирменного блока используется на монохромных информационных носителях. Фирменный блок может быть фирменных цветов – синего и оранжевого.

1.5. Расширенный фирменный блок

1.5.2. Принципы построения фирменного блока филиалов

Расширенный фирменный блок – это совместное использование фирменного знака ПАО «РусГидро» с вариациями сочетаний логотипа названий филиалов, названий подконтрольных организаций и дочерних организаций подконтрольных организаций, энергообъектов и структурных подразделений подконтрольных организаций и дочерних организаций подконтрольных организаций.

1.5. Расширенный фирменный блок

1.5.1. Иерархия фирменных блоков

	Примеры	Правила использования
Филиалы	 Транспортная компания Южный филиал  Транспортная компания Центральный филиал  Транспортная компания Приволжский филиал  Транспортная компания Дальневосточный филиал  Транспортная компания Камчатский филиал  Транспортная компания Саяно-Шушенский филиал	Фирменный блок Филиалов АО «ТК РусГидро» формируется путем графического объедине- ния фирменного блока АО «ТК РусГидро» и наименования филиала

Все логотипы необходимо согласовывать с ДКК.

1.5. Расширенный фирменный блок

1.5.2. Принципы построения фирменного блока филиалов

Фирменный блок филиала АО «ТК РусГидро» – графическая реализация фирменного блока в сочетании с названием филиала. Фирменный блок выполнен в кириллическом или латинском начертании. Используются горизонтальный и вертикальный варианты согласно принципам и схемам построения.

Наименование филиала выполняется шрифтом ITC Avant Garde Gothic Demi Bold. Для применения данного шрифта необходимо наличие лицензии компании ParaType (www.paratype.ru) или иного правообладателя.

1.5. Расширенный фирменный блок

1.5.3. Основной вид горизонтального варианта



В горизонтальном фирменном блоке филиала АО «ТК РусГидро»:

- если наименование филиала пишется в одну строку – оно располагается под логотипом и выравнивается по нижней границе фирменного знака;
- если наименование филиала пишется в две строки, то логотип смещается вверх и выравнивается по верхней границе фирменного знака, а нижняя строка выравнивается по нижней границе фирменного знака.

1.5. Расширенный фирменный блок


1.5.4. Основной вид вертикального варианта



В вертикальном фирменном блоке название филиала размещается под логотипом, выравнивается по центру.

1.5. Расширенный фирменный блок



1.5.5. Схема построения охранного поля



На схеме приведены размеры охранного поля фирменного блока филиала АО «ТК РусГидро», наименование которого пишется в две строки. Не допускается размещение иных элементов в пределах охранного поля фирменного блока.

1.5. Расширенный фирменный блок


1.5.5. Схема построения охранного поля



На схеме приведены размеры охранного поля фирменного блока филиала, наименование которого пишется в одну строку. Не допускается размещение иных элементов в пределах охранного поля фирменного блока.

1.5. Расширенный фирменный блок

1.5.6. Минимальный размер фирменного блока



На схеме приведены примеры рекомендованных минимальных размеров фирменного блока филиала АО «ТК РусГидро» для воспроизведения на информационных носителях.

1.6. Фирменный шрифт

1.6.1. Представительская продукция

Avenir Next Cyr Ultra Light

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Ultra Light Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Regular

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Medium

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКк

ЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦц

ЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm

NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Фирменный шрифт используется в рекламной и корпоративной продукции для набора заголовков, подзаголовков, текстов, для оформления визуальных коммуникаций (внешних и внутренних информационных носителей, для офисных, административных и производственных зданий компаний Группы РусГидро, навигации на территории производственных объектов). Так же используется в заголовках и шапках документов.

Для применения фирменного шрифта необходимо наличие лицензии компании ParaType (www.paratype.ru) или иной компании-правообладателя.

1.6. Фирменный шрифт

1.6.1. Представительская продукция

Avenir Next Cyr Medium Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Demi

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Demi Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Bold

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Avenir Next Cyr Bold Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

1.6. Фирменный шрифт

1.6.2. Электронные носители

Arial Regular

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Arial Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Arial Bold

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Arial Bold Italic

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСс

ТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

0123456789

Для использования на электронных носителях рекомендуется использование системного шрифта Arial, который является основным шрифтом для презентаций и электронных подписей.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ

2.1. Рекомендуемые варианты использования

Существуют полноцветный с использованием установленных цветов, полутоновой и черно-белый варианты отображения фирменного блока. Фирменный блок предпочтительнее использовать на белом фоне с соблюдением охранного поля. Следует избегать использования фирменного блока на белой плашке, однако, это допустимо в ситуациях, когда другие варианты не возможны.

2.2. Недопустимые варианты использования

Фирменный блок является неделимой константой с фиксированным пропорциональным соотношением его элементов. Любые вариации с разделением и диспропорцией, деформацией по горизонтали и вертикали и т.п. не допускаются.

2.1. Рекомендуемые варианты использования



2.1.1. На цветных фонах



При размещении как горизонтального, так и вертикального вариантов фирменного блока на цветном фоне, когда нецелесообразно использовать инвертированный вариант, необходимо использовать белую подложку.

2.1. Рекомендуемые варианты использования

2.1.2. На фотографиях




В случае размещения фирменного блока АО «ТК РусГидро» на неоднородном фоне необходимо использовать белую подложку.

Если фон однородный, светлый и достаточно контрастный, для различения фирменного блока разрешается использовать логотип без подложки.

В случае размещения фирменного блока на темном фоне или печати серебряным пантоном необходимо использовать инвертированный вариант.

2.2. Недопустимые варианты использования


2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования


2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования


2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования

2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования


2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования


2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



При воспроизведении фирменной символики АО «ТК РусГидро» на любых носителях не допускается изменение пропорций фирменного блока и изменение взаимного расположения элементов блока.

2.2. Недопустимые варианты использования

2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



В оформлении любых носителей, сопровождающих корпоративные мероприятия АО «ТК РусГидро», недопустимо использовать фирменный блок в качестве дополнительного декоративного фоновых элемента.

2.2. Недопустимые варианты использования

2.2.1. На примере горизонтального фирменного блока



В случае использования фирменного блока на неоднородных фонах недопустимо использовать фигурные плашки, кроме ситуаций, когда специальная плашка разрабатывается для всего рекламного информационного блока на рекламном носителе.

3. ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В разделе приведены примеры оформления нескольких фирменных бланков и конвертов. Образцы бланков организационно-распорядительных документов разработаны на основе ГОСТ 7.07.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Требования к оформлению документов». Образцы бланков могут корректироваться в соответствии с Положением по делопроизводству АО «ТК РусГидро».

3.1.1. Бланк письма АО «ТК РусГидро» А4 угловой

3.1.1. Бланк письма АО «ТК РусГидро» А4 угловой

[illegible]

Бланк имеет размер 210x297 мм (A4). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.1.2. Бланк письма филиалов А4 угловой

3.1.2. Бланк письма филиалов А4 угловой

	20 мм
20 мм	 Транспортная компания Саяно-Шушенский филиал Саяно-Шушенский филиал АО «ТК РусГидро» а/я 49, рп. Черемушки, г. Саяногорск, Республика Хакасия, Российская Федерация, 655619 т.: +7 (000) 00-00-00 ф: +7 (000) 00-00-00 office_IA_TK@rushydro.ru www.tk.rushydro.ru от _____ № _____ на № _____ от _____
15 мм	
5 мм	
10 мм	
9 pt —	
5 мм	
8 pt —	

10 мм

20 мм

Бланк имеет размер 210x297 мм (A4). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.1. Фирменные бланки

3.1.3. Бланк приказа/распоряжения А4

20 мм	20 мм	
15 мм		
5 мм		
10 мм		
5 мм		

**Транспортная
компания**

АО «ТК РусГидро» 9 pt

ПРИКАЗ/РАСПОРЯЖЕНИЕ 12 pt
рп. Черемушки 8 pt

№ _____

10 мм

20 мм

Бланк имеет размер 210x297 мм (А4). Используется вертикальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.1. Фирменные бланки

3.1.4. Бланк приказа/распоряжения филиала А4

20 мм	20 мм	
20 мм		
15 мм		
5 мм		
10 мм		
5 мм		



**Транспортная
компания**

АО «ТК РусГидро» — 9 pt

ПРИКАЗ/РАСПОРЯЖЕНИЕ — 12 pt
рп. Черемушки — 8 pt

№ _____


10 мм

20 мм

Бланк имеет размер 210x297 мм (А4). Используется вертикальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.2. Конверты


3.2.1. Конверт для внутренних почтовых отправок



Конверт имеет формат С4 (229х324 мм). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.2. Конверты


3.2.2. Конверт для внутренних почтовых отправлений



Конверт имеет формат C5 (162x229 мм). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.2. Конверты


3.2.3. Конверт для внутренних почтовых отправлений



Конверт имеет формат DL (110x220 мм). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.2. Конверты


3.2.4. Конверт для международных почтовых отправлений



Конверт имеет формат C4 (229x324 мм). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.

3.2. Конверты



3.2.5. Конверт для международных почтовых отправлений



Конверт имеет формат DL (110x220 мм). Используется горизонтальный вариант фирменного блока. Адресный блок выключается по формату.



3.3. Визитные карточки

3.3.1. Стандартная визитная карточка



3.3. Визитные карточки

3.3.2. Визитная карточка для руководства компании




Используется тиснение сферы в нижнем левом углу.

3.4. Электронная подпись

С уважением,
Иванова Елена Вениаминовна
Главный инженер АО «ТК РусГидро»

Е-mail: Name_TK@rushydro.ru
Тел.: +7 (490) 454 12 79, доб. 4200
Моб.: +7 (911) 123 16 94


п. Богородское, 101, Сергиево-Посадский район,
Московская область Россия, 141342
www.tk.rushydro.ru



В электронной подписи сотрудников используется блок филиала или подконтрольной организации.

3.5. Бейдж


3.5.1. Вертикальный формат



При проведении мероприятий используются бейджи с категорией участника или именные бейджи с категорией участника. В разделе представлен пример брендинга и вариант дизайна вертикального бейджа.


3.5. Бейдж

3.5.2. Горизонтальный формат




В разделе представлен пример брендирования и вариант дизайна горизонтального бейджа.

3.6. Пропуск





3.7. Папка для документов




Папки для документов выполняются в корпоративных цветах. На папках допускается ламинирование и конгрев. В разделе представлены схемы брендинга и варианты дизайна папок.

3.8. Ежедневник



При брендировании ежедневника фирменный блок на внутренних страницах может быть монохромным. При оформлении обложки возможно применение ламинирования, тиснения и конгрева. Иные варианты оформления ежедневника согласуются с ДКК.

3.8. Ежедневник



допустимые варианты использования логотипа

При брендировании ежедневника фирменный блок на внутренних страницах может быть монохромным. При оформлении обложки возможно применение ламинирования, тиснения и конгрева. Иные варианты оформления ежедневника согласуются с ДКК.

3.9. Электронная презентация

Электронная презентация выполняется в соответствии с шаблоном, который задает расположение основных элементов на слайде: фирменный блок, заголовки, колонтитулы, текстовые надписи, а также их свойства: цвет и шрифт. В качестве основного шрифта презентаций используется системный шрифт Arial. При оформлении слайдов используется стандартная цветовая палитра программы PowerPoint. Базовые цвета:

255/255/255	0/102/166	230/106/37	7/0/4
75/164/220	12/87/130	81/82/84	109/110/113

ТИТУЛЬНЫЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙДЫ

Презентация должна начинаться с титульного слайда, на котором указывается название, место и дата мероприятия, тема презентации, имя и должность докладчика. Заканчивается презентация заключительным слайдом, содержащим контактную информацию докладчика.

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СЛАЙДОВ

Слайд может содержать тезис и пояснительную информацию: текст, иллюстрацию, график или блок-схему. Основное поле слайда – белое. Верхний колонтитул состоит из модуля фирменного блока и модуля названия слайда. Цвет модуля фирменного блока – синий. Название раздела презентации набирается шрифтом Arial Narrow, 20–28 pt, цвет – белый. Нижний колонтитул состоит из модуля номера слайда и модуля названия презентации, цвет модуля – оранжевый. Название презентации набирается шрифтом Arial Narrow, 14–18 pt, цвет – белый.

3.9. Электронная презентация



4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

При изготовлении сувенирной продукции необходимо соблюдать правила применения фирменного стиля. Качество является основной характеристикой при выборе сувенирной продукции.

Сувенирная продукция должна быть выполнена в фирменных цветах или содержать основные фирменные цвета. Также допустимы белый и серебристый металлик. При размещении фирменного блока на сувенирной продукции необходимо обеспечить его считываемость. Фирменный блок наносится с соблюдением правил использования фирменной символики.


VIP-подарки не брендируются. Фирменная символика может наноситься на упаковку или вкладыш. Способы нанесения для бизнес- и VIP-сувениров:

- для изделий из кожи, кожзаменителя, ткани: слепое тиснение, тиснение фольгой;
- для изделий из металла: тампопечать, шелкография.


Случаи иного использования должны быть согласованы с ДКК.

4.1. Блокнот


Обложка




Внутренний блок (печать 1цвет)



Внутренний блок (печать 4 цвета)




Размер логотипа для обложки




В разделе приведены рекомендуемые базовые схемы брендирования обложки и внутреннего блока блокнота и вариант дизайна обложки. На внутренних страницах может использоваться стандартный, монохромный или упрощенный вариант фирменного блока синего или оранжевого фирменных цветов. Иные варианты дизайна обложки согласовываются с ДКК.

4.1. Блокнот



Обложка



Внутренний блок (печать 1цвет)





Размер логотипа для обложки



В разделе приведены рекомендуемые базовые схемы брендирования обложки и внутреннего блока блокнота и вариант дизайна обложки. На внутренних страницах может использоваться стандартный, монохромный или упрощенный вариант фирменного блока синего или оранжевого фирменных цветов. Иные варианты дизайна обложки согласовываются с ДКК.

4.2. Пакеты



4.2.1. Бумажный пакет



При брендировании пакетов допустимо использование вертикального и горизонтального фирменных блоков. В разделе приведены рекомендуемые схемы брендирования и варианты дизайна пакетов. Иные варианты дизайна согласовываются с ДКК.

4.2. Пакеты

4.2.2. Полиэтиленовый пакет



пропорция пакета ПВД 40x50 см
с вырубной ручкой







4.3. Ручки и карандаши



Ручки и карандаши брендируются с учетом всех правил по применению фирменного стиля. В разделе приведены рекомендуемые варианты брендинга. В случае брендинга цветной сувенирной продукции целесообразно использовать монохромный вариант логотипа.

4.4. Значок и круглый стикер



В особых случаях на круглых значках и стикерах может использоваться фирменный знак без логотипа.

4.5. USB-накопитель




Используется горизонтальный вариант фирменного блока.

4.6. Бейсболка и платок



4.7. Квадратный стикер



Квадратные стикеры могут печататься на белой, голубой или светлооранжевой тонированной бумаге. Цвет тонированной в массе бумаги подбирается близким к фирменному синему и оранжевому пантонам. На белой и голубой бумаге наносится монохромный или упрощенный вариант синего цвета горизонтального фирменного блока. На светлооранжевой – монохромный или упрощенный вариант оранжевого цвета горизонтального фирменного блока.

4.8. Часы




x - высота фирменного блока

4.9. Футболки



В корпоративных и спортивных мероприятиях могут использоваться футболки-поло (футболки) различных цветов. Если цвет футболки контрастен цветам фирменного блока, используется оригинальный цветной фирменный блок. Если цвет майки не контрастен фирменному блоку, и он плохо считывается при нанесении, используется инвертированная версия фирменного блока либо фирменный блок на белой подложке размером с охрannое поле.

4.10. Жилеты и толстовки






В корпоративных и спортивных мероприятиях могут использоваться жилеты и толстовки различных цветов. Нанесение фирменного блока – аналогично нанесению на футболки-поло (футболки). Нанесение фирменного знака на спине толстовки производится с учетом длины снятого капюшона.

4.11. Емкость для воды




4.12. Подарочная упаковка



Дизайн подарочной коробки разрабатывается индивидуально, нанесение логотипа производится на крышку коробки. Расстояние от логотипа до краев коробки по горизонтали равно высоте фирменного блока. Могут использоваться оберточная бумага и брендированная лента.

x – высота фирменного блока.


4.13. Грамота и диплом



Разработка макетов грамот и дипломов производится индивидуально для каждого события. В разделе приведены схемы брендирования

X – диаметр фирменного знака.


4.13. Грамота и диплом



Разработка макетов грамот и дипломов производится индивидуально для каждого события. В разделе приведены схемы брендирования




X – диаметр фирменного знака.

4.14. Вымпел



Вымпелы разрабатываются преимущественно корпоративных цветов. Фирменный блок размещен в центре.

4.15. Кружки



x – высота фирменного блока.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

В данном разделе рассматривается информационное декорирование зданий, прилегающих к ним территорий и интерьеров компаний АО «ТК РусГидро». Также представлены основные требования к информационным конструкциям при оформлении торжественных событий и проведении массовых мероприятий.



Разработка макетов производится согласно основным правилам применения фирменного стиля Группы РусГидро. Не допускается:

- использовать логотип отдельно от фирменного знака;
- использовать фирменную символику в качестве декоративного элемента;
- воспроизведение фирменной символики цветами отличными от фирменных цветов компании (см. п. 1.4.);
- при создании визуального бренда события или мероприятия формировать знак, объединяющий фирменный блок РусГидро и символику мероприятия в единый графический блок.

Макеты всех имиджевых и рекламных носителей с применением фирменной символики следует согласовывать с Департаментом корпоративных коммуникаций.

5.1.1. Флаги



5.1.1. Флаг основной



Фирменный флаг АО «ТК РусГидро» печатается на синей и белой ткани. Используется горизонтальный вариант основного фирменного блока. Пропорции основной флага строятся из полей безопасности знака.
Синий цвет флага С 90/M26/Y5/K0.

5.1. Флаги



5.1.2. Флаг настольный



Настольный фирменный флаг АО «ТК РусГидро» является уменьшенной копией основного флага и печатается на белой ткани. Используется горизонтальный вариант основного горизонтального фирменного блока.
Синий цвет флага С 90/М26/У5/К0.

5.1. Флаги

5.1.3. Флаговая группа



Перед административными зданиями и в местах проведения особых мероприятий возможна установка флаговой группы. Высота флагштока и расположение флаговой группы определяются по месту.

Во флаговой группе установка флага Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». В случае совместного размещения нескольких флагов разных статусов флаги размещаются в порядке, указанном на схеме.

Статусность показана цифрами:

- 1 – высший статус;
- 2 – следующий за ним и т.д.



Порядок указан с точки зрения наблюдателя, смотрящего на здание или в зависимости от места проведения мероприятия.

1 2
2 1 3
5 3 1 2 4 6
6 4 2 1 3 5 7

5.2. Информационные вывески




Транспортная компания



Вывеска – это информационная конструкция, которая может быть установлена на фасаде, крыше, иной внешней поверхности здания, как часть входной группы внутри здания.

Она может быть выполнена в виде отдельных объемных букв и знака без использования подложки либо с использованием подложки. Размеры вывески на белом фоне равны размерам охранного поля фирменного блока.

5.3. Табличка на входе



Табличка может быть изготовлена из пластика, композитных материалов, стекла, металла. Размеры таблички равны охранному полю фирменного блока. В случае необходимости вывеска может быть снизу дополнена табличкой синего фирменного цвета, на которой размещается важная информация – полное наименование. Ее ширина равна ширине таблички с фирменным блоком. Высота равна высоте таблички с фирменным блоком или больше, в зависимости от объема информации. Высота букв на этой табличке не может превышать высоту букв логотипа.

В случае необходимости снизу может располагаться еще одна отдельная табличка с дополнительной информацией: часы работы и т.д. Иные варианты оформления табличек согласовываются с ДКК.



х – высота фирменного блока.

5.4. Информационный стенд

 Транспортная компания	НАИМЕНОВАНИЕ СТЕНДА											

5.5. Пресс-волл


5.5.1. Пресс-волл стандартный с вертикальным вариантом фирменного блока



Пресс-воллы преимущественно имеют белый фон и разную сетку в зависимости от назначения и вида мероприятия. Используется и горизонтальный, и вертикальный варианты логотипа. Сетка может меняться в зависимости от задачи. По возможности нужно в макетах сохранять охранное поле шириной минимум 10 см по краям пресс-волла. Высота пресс-волла должна быть размером не менее 220 см.

5.5. Пресс-волл

5.5.2. Пресс-волл стандартный с горизонтальным вариантом фирменного блока



5.5. Пресс-волл


5.5.3. Пресс-волл парадный



На парадном пресс-волле наверху добавляется шапка с названием события. Могут быть использованы фотографии, однородные и фактурные фоны, заголовки на белом фоне. Высота шапки пресс-волла может изменяться в зависимости от количества и характера информации.

5.5. Пресс-волл

5.5.4. Пресс-волл для совместных мероприятий



Для совместных мероприятий и событий может использоваться пресс-волл с двумя и более логотипами компаний. Модуль сетки в данном случае разрабатывается индивидуально. Может использоваться как горизонтальный, так и вертикальный фирменный блок.

6. СПЕЦОДЕЖДА

6.1. Каска



Цвета каски: белый, оранжевый, синий. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Цвета фирменного блока – согласно фирменным пантонам. Допустимо нанесения на задней либо боковой части каски фамилии, имени и отчества (как вариант могут быть использованы инициалы имени отчества).

6.1. Каска



Вариант нанесения логотипа в 1 цвет.

1) Размеры логотипа для каски: 55 x 50 мм

2) Размер логотипа для каски: 44 x 40 мм

6.1. Каска

6.1.1 Стикеры для касок



**Транспортная
компания**
Южный филиал



**Транспортная
компания**
Приволжский филиал



**Транспортная
компания**
Центральный филиал



**Транспортная
компания**
Саяно-Шушенский филиал



**Транспортная
компания**
Дальневосточный филиал



**Транспортная
компания**
Камчатский филиал



**Транспортная
компания**
Саяно-Шушенский филиал



**Транспортная
компания**
Саяно-Шушенский филиал



**Транспортная
компания**
Южный филиал



**Транспортная
компания**
Камчатский филиал



**Транспортная
компания**
Саяно-Шушенский филиал



**Транспортная
компания**
Приволжский филиал



**Транспортная
компания**
Центральный филиал



**Транспортная
компания**
Дальневосточный филиал

6.2. Рабочая одежда



**Транспортная
компания**



**Транспортная
компания**




При брендировании курток, футболок, жилеток, верхней части комбинезонов используется горизонтальный фирменный блок для нанесения на груди слева или на спине. Для нанесения основного цветного фирменного блока на цветную поверхность ткани спецодежды требуется белая плашка.

Расположение логотипа на спине: под кокеткой согласно макету. Размер нанесения на спине равен 242x91 мм. Используется термо-печать. Размер нанесения на груди приблизительно 95x35 мм, но зависит от размера клапана кармана.

Шеврон с фирменным знаком РусГидро на белой плашке диаметром 60 мм (одинаковый для всех ДО). Расположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава.

6.2. Рабочая одежда

6.2.1. Спецодежда для защиты от электрической дуги



6.2. Рабочая одежда

6.2.2. Спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений для рабочих



6.2. Рабочая одежда

6.2.3. Спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений для ИТР



6.2. Рабочая одежда

6.2.4. Костюм на утепляющей прокладке для защиты от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукombineзон)





6.2. Рабочая одежда

6.2.5. Футболка и бейсболка





7. ТРАНСПОРТ

7.1. Легковой автомобиль светлый (белый)




Знак и логотип изготавливается из белой матовой пленки с полноцветной печатью изображения. Плоттерная резка по контуру. Наклейка на дверь легкового автомобиля (максимальный габаритный размер 850x420 мм)

7.2. Легковой автомобиль темный (черный)




Знак и логотип изготавливается из белой матовой пленки с полноцветной печатью изображения. Плоттерная резка поконтуру. Наклейка на дверь легкового автомобиля (максимальный габаритный размер 850x420 мм)

7.3. Грузовой автомобиль светлый (белый)





Знак и логотип изготавливается из белой матовой пленки с полноцветной печатью изображения. Плоттерная резка по контуру. Наклейка на дверь

7.4. Грузовой автомобиль темный (цветной)



Знак и логотип изготавливается из белой матовой пленки с полноцветной печатью изображения. Плоттерная резка по контуру. Наклейка на дверь

7.5. Пассажирский транспорт




Фирменный блок располагается по центру боковых поверхностей кузова и, при наличии места, на фронтальной части микроавтобуса. Размер выбирается в зависимости от марки автобуса.

7.5. Пассажирский транспорт



Фирменный блок располагается по центру боковых поверхностей кузова и, при наличии места, на фронтальной части микроавтобуса. Размер выбирается в зависимости от марки автобуса.

7.6. Специальный транспорт



Знак и логотип изготавливается из белой матовой пленки с полноцветной печатью изображения. Плоттерная резка по контуру. Наклейка на дверь