

Техническое задание

на содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Балахнинском, Вачском, Володарском, Воскресенском, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Княгининском, Краснобаковском, Лысковском, Павловском, Уренском, Шарангском муниципальных округах в Кстовском районе городского округа Нижнего Новгорода, в городских округах город Дзержинск, город Выкса и в муниципальных округах Семеновский, Воротынский, город Бор, город Шахунья Нижегородской области.

1. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Н-3110) Ясенцы-Рыбино км 0+000 – км 0+900 в Павловском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 1

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.9 км	12,6 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	35 опор	35 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256- 2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	31 опора	31 опора
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	31 шт.	16 шт.

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	35 шт./0,035 га	6 шт./0,006 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	40 маш/час

2. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1723) Выкса-Досчатое км 8+470 – км 10+310 в городском округе город Выкса Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 2

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1.84 км	25,76 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	64 опоры	64 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	64 опоры	64 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	66 шт.	33 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	64 шт./0,064 га	9 шт./0,009 га
8.	Работа спец. машины по	1 раз в 2 недели с	14	1	100 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	доставке рабочих к месту производства работ	октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь			

3. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1102) Новоселки-пристань Жайск км 0+000 – км 1+322 в Вачском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 3

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1.322 км	18,508 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	43 опоры	43 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	38 опор	38 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	43 шт.	22 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	43 шт./0,043 га	7 шт./0,007 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	62 маш/час

4. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1537) Паромная переправа-Васильсурск-Хмелевка км 0+000 – км 3+026 в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 4

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	3.026 км	42,364 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	98 опор	98 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	33 опоры	33 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	98 шт.	49 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	98 шт./ 0,098 га	15 шт./0,015 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	152 маш/час

5. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0021) Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 14+320 – км 14+735 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 5

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.415 км	5,81 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	28 опор	28 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по	1 раз в год	1	28 опор	28 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)				
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	1	28 шт.	28 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	28 шт./ 0,028 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	17 маш/час

6. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0021) Неклюдово-Бор-Валки-Макарьёво км 15+120 – км 15+945 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 6

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.825 км	11,55 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	39 опор	39 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	37 опор	37 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	39 шт.	20 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	39 шт./ 0,039 га	6 шт./0,006 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	18 маш/час

7. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ, 22К-0021) Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 17+165 – км 18+050 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 7

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.885 км	12,39 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	38 опор	38 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	38 опор	38 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	38 шт.	19 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	38 шт./ 0,038 га	6 шт./0,006 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по	14	1	19 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		сентябрь			

8. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое км 54+725 – км 55+600 в Княгининском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 8

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.875 км	12,25 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	29 опор	29 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	29 опор	29 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	29 шт.	15 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	29 шт./ 0,029 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	63 маш/час

9. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0043) Лысково-Княгинино км 0+017 – км 1+745 в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 9

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март;	14	1.728 км	24,192 км

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь			
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	50 опор	50 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	40 опор	40 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	50 шт.	25 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	50 шт./ 0,0580 га	8 шт./0,008 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	52 маш/час

10.Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-2947) Подъезд к г. Лысково от а/д М-7 "Волга» км 1+440 – км 2+090 в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 10

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.65 км	9,1 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	20 опор	20 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	9 опор	9 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	20 шт.	10 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	20 шт./ 0,020 га	3 шт./0,003 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	50 маш/час

11. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2933) Подъезд к речному порту г. Лысково от а/д М-7 "Волга" км 1+655 – км 4+289 в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 11

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2.634 км	36,876 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	83 опоры	83 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	75 опор	75 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	83 шт.	42 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	83 шт./ 0,083 га	13 шт./0,013 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	50 маш/час

12. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 км 37+854 – км 42+322 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 12

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	4,468 км	62,522 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	177 опор	177 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	160 опор	160 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	167 шт.	84 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	2 пункта	6 пунктов
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	2 пункта	20 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	177 шт./ 0,117 га	27 шт./0,027 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с	14	1	41 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		апреля по сентябрь			

13. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1648) Воздвиженское-Большое Поле км 0+000 – км 0+952 в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 13

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.952 км	13,328 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	34 опоры	34 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	30 опор	30 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	34 шт.	17 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	34 шт./0,034 га	6 шт./0,006 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	91 маш/час

14. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге 22 ОП РЗ 22К-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 км 29+690 - км 33+140 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 14

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	3,450 км	48,3 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	139 опор	139 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	139 опор	139 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	135 шт.	68 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	139 шт./0,139 га	21 шт./0,021 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	42 маш/час

15. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-1679) Подъезд к р.п. Воскресенское от а/д Боковая-Воскресенское-Докукино-граница Республики Марий Эл км 0+000 – км 6+620 в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 15

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	6.62 км	92,68 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	88 опор	88 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на	1 раз в год	1	37 опор	37 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)				
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	88 шт.	44 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	88 шт./0,088 га	14 шт./0,014 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	82 маш/час

16. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0015) Городец-Ковернино км 47+493 – км 48+316 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 16

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.823 км	11,522 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	28 опор	28 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	28 опор	28 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	28 шт.	14 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	28 шт./0,028 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	66 маш/час

17. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-2329) Обход р.п. Ковернино км 0+000 – км 6+520 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 17

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	6.52 км	91,28 км
2.	Нумерация железобетонных и металлических опор	1 раз в год	1	213 жб./2 металл. опоры	215 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные и металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	202 жб./2 металл. опоры	204 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	215 шт.	108 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	2 пункта	6 пунктов
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	2 пункта	20 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	215 шт./0,215 га	33 шт./0,033 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с	14	1	71 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		апреля по сентябрь			

18. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0015) Городец-Ковернино км 54+027 – км 54+480 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 18

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0.453 км	6,342 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	18 опор	18 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	18 опор	18 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	18 шт.	9 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	1	18 шт./ 0,018 га	3 шт./0,003 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	68 маш/час

19. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2328) Ковернино-Шадрино-Овсянниково км 0+000 – км 1+700 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 19

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1.7 км	23,8 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	55 опор	55 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	55 опор	55 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	55 шт.	28 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	55 шт./0,055 га	9 шт./0,009 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	71 маш/час

20. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0015) Городец-Ковернино км 42+588 - км 44+732 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 20

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2,144 км	30,016 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	74 опоры	74 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на	1 раз в год	1	74 опоры	74 опоры

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)				
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	74 шт.	37 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	74 шт./0,074 га	12 шт./0,012 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	63 маш/час

21. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0029) Семенов-Ильино-Заборское-Ковернино км 82+700 – км 84+220 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 21

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,520 км	21,28 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	58 опор	58 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	49 опор	49 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	58 шт.	29 шт.

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	58 шт./0,058 га	9 шт./0,009 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	80 маш/час

22. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0015) Городец-Ковернино км 50+910 – км 51+978 в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 22

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
9.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,068 км	14,952 км
10.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	36 опор	36 опор
11.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	36 опор	36 опор
12.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	36 шт.	18 шт.
13.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
14.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
15.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с	По мере необходимости	0,15	36 шт./0,036	6 шт./0,006 га

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	дроблением в щепу мульчером			га	
16.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	67 маш/час

23. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0019) Воскресенское-Воздвиженское-кордон Боровский км 20+400 – км 22+000 в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 23

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,6 км	22,4 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	65 опор	65 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	42 опоры	42 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	65 шт.	33 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	65 шт./0,066 га	10 шт./0,010 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	91 маш/час

24. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1637) Воскресенское-Русениха-Будилиха км 0+000 – км 2+240 в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 24

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2,240 км	31,36 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	76 опор	76 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	45 опор	45 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	76 шт.	38 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	76 шт./0,076 га	12 шт./0,012 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	82 маш/час

25. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-3654) Семенов-Жужелка км 0+000 – км 0+600 в муниципальном округе Семеновский Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 25

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по	14	0,6 км	8,4 км

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		сентябрь			
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	18 опор	18 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	18 опор	18 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	18 шт.	9 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	18 шт./0,018 га	3 шт./0,003 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	44 маш/час

26. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-0303) Рогожино-М.Козино км 2+450 - км 3+348 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 26

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,898 км	12,572 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	32 опоры	32 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	30 опор	30 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	30 шт.	15 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	32 шт./0,032 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	21 маш/час

27. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-0303) Рогожино-М.Козино км 0+000 - км 1+458 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 27

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,458 км	20,412 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	48 опор	48 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	42 опоры	42 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	46 шт.	23 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	48 шт./0,048 га	8 шт./0,008 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	18 маш/час

28. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-0316) Подъезд к д.Кочергино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 0+000 - км 2+533 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 28

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2,533 км	35,462 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	85 опор	85 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	77 опор	77 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	82 шт.	41 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	85 шт./0,085 га	13 шт./0,013 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту	1 раз в 2 недели с октября по март;	14	1	30 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	производства работ	1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь			

29. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-0307) Подъезд к п. Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 2+500 - км 3+175 и км 3+582 - км4+400 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 29

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,9 км	26,6 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	63 опоры	63 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256- 2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	54 опоры	54 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	54 шт.	27 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	63 шт./0,063 га	10 шт./0,010 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	19 маш/час

30. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-0308) Большие Могилыцы-Конево км 4+222 -км 6+140 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 30

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,918 км	26,852 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	63 опоры	63 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	60 опор	60 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	60 шт.	30 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	63 шт./0,063 га	10 шт./0,010 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	30 маш/час

31. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0090) Подъезд к г.Урень от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 0+000 – км 0+300 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 31

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,3 км	4,2 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	11 опор	11 опор
3.	Нанесение вертикальной	1 раз в год	1	11 опор	11 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)				
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	11 шт.	6 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	11 шт./0,011 га	2 шт./0,002 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	109 маш/час

32. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0157) Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 3+600 – км 4+824 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 32

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,224 км	17,136 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	48 опор	48 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	48 опор	48 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	48 шт.	24 шт.

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	48 шт./0,048 га	8 шт./0,008 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	115 маш/час

33. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров км 208+172 – км 208+272 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 33

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,1 км	1,4 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	17 опор	17 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	17 опор	17 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	17 шт.	9 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с	По мере	0,15	17	3 шт./0,003 га

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	необходимости		шт./0,017 га	
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	125 маш/час

34. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0012) Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 3+168 – км 5+600 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 34

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2,432 км	34,048 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	95 опор	95 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	77 опор	77 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	93 шт.	47 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	95 шт./0,095 га	15 шт./0,015 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	121 маш/час

35. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4418) Подъезд к д.Артамоново от а/д Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 0+000 – км 1+950 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 35

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,950 км	27,3 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	65 опор	65 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	46 опор	46 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	64 шт.	32 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	65 шт./0,065 га	10 шт./0,010 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	115 маш/час

36. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров км 218+500 – км 219+500 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 36

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по	14	1 км	14 км

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		сентябрь			
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	33 опоры	33 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	33 опоры	33 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	33 шт.	17 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	33 шт./0,033 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	130 маш/час

37. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0012) Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 21+400 – км 22+150 в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 37

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,75 км	10,5 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	34 опоры	34 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	34 опоры	34 опоры

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	34 шт.	17 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	34 шт./0,034 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	133 маш/час

38. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0012) Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 81+740 – км 83+574 в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 38

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,834 км	25,676 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	70 опор	70 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	50 опор	50 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	70 шт.	35 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	70 шт./0,070 га	11 шт./0,011 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	165 маш/час

39. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-4635) Подъезд к р.п.Шаранга от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 0+000 – км 1+278 в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 39

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,278 км	17,892 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	57 опор	57 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	23 опоры	23 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	57 шт.	29 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	57 шт./0,057 га	8 шт./0,008 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту	1 раз в 2 недели с октября по март;	14	1	152 маш/час

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	производства работ	1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь			

40. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4803) Шахунья-Туманино-Фадька-Малиновский км 0+952 – км 1+900 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 40

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,948 км	13,272 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	34 опоры	34 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256- 2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	34 опоры	34 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	34 шт.	17 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	34 шт./0,034 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	147 маш/час

41. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0091) Подъезд к г.Шахунья от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 2+781 – км 4+000 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 41

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,219 км	17,066 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	43 опоры	43 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	43 опоры	43 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	43 шт.	24 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	43 шт./0,043 га	7 шт./0,007 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	141 маш/час

42. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4855) Подъезд к г.Шахунья от а/д Шахунья-Верховское- Вахтан км 0+000 - км 3+259 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 42

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	3,259 км	45,626 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	107 опор	107 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на	1 раз в год	1	6 опор	6 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)				
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	107 шт.	54 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	107 шт./0,107 га	16 шт./0,016 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	147 маш/час

43. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-3104) Ворсма-Горбатов км 20+900 - км 21+887 в Павловском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 43

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,987 км	13,818 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	35 опор	35 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	35 опор	35 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	34 шт.	17 шт.

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	35 шт./0,035 га	6 шт./0,006 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	49 маш/час

44. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-3144) Подъезд к д.Ясенцы от а/д Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород км 0+000 - км 1+227 в Павловском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 44

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,227 км	17,178 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	42 опоры	42 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	40 опор	40 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	41 шт.	21 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с	По мере	0,15	42	7 шт./0,007 га

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
	автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	необходимости		шт./0,042 га	
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	39 маш/час

45. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров км 172+447 - км 173+177 в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 45

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	0,730 км	10,22 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	26 опор	26 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	26 опор	26 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	26 шт.	13 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	26 шт./0,026 га	4 шт./0,004 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	110 маш/час

46. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0037) Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов км 42+579 – км 43+661 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 46

№ № ПП	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,082 км	15,148 км
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	43 опоры	43 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	43 опоры	43 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	43 шт.	22 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	43 шт./0,043 га	7 шт./0,007 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	41 маш/час

47. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0084) Д.Константиново-Перевоз км 0+000 – км 0+880 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 47

№ № ПП	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по	14	0,880 км	12,32 км

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
		сентябрь			
2.	Нумерация металлических опор	1 раз в год	1	29 опор	29 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на металлические опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	29 опор	29 опор
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	29 шт.	15 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	29 шт./0,029 га	5 шт./0,005 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	39 маш/час

48. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2609) Кстово- Б.Мокрое-Вязовка км 10+815 - км 13+395 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 48

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	2,580 км	36,12 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	97 опор	97 опор
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	97 опор	97 опор

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	89 шт.	45 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	97 шт./0,097 га	15 шт./0,015 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	17 маш/час

49. Сеть наружного освещения на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2632) Подъезд к с.Безводное от а/д М-7 «Волга» км 0+000 – км 1+350 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области.

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 49

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Проверка состояния работы светильников	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1,350 км	18,9 км
2.	Нумерация железобетонных опор	1 раз в год	1	44 опоры	44 опоры
3.	Нанесение вертикальной разметки 2.1 на железобетонные опоры на высоту 2 м, (по ГОСТ Р 51256-2018 табл.В.1)	1 раз в год	1	44 опоры	44 опоры
4.	Осмотр светильников закрытых и устранение обнаруженных неисправностей светильника	По мере необходимости	0,5	44 шт.	22 шт.
5.	Техническое обслуживание пунктов питания типа ШВ-2 и РШВ	1 раз в 3 месяца	3	1 пункт	3 пункта

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
6.	Техническое обслуживание пунктов автоматического управления	1 раз в месяц	10	1 пункт	10 пунктов
7.	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника с дроблением в щепу мульчером	По мере необходимости	0,15	44 шт./0,044 га	7 шт./0,007 га
8.	Работа спец. машины по доставке рабочих к месту производства работ	1 раз в 2 недели с октября по март; 1 раз в 4 недели с апреля по сентябрь	14	1	16 маш/час

50. Работы выполняемые по мере необходимости (при сдаче данных видов работ необходимо предоставить заказчику исполнительную документацию и фото-видео отчет).

Состав работ на 10 месяцев

Таблица № 50

№ № пп	Наименование работ	Периодичность	Кол- во	Объём работ	Всего за год
1	2	3	4	5	6
1.	Замена железобетонных опор	По мере необходимости	1	40	20 опор СВ-110-5, 20 опор СВ-95-3,
2.	Замена металлических опор	По мере необходимости	1	10	5 опор СФГ-700-9,0-02-ц (с закладной 223 кг), 5 опор СФГ-400-9,0-01-ц (с закладной 158 кг)
3.	Замена однорожковых кронштейнов светильников	По мере необходимости	1	50	50 кронштейнов светильников однорожковых 1К1-2.0-2.0-О10-ц, 68 п. м кабеля ВВГнг 3х2,5 мм ²
4.	Замена вышедших из строя светильников закрытого типа	По мере необходимости	1	50	50 светильников ПРАКТИК-70 DIM + CLO или аналог
5.	Замена провода СИП	По мере необходимости	1	1200 п.м.	1200 п.м. СИП-2-3х50+1х54.6