


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления делами - руководитель
аппарата филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»


И.А. Трофимова
«13» августа 2026 г.

Техническое задание

По выбору организации на оказание услуг технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

По заказу Филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Исполнитель оказывает услуги по проведению технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Исполнитель оказывает услуги с 01.10.2026 по 30.10.2027.

2. ОБЪЕМЫ РАБОТ.

2.1 Перечень услуг:

При оказании услуг по проведению технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», необходимо выполнить следующее:

- Проверить соблюдение требований безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
- Провести визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации (т.е. проверить соответствие лифтового оборудования паспортным данным и его установки размерам, регламентированным Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» и монтажным чертежом);
- Проверить функционирование лифта и устройств безопасности лифта во всех режимах (т.е. проверить работу лифта во всех режимах, предусмотренных принципиальной электрической схемой, а также работу лебедки, дверей шахты, кабины и привода дверей, устройств безопасности (за исключением проверяемых при испытаниях), сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения, а также точность остановки кабины на этажных площадках);
- Провести испытания электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта (испытаниям подвергаются ограничитель скорости, ловители, буфера, тормозная система, электропривод, канатоведущий шкив, защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухозаземленной нейтралью);
- Провести испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- Результаты технического освидетельствования оформляются актом и записываются в паспорт лифта экспертом органа по сертификации.

2.2. Дополнительные условия:

Услуги по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме технического освидетельствования, выполняются организацией, обладающей аккредитацией на право выполнения данного вида услуг и имеющей специально обученный персонал, в строгом соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов».

2.3. Документы, на основании которых выполняются работы:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), принят Решением Комиссии Таможенного союза 18 октября 2011 г. № 824 (далее - Технический регламент);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
33.12.29.900	Не применяются

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

3.1. Качество услуг должно соответствовать действующим ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требованиям.

3.2. Исполнитель обязан оказать услуги из своих расходных материалов, собственным инвентарем, в случае необходимости дополнительным оборудованием (средствами) необходимыми для оказания услуг, а также собственным транспортом.

3.3. При оказании услуг не допускается привлечение субподрядной организации.

3.4. Договорные отношения с Исполнителем, имеющим в штате лиц не являющимися гражданами РФ, производятся в особом порядке в соответствии с законодательством РФ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало оказания услуг: с 01.10.2026.

Окончание оказания услуг: по 30.10.2026.

Начальник АХО



С.Н. Кабанов