

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель дирекции по
развитию сети и управлению
проектами

Блока по управлению
территориальной сетью и офлайн-
каналами

А.В. Логвинов

« 30 » июня 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к конвертам «Служебное»

Москва 2023

1. Определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения.

Конверт - плоская прямоугольная оболочка из бумаги/картона, закрываемая расположенным вдоль одной из ее сторон клапаном с нанесенным на него клеем (клеевым составом) в виде сплошной полосы, закрытой специальной защитной пленкой, которую отделяют перед закрытием конверта клапаном.

Лицевая сторона конверта - наружная сторона конверта, не имеющая клапанов.

Оборотная сторона конверта - наружная сторона конверта, противоположная лицевой стороне.

Зона адреса - место на лицевой стороне конверта, отведенное для нанесения адресной информации.

Кодовый штамп - трафарет для написания цифр индекса объекта почтовой связи адресата с реперными метками, обеспечивающими машинное чтение указанных цифр.

2. Общая характеристика и размеры

2.1. Конверты «Служебное» (далее – конверты) должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» и настоящими техническими требованиями. При изготовлении конвертов разрешается использовать допуски в соответствии с ГОСТ Р 51506 – 99.

2.2. Размеры конвертов представлены в таблице 1:

Таблица 1

Обозначение конверта по ИСО 269	Размеры конверта, мм	
	Высота Н	Длина L
E65	110	220
C5	162	229
C4	229	324

2.3. Тип конвертов по месту расположения закрывающего клапана – «В» по ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля». Размер клапана конверта 110x220 мм – 30 мм (± 5 мм). Размер клапана конверта 162x229 мм – 40 мм (± 5 мм). Размер клапана конверта 229x324 мм – 45 мм (± 5 мм).

3. Конструктивные требования

3.1. Конструкция конвертов должна соответствовать п.6.1.1.1 – п.6.1.1.7

ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

4. Требования к оформлению конвертов.

4.1. Оформление лицевой стороны конвертов представлено в приложениях № 1 - № 3, к настоящим техническим требованиям. На конверты наносится адресная сетка в соответствии с макетами. Макеты конвертов предоставляются Департаментом маркетинга и развития бренда по запросу изготовителя.

Цвет надписей, рисунков и слов, наносимых на конверт, - Reflex Blue (логотип: Reflex Blue (50%)), шрифт - HelveticaNeueCyr Regular. Кегель шрифта:

- на конвертах 110x220 мм - 8 (pt);
- на конвертах 162x229 мм - 9 (pt);
- на конвертах 229x324 мм - 13 (pt).

Направляющие линии в зоне адреса получателя должны быть пунктирными. Толщина пунктира – 0,5 (pt).

4.2. Элементы шестизначного кодового штампа на конвертах должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля», кроме цвета элементов. Цвет элементов кодового штампа - Reflex Blue. Элементы кодового штампа должны быть пропечатаны четко и равномерно. Контраст печати реперных меток (КПрм) кодового штампа относительно фона должен соответствовать значению, указанному в ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

4.3. На оборотной стороне конвертов должны быть нанесены выходные сведения в соответствии с ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля». Место расположения выходных сведений представлено в приложении № 5 к настоящим техническим требованиям.

5. Требования к сырью и материалам

5.1. Бумага, используемая для изготовления конвертов должна соответствовать п.6.2.1 ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

5.2. Для изготовления конвертов 110x220 мм должна применяться бумага белого цвета, соответствующая параметрам, указанным в п. 6.2.2 ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

5.3. Для изготовления конвертов размерами 162x229 мм, 229x324 мм должна применяться бумага белого цвета, соответствующая параметрам,

указанным в п. 6.2.3 ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

5.4. Требования к местам склейки конвертов – в соответствии с п.6.2.5 ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

5.5. Для приклеивания закрывающего клапана может применяться:

5.5.1. Клей из декстрина по ГОСТ 6034-74 «Декстрины. Технические условия». Допускается использование клея других видов, аналогичного по свойствам (включая гигиенические) декстриновому клею.

5.5.2. силикон или иной самоклеящийся состав, обеспечивающий надежное заклеивание конверта, с защитой силикона/ самоклеящегося состава съемным адгезионным покрытием.

5.6. Надписи и изображения, наносимые на конверты, должны быть четкими, без подтеков, пятен и следов выщипывания волокон бумаги. Пробельные участки должны быть без загрязнений и следов краски. Качество красок, нанесенных на конверты, должно быть таким, чтобы не оставлять следов на руках и одежде пользователей услугами почтовой связи и почтовых работников, не стираться под воздействием внешних факторов.

6. Упаковка, маркировка

6.1. Упаковка готовых конвертов, маркировка пачек, их транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ Р 51506 – 99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля».

Образец конверта Е 65

3-я Песчаная ул., д 2А, Москва, 125252 Тел.: +7 495 956-20-67 Факс: +7 495 956-99-51 Email: office@russianpost.ru	ОКПО 41587589 ОГРН 1197746000000 ИНН 7724490000 КПП 771401001	СЛУЖЕБНОЕ	ПОЧТА РОССИИ
			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
индекс места назначения Получатель Кому Улица дом: корп.: стр.: кв.: Населенный пункт Район Республика, край, область Индекс места назначения			

Образец конверта С5

ул. 3-я Песчаная, д. 2А, Москва, 125252 ОКПО 41587589
Тел.: +7 495 956-20-67 ОГРН 1197746000000
Факс: +7 495 956-99-51 ИНН 7724490000
Email: office@russianpost.ru КПП 771401001

СЛУЖЕБНОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Образец конверта С4

3-я Пасажная ул., д 2А, Москва, 125252
 Тел.: +7 495 956-20-67
 Факс: +7 495 956-09-51
 Email: office@russianportal.ru

ОКПО 41587590
 ОГРН 1197746009060
 ИНН 7724460030
 КПП 771401001

СЛУЖЕБНОЕ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Получатель

Кому

Улица

дом:

корп.:

стр.:

кв.:

Населенный пункт

Район

Республика,
край, область


Индекс места назначения

индекс места назначения



Образец оформления оборотной стороны конвертов

($l_8 = 80$ мм $h_8 = 20$ мм $h_9 = 30$ мм)



Лист согласования технических требований к конвертам «Служебное».

Должность	Подпись, дата	Фамилия И.О.
Руководитель департамента администрирования региональной сети	 RE Конверты Служебные .msg	Кузичев А.Н.
Руководитель департамента методологии и контроля производственных процессов	 RE Конверты Служебные .msg	Антонова Т.В.
Руководитель отдела разработки технологических процессов и нормирования операций	 RE На согласование конв	Петров Н.Е.
Руководитель направления отдела маркетинговых коммуникаций	 RE конверты служебные .msg	Понкратова Н.В.

Исполнитель:
Иванченко А.Н.
Anastasia.Ivanchenko@russianpost.ru

согл.  Антонова Т.В.