

**Техническое задание на оказание услуг
по наружной обмывке вагонов для УФПС Красноярского края**

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	УФПС	Управление федеральной почтовой связи
2	Заказчик	Представитель УФПС по Договору
3	МСЦ	Магистральный сортировочный центр
4	Исполнитель	Исполнитель услуг по Договору

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по наружной обмывке почтовых вагонов для УФПС Красноярского края.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Наружная обмывка вагонов осуществляется ручным способом с целью поддержания внешнего вида вагона в соответствии с санитарными нормами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

С момента подписания договора в течение 12 месяцев.

Местом оказания услуг являются пути общего и необщего пользования станций, вагонных депо (участков), где технологическими процессами предусмотрена наружная обмывка вагонов Исполнителем.

В случае необходимости получения разрешения (доступа) для оказания услуг на путях общего и необщего пользования Исполнитель самостоятельно получает такое разрешение (доступ).

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказываемые виды услуг:

П.п.	Наименование услуги	Ед.измерения	Кол-во
1	Ручная наружная обмывка вагона	Единиц / вагон	200
2	Ручная домывка торцов и скатов крыши	Единиц / вагон	200
3	Ручная наружная обмывка крыши	Единиц / вагон	200
4	Протирка окна вагона	Единиц / окно	1600

Обработка загрязненных поверхностей кузова вагона должна производиться сертифицированными моющими средствами.

Механизированная обмывка должна исключать по итогам обмывки вагона нахождения капель воды, моющего средства, разводов на поверхностях вагона. Доработка обмывки возможна ручным способом.

Услуги оказываются в соответствии с заявкой Заказчика в отношении любых вагонов Заказчика.

Прогнозный объем оказываемых услуг указан в п.8 Технического задания.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 54612-2011 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Требования к обмывке и очистке»;

- «Типовой технологический процесс профилактического ухода за окрашенной поверхностью кузовов пассажирских вагонов, ТП-ЦЛПВ-10/01-00 от 1999 г.»;

- «Санитарные правила СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года N 30.

6.2. Условия оказания услуг

Заказчик не чаще чем один раз в 3 (три) часа и не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до оказания услуг направляет Исполнителю Заявку по форме, указанной в договоре, с указанием количества вагонов, которым необходимо провести услугу. Срок оказания услуги по обмывке одного вагона не более суток.

Корректировка Заявки допускается не менее чем за 1 (один) час до начала выполнения Услуг.

Заявка на оказание услуг направляется по факсу или на электронный адрес, указанный в Договоре, при этом Исполнитель вправе проинформировать о дополнительных адресах направления заявок.

Количество вагонов в заявке должно быть не менее 1 (одного) и не более 25 (двадцати пяти) единиц.

Объем фактически оказанных услуг не может отличаться от объема, указанного в заявке.

Заказчик обязуется подать вагоны к месту оказания услуг в соответствии с Заявкой.

Обеспечение расходными материалами, инвентарем, необходимыми для оказания услуг, производится Исполнителем, за свой счет.

Исполнитель должен применять моющие средства в соответствии с требованиями нормативных актов, указанных в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

Исполнитель обязан обеспечивать работников, осуществляющих оказание Услуг, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

Услуги во время их исполнения должны оказываться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды.

Исполнитель должен обеспечить качество оказания всех Услуг в соответствии с действующими нормами, техническими условиями на производство услуг.

Исполнитель несет ответственность:

- за соблюдение своим персоналом норм и правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности;
- за соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика - при оказании услуг на территории Заказчика;
- за возмещение ущерба, причиненного Заказчику, а также любым третьим лицам, в результате несоблюдения указанных правил.

6.3. Требования к безопасности

Услуги должны оказываться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за сохранность вагонов во время оказания услуг.

6.4. Требования к конфиденциальности

Требования к конфиденциальности не установлены.

6.5. Требования по приемке услуг

Согласно условиям договора.

6.6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Согласно условиям договора.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийные обязательства не устанавливаются.

8. ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ

№ п/п	Период оказания услуг	Ориентировочный объем вагонов, шт
1	с момента подписания договора в течение 12 месяцев	200