



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»

/А.А. Колдунов/

«20» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стендов, табличек информационных, флагов
Лот №401В

1. Общая информация.


Поставщик обеспечивает поставку стендов, табличек информационных, флагов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки
Смоленскэнерго	Авто	РФ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора

2. Технические требования к продукции.

2.1. Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 1:

Таблица 1


№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
1.	Стенд 1100x1000 Охрана труда	1	Стенд должен соответствовать требованиям фирменного стиля ПАО «Россети Центр».  Размер, мм: 1100x1000 (+/- 5) Материал:	32.99.53.199	Ограничение


№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Основа стенда – вспененный ПВХ пластик толщиной не менее 5 мм. Оклейка стенда каландрированной ПВХ пленкой ORACAL 641 (или эквивалент), с полноцветной печатью экосольвентными чернилами с разрешением не менее 1440 dpi. Поверхность пленки матовая. Толщина (без защитной бумаги и клея) не менее 0,075 мм. Цвет: Логотип «РОССЕТИ ЦЕНТР» Смоленскэнерго» и текст выполнены в белом цвете, цвет полотна – Pantone 301C. Шрифт: Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. На стенде должна быть размещена информация по обучению по ОТ, согласно требованию Постановления от 24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требования охраны труда» «с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением от 30.06.2026 №805). В правой части стенда размещены 2 кармана формата А4, из оргстекла толщиной не менее 1 мм на отнотах. Информация по наполнению стенда указана в Приложении 1 к ТЗ. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
2.	Стенд Электробезопасность 1220x1000	1	Стенд должен соответствовать требованиям фирменного стиля ПАО «Россети Центр». 	32.99.53.199	Ограничение

№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Размер, мм: 1220x1000 (+/- 5) Материал: Основа стенда – вспененный ПВХ пластик толщиной не менее 5 мм. Оклейка стенда каландрированной ПВХ пленкой ORACAL 641 (или эквивалент), с полноцветной печатью экосольвентными чернилами с разрешением не менее 1440 dpi. Поверхность пленки матовая. Толщина (без защитной бумаги и клея) не менее 0,075 мм. Цвет: Логотип «РОССЕТИ ЦЕНТР Смоленскэнерго» и текст выполнены в белом цвете, цвет полотна – Pantone 301C. Шрифт: Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. На стенде должна быть размещена информация согласно Приказа Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями от 29.04.2025). В нижней части стенда размещены 2 кармана формата А4, глубиной не менее 20мм из оргстекла толщиной не менее 1,5 мм на отбросах. Информация по наполнению стенда указана в Приложении 2 к ТЗ. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
3.	Табличка Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещено	207	 Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 200x300. Крепление: саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальное количество отверстий – 4.	32.99.53.199	Ограничение

№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
4.	Табличка 300x400 Охранная зона ЛЭП6-10кВ	128	 Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 300x400. Крепление на опору лентой бандажной. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.	32.99.53.199	Ограничение
5.	Табличка 200x300 ПВХ Работа вблизи ЛЭП	84	 Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 200x300. Крепление: саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальное количество отверстий – 4. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.	32.99.53.199	Ограничение
6.	Табличка 200x300 Приближаться к ЛЭП смертельно опасно	80		32.99.53.199	Ограничение

№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 200х300. Крепление на опору лентой бандажной. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
7.	Табличка 300х400 Охранная зона ЛЭП 35кВ	10	 Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 300х400. Крепление на опору лентой бандажной. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.	32.99.53.199	Ограничение
8.	Табличка 300х400 Охранная зона ЛЭП 110кВ	10	 Материал: пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм. Размер, мм, не менее: 300х400. Крепление на опору лентой бандажной. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.	32.99.53.199	Ограничение
9.	Флаг Россети Центр 1000х1500 двухсторонний	28		13.92.29.190	Запрет

№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Назначение и область применения: размещение флагов с корпоративной символикой на зданиях ИА и РЭС. Наличие сертификации: нет ГОСТ или ТУ, нормативные документы: флаги должны соответствовать требованиям фирменного стиля ПАО «Россети Центр». Основные параметры: Размер, мм, не менее: 1000x1500. Способ крепления: карман. Способ печати: сублимация. Материал: полиэфирный шелк (не менее 60 г/м2). Цвет: C100 M 54 Y0 K19 Pantone P 301-C, логотип «Россети Центр» выполнен на белом фоне. Обработка края: обшив, усиленные углы. Шрифт: в соответствии с фирменным стилем ПАО «Россети Центр» PF Din Text Cond Pro Light, PF Din Text Cond Pro Regular, PF Din Text Cond Pro Medium. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
10.	Флаг РФ 1000x1500	28	 Назначение и область применения: размещение флагов на зданиях ИА и РЭС. Наличие сертификации: нет. ГОСТ или ТУ, нормативные документы: флаги должны соответствовать требованиям государственной символики РФ. Основные параметры: Размер, мм, не менее: 1000x1500. Способ крепления: карман. Способ печати: сублимация. Материал: полиэфирный шелк (не менее 60 г/м2). Цвет: Красный Pantone 485C C0 M100 Y100 K0 Синий Pantone 286C C100 M70	13.92.29.190	Запрет

№ п/ п	Наименование	Кол- во, шт.	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество)	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима
			Y0 K0 Белый Pantone White C0 M0 Y0 K0. Обработка края: обшив, усиленные углы. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.		
11.	Флаг субъекта РФ 1000x1500	28	 Назначение и область применения: размещение флагов на зданиях. Наличие сертификации: нет ГОСТ или ТУ, нормативные документы: флаги должны соответствовать требованиям государственной символики РФ. Основные параметры: Размер, мм, не менее: 1000x1500. Способ крепления: карман. Способ печати: сублимация. Материал: полиэфирный шелк (не менее 60 г/м2). Цвет: в соответствии с макетом. Обработка края: обшив, усиленные углы. Изготовление только после согласования макета с Заказчиком.	13.92.29.190	Запрет

3. Общие требования.

3.1 К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

3.2 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-96 (с изменениями №№ 1, 2, 3). Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки и подписания актов приема-передачи. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с

Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен составлять не менее 5 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию на русском языке.

Маркировка продукции должна быть нанесена на видном месте и содержать данные:

- наименование производителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- наименование изделия (при наличии – наименование модели, тип, артикул и т.п.);
- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано изделие;
- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
- номер изделия (или номер партии).

Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в нормативно-технической документации.

7. Правила приемки продукции.

Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Руководитель службы охраны труда



С.А. Михайлов

Начальник отдела по связям с общественностью



М.В. Романова

Наполнение Стенда Охрана труда



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ИНСТРУКЦИИ

1. Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения:

- а) инструктажей по охране труда;
- б) стажировки на рабочем месте;
- в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
- г) обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- д) обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по проведению обучения по охране труда (далее — обучение требованиям охраны труда).

2. Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда:

- а) вводный инструктаж по охране труда, проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (работники, командированные в организацию (порядок в организации), лица, проводящие производственную практику);
- б) инструктаж по охране труда на рабочем месте первичный инструктаж по охране труда, проводится для всех работников организации до начала самостоятельной работы, и также для лиц, проходящих производственную практику. Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения первичного инструктажа, перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда, утверждается работодателем;
- в) повторный инструктаж по охране труда, не проводится для работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда;
- г) повторный инструктаж по охране труда, проводится для работников организации в случаях, обусловленных:
 - изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использования сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;
 - изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;
 - изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими несоответствие трудовых функций работников, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;
 - выявлением дополнительных вносимых на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
 - требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушения требований охраны труда;
 - производимых авариях и несчастных случаях на производстве;
 - перерывом в работе (продолжительность > более 60 календарных дней);
 - решением работодателя.
- д) целевые инструктажи по охране труда проводятся:
 - перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ на производстве которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуются оформление наряда-допуска и других разрешительных документов на производство работ;
 - перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проектной части автомобильных дорог или железнодорожных путей, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;
 - перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (функциональными) инструкциями, в том числе вне часа, участка, поурочно-разрешенных работ, работ по уборке территории, работ на проектной части дорог и на железнодорожных путях;
 - перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 - в иных случаях, установленных работодателем.

3. Организация и проведение стажировки на рабочем месте

К стажировке на рабочем месте допускается работник, успешно прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем. Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки и проводится под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте.

4. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим

- Проводится в отношении следующих категорий работников:
- а) работниками, на которых наложено работодателем взыскание за неисполнение инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, до момента как в проведении указанного инструктажа по охране труда;
 - б) работниками рабочих профессий;
 - в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
 - г) работниками, к трудовым функциям которых отнесено управление автоматизированным средством;
 - д) работниками, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
 - е) председатели (заместители председатели) и члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалистам по охране труда, а также члены комиссий (комиссии) по охране труда;
 - з) иных работников по решению работодателя.
- Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим может проводиться как в рамках обучения требованиям охраны труда. Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается проверкой знаний.

5. Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

Подготавливает работников, применяющих средства индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты может проводиться как в рамках обучения требованиям охраны труда. Программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты содержат практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работников средств индивидуальной защиты до и после использования. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знаний.

6. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда

- Работодатель (управляющая организация), руководители филиалов организации, предприятия (заместители предприятий) и члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда, работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда, специалисты по охране труда, члены комиссий (комиссии) по охране труда, уполномоченные (дублирующие) лица по охране труда профессиональных союзов, проходят обучение требованиям охраны труда в организациях оказывающих услуги по обучению.
- Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится:
- а) по программам обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов не реже одного раза в 3 года;
 - б) по программам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов не реже одного раза в 3 года;
 - в) по программам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, социальными государственными нормативными требованиями охраны труда не реже одного раза в год.
- Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знаний требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы. Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знаний требований охраны труда.

ИНФОРМАЦИЯ

Наполнение Стенда Электробезопасность

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Организация обеспечения электробезопасности

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ

ПРАВИЛА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования к электробезопасности

2. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

3. Требования к электробезопасности при монтаже электроустановок

4. Требования к электробезопасности при ремонте электроустановок

5. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

6. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

7. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

8. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

9. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

10. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Никогда не забывайте об особой опасности при проникновении осветительных и арматурных проводов.
2. Никогда не пользуйтесь электроприборами, если повреждена изоляция электрического шнура или электропровода!
3. Не оставляйте без присмотра включенные электрогревательные приборы, не устанавливайте их вблизи легковоспламеняющихся предметов: столов, раскладных стульев, ковров и т.д.
4. Опасно для жизни человека порезаться холодильником, стиральной машиной, телевизором, телевизором без отключения их от сети.
5. Во всех случаях категорически запрещается проникать под напряжение: как-либо работа, замена электропроводки, ремонт выключателей, розеток, звонков, электроплит, электропроводки и электроприборов.
6. Трогать голыми руками провода, идущие к жилым домам, зданиям, так как может произойти поражение электрическим током.
7. Запрещается находиться вблизи территории подстанций. Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП. Опасно прикасаться к любым обмотанным проводам. Помните: к обмотанным проводам на земле, на деревьях, в кустах нельзя приближаться ближе, чем на 3 метра. При обнаружении провисшего или обмотанного провода, уходящего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону прямой линии Россети Центр 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей.

Организация обеспечения электробезопасности

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ

ПРАВИЛА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования к электробезопасности

2. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

3. Требования к электробезопасности при монтаже электроустановок

4. Требования к электробезопасности при ремонте электроустановок

5. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

6. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

7. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

8. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

9. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

10. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

ПРИКАЗЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Организация обеспечения электробезопасности

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ

ПРАВИЛА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования к электробезопасности

2. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

3. Требования к электробезопасности при монтаже электроустановок

4. Требования к электробезопасности при ремонте электроустановок

5. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

6. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

7. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

8. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

9. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок

10. Требования к электробезопасности при эксплуатации электроустановок