

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, проектов обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающих оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащих меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»»

№ 12-01/02-26/Н

12.02.2026 г.

Дата начала проведения экспертизы:	09.02.2026 г.
Дата окончания проведения экспертизы:	12.02.2026 г.
Место проведения экспертизы:	г. Кострома
Заказчик экспертизы:	ООО «МОСТ» ИНН 5262139094
Сведения об эксперте:	novikov-kostroma@mail.ru, +79607405889
Фамилия, имя и отчество:	Новиков Александр Викторович
Образование:	Высшее, кандидат исторических наук
Специальность:	Историк, археолог
Стаж работы по профилю экспертной деятельности:	28 лет
Место работы и должность:	ООО «Костромская археологическая экспедиция», ИНН 4401110167, +7 (4942)450745, заместитель директора, зам. председателя КОО ВОО ВООПИК
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы:	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2025 г. № 927
Профиль экспертной деятельности: — выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; — документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; — документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; — земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-	

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

— документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

— разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

— документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включённом в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;

— документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: № 73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Заявление об ответственности:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, *Новиков Александр Викторович*, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, обязуюсь соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные ст. 29 № 73-ФЗ, провести экспертизу в порядке, предусмотренном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530. Содержание ст. 307 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения мне известно и понятно.

Я, *Новиков Александр Викторович*, не имею родственных связей с заказчиком работ по объекту экспертизы (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и / или иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в

Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.

уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (ст. 28 № 73-ФЗ).

Экспертиза рассматривает только вопросы, связанные с объектами археологического наследия и воздействием на них проектируемых работ, вопросы архитектуры и реставрации, воздействия планируемых работ на иные объекты культурного наследия помимо объектов археологического наследия экспертизой не рассматриваются и являются предметом самостоятельной экспертизы.

Объект хозяйственной деятельности:

Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта).

Участок планируемых работ находится в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., принятого на государственную охрану приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области».

Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»».

Перечень документов, представленных заявителем:

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)». — Москва, 2026. Раздел документации разработан ФГБУН Институт археологии РАН на 53 л.

Документ представлен в электронном виде в формате pdf.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало.

Сведения о проведённых исследованиях: методы, объем и характер работ:

При подготовке настоящего Акта выполнены работы:

- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая экспертизе;
- осуществлён анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при строительных работах на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;
- дана оценка основных проектных решений, направленных на сохранность выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, использованной специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»).
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893).

5. Закон Владимирской области от 06 апреля 2004 г. № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области».

6. Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы:

Рассматриваемый «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»» разработан ФГБУН Институт археологии РАН в 2026 г. (далее по тексту: *Раздел, Раздел документации*). Исполнители — С.И. Милованов, Е.И. Романова.

Раздел составлен на 53 листах, состоит из введения, пояснительной записки, включающей шесть глав, списка использованных источников и литературы, копии задания на разработку раздела проекта об обеспечении сохранности объекта археологического наследия № ИГООКН-4259-01-27, выданного Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области 12.12.2025 г. (приложение 1 к *Разделу документации*), альбома иллюстраций (20 иллюстраций). В результате проведения экспертизы установлено следующее.

Во введении отражены цель, задачи, содержание и юридические основания проекта, имеются сведения о выполненных видах и объёмах работ при разработке *Раздела документации*, указана использованная нормативная документация.

В пояснительной записке присутствуют следующие главы: 1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования. 2. История изучения выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв. 3. Характеристика выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв. 4. Общая характеристика участка планируемых работ. 5. Анализ проектного предложения. 6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

1. Территория проектирования располагается во Владимирской области, в северо-восточной части Суздальского района, в границах автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль. Восточная часть участка проектирования находится в непосредственной близости от жилых домов по ул. Центральной с. Кидекша, в 135–150 м к югу от объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Бориса и Глеба» (с. Кидекша, ул. Старая, д. 2а), центральная — в 550 м севернее с. Глебовского, западная — в 160 м к югу от СНТ «Родник». Восточная часть участка планируемых работ занимает южную часть выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»».

Владимирская область расположена в центральной части Русской Восточно-Европейской равнины; представляет собой преимущественно равнину, слегка волнистую, местами всхолмленную, с некоторым уклоном к юго-востоку. Северо-западную ее часть пересекают отроги Клинско-Дмитровской моренной гряды, являющиеся здесь

водоразделом бассейнов рек Клязьмы и Волги. Высота над уровнем моря в этой части области достигает 271 м.

Участок проектирования располагается на территории Суздальского административного района, находящегося во Владимирском ополье Юрьевско-Суздальского ландшафтного района Суздальско-Гавриловопосадского подрайона.

Владимирское ополье — природный ландшафт, представляющий собой экстразональный лесостепной остров, выдвинутый за пределы лесостепной зоны на 200 км к северу. Оно расположено в зоне смешанных лесов и дерново-подзолистых почв. На фоне окружающей местности выделяется повышенным (200–240 м над уровнем моря) холмисто-увалистым рельефом, тёмноокрашенными почвами с лессовидными подстилающими породами, а также безлесьем.

Юрьевско-Суздальский район занимает восточную, северо-восточную и северную части Ополя. Включает в себя большую часть Юрьев-Польского административного района (кроме крайних севера, запада и юга) и среднюю часть Суздальского административного района до реки Нерль на востоке. Отметки поверхности обычно колеблются в пределах 150–250 м. Район представляет собой наиболее типичную для Ополя «эталонную» территорию с выраженными экстразональными северолесостепными чертами. Он характеризуется наибольшим многообразием почвенных разностей. Фонowymi являются серые лесные почвы, распространены также и тёмно-серые.

Несмотря на то, что под слоем карбонатных покровных суглинков, играющих здесь роль материнской породы, практически везде, повсеместно залегают днепровская и частично московская морены, территория характеризуется преобладанием эрозионного рельефа, лишь на северо-западе сменяемого более слабо расчлененной моренной равниной Московского оледенения. Уменьшается расчленение и в пониженной северо-восточной части. Район характеризуется максимальным современным безлесьем. Фонowymi являются серые лесные почвы, распространены также и тёмно-серые.

Суздальско-Гавриловопосадский подрайон занимает пониженную северо-восточную часть Ополя в нижней половине бассейна Каменки и по левобережью среднего и нижнего течения реки Ирмес. Площадь подрайона относительно ровная, встречаются плоские безлесные водоразделы, занятые так называемым «междуречным недренированным типом местности» с обилием западин с влаголюбивой растительностью. Подрайон углубляется на юг вдоль древней ложбины стока ледниковых вод вплоть до Выповско-Овчухинской котловины. На этой территории отмечен едва ли не единственный в районе крупный «настоящий» овраг (Каменный овраг, впадающий в реку Нерль у с. Якиманское). Кроме того, широко распространены крупные западины с полуболотными и болотными почвами.

В *Разделе документации* представлены сведения из отчёта об инженерно-геологическом обследовании участка проектирования. Он характеризуется присутствием следующих инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

- ИГЭ № 1 — супесь (a1III_{mn}-os) пылеватая, пластичная, коричневого цвета, мощность отложений 0,25–0,5 м;
- ИГЭ № 2 — суглинок (a1III_{mn}-os) лёгкий пылеватый, полутвердый, коричневого цвета, с тонкими (до 0,05 м) прослоями песка, с дресвой и гравием до 5 %, вскрытая мощность отложений 1,2–4,85 м.

Почвенно-растительный слой, мощностью 0,15 м, в отдельный инженерно-геологический элемент не выделен из-за незначительной мощности.

При обследовании обочины установлено, что с поверхности до глубины 0,15 м вскрыт щебень с заклинкой асфальтогранулятом (Скв. № 1–6, скв. № 1 располагалась в границах археологического памятника), ниже залегает песок (Слой № 1) средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения, кварцевый, от жёлтого до коричневатого-жёлтого цвета, с щебнем до 10-30 % (Скв. № 1-5, Ш-1). Скважинами № 6, 7 и Ш-2 с глубины 0,0–0,15 вскрыт грунт (Слой № 2) — супесь песчанистая, твердая, коричневого цвета, с щебнем до 30 %.

2. В *Разделе документации* подробно рассмотрена история изучения объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»». Местность, где находится участок проектирования, изучалась археологами со второй половины XIX в., что было связано в том числе с древним происхождением Кидекши.

История возникновения топонима «Кидекша», вероятно, имеет финно-угорские корни. Поселение на месте современного села возникло в период Средневековья. Н.Н. Воронин связывал его появление с необходимостью охраны речного выхода от Суздаля, поскольку Кидекша располагается недалеко от места впадения р. Каменки в р. Нерль. В числе факторов, оказавших влияние на предполагаемое строительство здесь княжеской крепости, называлось, в том числе, наличие становища святых князей Бориса и Глеба, когда они ходили из Ростова и Муром на Киев. Вместе с тем, упоминание «становища» имеется лишь в поздних источниках. Наличие крепости на территории села археологическими исследованиями до сих пор не подтверждено.

В 1152 г. в Кидекше Юрием Долгоруким возводится белокаменная церковь Бориса и Глеба, которая является одним из пяти белокаменных храмов, построенных князем в Ростово-Суздальской земле. Новейшие археологические исследования показывают, что не менее чем за столетие на территории Кидекши уже существовало поселение. Впоследствии село, по-видимому, долгое время принадлежало нижегородскому Печерскому монастырю.

В 1238 г. Кидекша, вероятно, перенесла разорение татаро-монгольскими войсками, поскольку в 1239 г. ростовский епископ Кирилл должен был ремонтировать пострадавшее здание церкви Бориса и Глеба. В дальнейшем Кидекша переживала запустение, храм долго стоял без кровли, и его своды вместе с главой разрушились. Лишь в XVI–XVII вв. его починили, использовав старый белый камень. Восточную часть здания не восстановили, завершив храм новым сомкнутым сводом и четырехскатной крышей с маленькой главкой. Были также заложены древние щелевидные окна и сделаны новые.

По Переписной книге 1628–1630 гг. в «сельце» Кидекша числилось 33 двора крестьянских, одна господская усадьба и мельница. К югу от храма в конце XVII — начале XVIII в. были поставлены Святые ворота с фигурным многолопастным верхом и нарядным убором фасадов, выведшие к спуску на реку. В 1764 г. Борисоглебский монастырь был закрыт, а церковь Бориса и Глеба обращена в приходскую. В 1780 г. на средства прихода вместо деревянной возводится «тёплая» каменная церковь св. Стефана, существующая до настоящего времени, тогда же с запада и севера к церкви Бориса и Глеба пристроили притворы. С западной стороны от храма была построена шатровая колокольня, сходная по своей архитектуре и деталям с колокольнями Суздаля XVIII в. Таким образом, закончилось оформление ансамбля, который можно наблюдать по сегодняшний день.

На картах XIX в. планировка с. Кидекши во многом повторяет планировку, дошедшую до настоящего времени. Застройка вытянута вдоль современной дороги, связывающей Суздаль с Камешково, перпендикулярно ей проходит улица, трассировка которой схожа с трассировкой современной ул. Старой. Согласно топографической межевой карте Владимирской губернии, составленной А.И. Менде в 1850 г., в с. Кидекша насчитывалось 62 двора. В конце XIX в. приход Борисоглебской церкви состоял из с. Кидекши и деревень Самойлова и Березницы, в которых насчитывалось 336 душ мужского пола и 376 душ женского пола. Также в Кидекше располагалась церковно-приходская школа.

В XX в. облик села значительных изменений не претерпел.

История археологического изучения с. Кидекши насчитывает более 150 лет. Первым её исследователем был А.С. Уваров, под руководством которого в 1851 г. проведены самые большие по масштабу раскопки. Исследователь заложил серию траншей как внутри церковной ограды, так и за её пределами, в том числе на мысах коренной террасы р. Нерли. Судя по «Плану Владимирской губернии Суздальского уезда части села Кидекши 1851 года», который документировал работы А.С. Уварова, было вскрыто не менее 1 000 кв. м, в том числе около 600 кв. м непосредственно у собора с севера, востока и юга (участки исследований находились 65–185 м к северу от восточной части участка проектирования).

Исследования около собора, а также внутри него продолжались в 1933, 1941 и 1948 гг. А.Д. Варгановым и в 1935 г. Н.А. Ворониным, который заложил 3 шурфа вблизи церкви. В 1959 г. под руководством В.В. Седова заложено 9 шурфов площадью от 1 до 16 кв. м, а в 1985–1988 гг. Т.А. Чуйковой — 14 разведочных шурфов и раскопов общей площадью более 150 кв. м (участки исследований 1930–1980-х гг. были расположены в 70–70 м к северу от восточной части участка проектирования).

В результате этих исследований дана характеристика культурного слоя, который вблизи церкви был сильно разрушен погребениями, строительной и хозяйственной деятельностью. Средневековый массовый материал встречался в переотложенном виде, при этом основная масса керамики из шурфов, заложенных В.В. Седовым, датирована XII–XIII вв., доля круговой керамики XI в. была немногочисленна.

Новым этапом в изучении культурного слоя с. Кидекши стали работы, проводившиеся Суздальской экспедицией Института археологии РАН в 2001–2011 гг. В 2001 г. в ходе сплошного обследования территории было установлено, что зона распространения культурного слоя памятника протянулась широкой полосой (от 80 до 200 м) на 600 м вдоль берега р. Каменки и почти на 400 м — по возвышению правого берега р. Нерли.

В 60 м южнее церкви, в овраге, входящем в пойму Нерли (в 70–80 м к северу от восточной части участка проектирования), была сделана зачистка обнажения культурного слоя, мощность которого составила около 1 м. Выявлены остатки глинобитной печи, ниже которой, на глубине 0,5–0,55 м, была открыта прослойка извести и мелкой белокаменной крошки, мощностью до 0,15 м, по-видимому, сформировавшаяся в результате строительства храма либо его восстановления в 1239 г. после монгольского разорения.

В 2008 г. Суздальской экспедицией Института археологии РАН на юго-восточной окраине села впервые был исследован культурный слой селища на значительном (более 200 м) удалении от церкви Бориса и Глеба (в 30 м к юго-востоку от восточной части участка проектирования). Раскоп площадью 328 кв. м размещался на пологом склоне берега р. Нерли, при впадении в неё р. Каменки. Мощность слоя составила до 0,4 м, было открыто

65 материковых ям, в том числе два крупных котлована подполий, остатки не менее девяти хозяйственных построек, частокольные канавки, свидетельствующие о наличии здесь усадебной планировки.

Одно из крупных подполий располагалось в северной части раскопа. В процессе разборки заполнения было установлено, что во вторичном назначении, во второй половине XIV в. подполье использовалось для сброса мусора. Другой крупный котлован являлся подпольной частью наземного сооружения первой половины XVIII в. В юго-восточном углу ямы было зафиксировано пятно прокалённой глины, которое интерпретировано как следы печного развала. Слой угля перекрывал остатки печи и частично обуглившиеся доски опалубки постройки. Датировка материковых углублений имела широкий диапазон — от второй половины XII до XVIII вв. В результате исследований была получена коллекция находок, относящихся к Средневековью и Новому времени.

В 2011–2012 гг. Суздальской экспедицией Института археологии РАН под руководством Вл. В. Седова проводились охранные раскопки, связанные с сооружением системы вентиляции в церкви Бориса и Глеба (в 140–170 м к северу от восточной части от участка проектирования). Раскопки проводились как внутри собора, так и за его пределами. Площадь раскопов внутри собора составила 87 кв. м, за его пределами — 50 кв. м. В результате работ внутри собора было зафиксировано несколько уровней полов, расчищены остатки белокаменного престола церкви, остатки конструкций солей и кирпичного мощения пола, зафиксированы культурные напластования, мощностью до 1,58 м.

Одним из главных результатов раскопок 2011–2012 гг. стало обнаружение непо потревоженного культурного слоя, перекрытого горизонтом строительства храма в 1152 г. Культурный слой представлял собой слой тёмно-коричневой, почти чёрной, супеси толщиной от 0,1–0,12 до 0,32 м, насыщенный лепной керамикой конца I тыс. н. э. и фрагментами костей животных. В верхней части культурного слоя, на глубине 0,12–0,17 м от верхнего уровня его залегания были отмечены следы, указывающие на то, что культурный слой подвергался распашке до строительства церкви. Результаты морфологического исследования профилей и физико-химических анализов почв, анализов спорово-пыльцевых и археоботанических материалов позволяют говорить о том, что пашня здесь сформировалась не менее чем через 100 лет после запустения поселения.

В 2020 г. под руководством А.Н. Федориной проводились археологические раскопки и наблюдения на общей площади 129,79 кв. м на участке по адресу: с. Кидекша, ул. Старая, д. 2 (в 65 м к северу от восточной части от участка проектирования).

Общая мощность культурных напластований без учёта материковых заглублений на различных участках варьировалась от 0,3 до 0,8 м. Во внутренней части здания культурные слои XII–XV и XVII–XVIII вв. были перекрыты балластом — песчаной подсыпкой полов первого этажа. На участках вне существующего строения балластные слои отсутствовали, но здесь культурный слой эпохи Средневековья был нарушен многочисленными поздними перекопами.

В процессе археологических работ было исследовано 60 заглублённых в материк объектов, значительная часть которых относилась к XVII–XVIII вв. Из напластований этого времени происходила серия медных и серебряных монет чекана Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, литой бронзовый крест-тельник, фрагменты кожаной обуви.

Объектов XIV–XVI вв. в раскопе не было выявлено, но найдено несколько артефактов, соответствующих данному хронологическому периоду: крестовидная подвеска, лопасть наперстного креста с рельефным изображением парных святых в круглом медальоне, 2 овальных кресала.

К XII–XIII вв. относились остатки четырёх ям, зафиксированных во внутренней части здания и на его внешнем периметре, а также две линии канавок от частокольной ограды усадьбы. Среди характерных находок — фрагмент змеевика с изображением Архангела Михаила на лицевой стороне и головой медузы на обратной, небольшая серия стеклянных кручёных, в том числе с перевитьём, браслетов, калачевидное кресало, ножи с клиновидным лезвием, килевидный наконечник стрелы.

На участке также был обнаружен потревоженный горизонт эпохи поздней бронзы — раннего железного века, залегавший под напластованиями XII–XIII вв. непосредственно на погребённой почве. Разрозненные находки «текстильной» керамики, характерной для этого периода, были зафиксированы на всей исследованной площади. На одном из участков, площадью 7–8 кв. м, было выявлено скопление такого керамического материала, показавшее, что здесь находился участок одного из селитебных комплексов.

Таким образом, авторы *Раздела документации* констатируют: археологические исследования, проведенные на территории с. Кидекша, показали, что мощность культурных напластований в районе церкви Бориса и Глеба достигает 1,5 м, культурный слой в этой части памятника сильно потревожен погребениями, строительной и хозяйственной деятельностью, на локальных участках фиксируется культурный слой конца I тыс. н. э. мощностью до 0,3 м, перекрытый средневековой расправкой и горизонтом строительства храма, что позволяет говорить о том, что поселение здесь существовало задолго до строительства церкви Бориса и Глеба. Культурные напластования с внешней стороны от церковной ограды варьируются от 0,3 до 0,8 м, однако отложения периода Средневековья за пределами застройки также нарушены многочисленными поздними перекопами. В этой части памятника также сохранились остатки горизонта эпохи поздней бронзы — раннего железного века, лежащие под напластованиями XII–XIII вв. непосредственно на погребённой почве. Напластования в южной части селища имеют мощность до 0,4 м и насыщены предметами XII–XIX вв.

3. Раздел документации содержит характеристику и детальное описание выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв. Памятник занимает площадь около 16 га, охватывает значительную часть современного с. Кидекши. В основном зона распространения культурного слоя тяготеет к склону левого берега р. Каменки.

На всей этой территории отмечены выходы культурного слоя, тёмно-серого гумусированого суглинка, насыщенного круговой керамикой XII–XV в. и пережжёнными печными камнями. Участок средневекового культурного слоя у церкви, довольно хорошо изученный в 1930–1980-е гг. и в 2011–2012 гг., представляет собой лишь часть обширного поселения.

Общая площадь, изученная раскопками, шурфами разных лет в с. Кидекше, без учета работ А.С. Уварова, составляет не менее 700 кв. м. За более чем полуторавековой период археологических исследований в границах памятника было найдено более 30 000 фрагментов керамики и около 500 средневековых вещей.

Древнейшие следы освоения территории Кидекши, фрагменты сетчатой керамики встречены в восточной части памятника на высоком берегу Нерли, в раскопах и шурфах в пределах церковной ограды и в непосредственной близости от неё (ул. Старая, д. 2). Отсюда происходит не менее двух десятков фрагментов с сетчатыми отпечатками из слоя, нарушенного могильным перекопом. Единичные фрагменты (5 штук) обнаружены на противоположном берегу оврага, в 80–100 м к югу от церкви Бориса и Глеба.

Общая протяженность зоны распространения сетчатой керамики вдоль берега Нерли составляет не менее 150 м, а её возможная площадь может достигать 1,5 га. Присутствие сетчатой керамики среди находок в шурфах подтолкнуло исследователей к предположению о существовании на месте церкви дьяковского городища, однако широкое пространственное распространение текстильной керамики не подтверждает эту гипотезу.

Материалы второй половины — конца I тысячелетия н. э. были открыты при работах 2011 г. внутри Борисоглебского храма и снаружи, к северу от него. Под слоем известки и белокаменной крошки на площади в общей сложности около 10 кв. м был выявлен слой тёмно-коричневой супеси, толщиной 0,1–0,32 м, в котором найдено 582 фрагмента лепных сосудов. Авторы работ отмечают, что среди керамических форм нет хроноиндикаторов, на основании которых возможно узкое датирование культурного слоя, перекрытого горизонтом строительства храма.

В переотложенном виде лепная неорнаментированная керамика с грубой шероховатой или подлощенной поверхностью (несколько десятков фрагментов) встречена в шурфах и раскопах в пределах церковной ограды и южнее, на краевом участке берега Нерли, за оврагом. В целом зона, в пределах которой встречена керамика конца I тысячелетия н. э., близка к ареалу сетчатой керамики, тяготеет к возвышенному берегу р. Нерли. Площадь поселения этого времени составляла около 1,5 га.

В процессе обследования территории села не было выявлено выразительных свидетельств существования древнерусского поселения ранее XI в. В материалах раскопок и сборов в Кидекше нет лепной древнерусской керамики второй половины X–XI вв. Присутствие круговой керамики с эсовидным профилем, датировка которой в Ополье не выходит за рамки начала XII в., зафиксировано в юго-восточной части памятника, на участке к югу от церковного двора. По-видимому, селище этого времени имело небольшие размеры, поскольку южнее, на склоне берега р. Каменки, при сборах 2001 г. раннекруговой керамики и венчиков ранних типов обнаружено не было, а в раскопе 2008 г. профилированные части сосудов этого времени составляли менее одного процента (27 шт.) от всех найденных. Размеры памятника второй половины XI — начала XII в. составляли не более 1,5–2 га. Северной его границей, по-видимому, был овраг, отделяющий площадку, на которой позднее была возведена церковь, от остальной территории селища.

Материалы XII–XIII вв. в Кидекше многочисленны, в это время размеры села растут, культурный слой распространяется по левому берегу Каменки примерно на 0,5 км западнее устья. По высокому берегу Нерли, севернее раннего ядра древнерусского поселения, расширение площади селища происходит, по-видимому, во второй половине XII в.

Из сборов в селе происходит 234 венчика круговых сосудов, датированных серединой XII–XIII в. Бóльшая их часть была найдена в приустьевой части левобережья Каменки, на участке протяженностью около 200–250 м. Далее на запад, выше по течению реки, керамика второй половины XII–XIII в. продолжает встречаться, но численно уступает

позднесредневековым материалам, совсем её нет на западной окраине селища. В раскопе 2008 г. керамика этого времени составляет около половины от всей найденной, всего с территории села происходит более 2,2 тысяч венчиков с профилировкой, характерной для XII–XIII вв. Общие размеры поселения XII–XIII вв. составляют не менее 12 га.

Село во второй половине XIII — первой половине XV в. несколько увеличилось в размерах, культурный слой распространился дальше вверх по Каменке, на расстояние до 0,6 км от устья, но на берегу Нерли, у храма, интенсивность поселенческой и хозяйственной активности снижается. Площадь памятника в это время могла достигать 14 га.

Материалы раннего Нового времени на территории села собраны в значительно меньшем количестве, что, по-видимому, связано с заметными изменениями в планировочной структуре поселения в конце XV–XVI в. Керамики и вещей этого времени почти не встречено на западной окраине селища, на склоне левого берега р. Каменки, сходная картина открыта и в раскопе 2008 г. Находки XVI–XVII вв. тяготеют к линии современной сельской застройки, вытянутой вдоль автомобильной трассы, которая в целом совпадает с дорогой, зафиксированной на карте Генерального межевания.

По результатам сборов отчётливо видно перемещение в XVI столетии основной зоны застройки со склона берега Каменки выше по рельефу, к трассе дороги, ведущей из Суздаля к переправе через Нерль. Размеры села в это время сократились до площади не более 10 га.

Таким образом, первоначальным ядром исторического села Кидекша было поселение на краю коренной террасы Нерли к югу от церкви Бориса и Глеба, возникшее на месте поселений раннего железного века — раннего Средневековья (середины — второй половины I тысячелетия н. э.), позднее запустевших. Участок, на котором была построена церковь Бориса и Глеба, до середины XII в. находился за пределами села и представлял собой пахотное поле, возделанное на месте более раннего поселения.

Высокая активность в освоении восточной части территории современного исторического села прослеживается и в течение всего времени его существования. При этом никаких следов особого статуса этого участка, маркеров присутствия здесь элиты, находок, указывающих на размещение здесь княжеских дворов Владимира Мономаха или Юрия Долгорукого, до сих пор не выявлено.

Максимальных размеров средневековое село достигает во второй половине XII — первой половине XV в., когда осваивается склон левого берега Каменки, культурный слой распространяется более чем на 500 м от её устья.

По общему составу находок Кидекша, за которой в историографии прочно закрепилось особое значение княжеского села, одного из властных центров, не отличается от других исторических сел Суздальской округи.

Абсолютные отметки поверхности земли в границах выявленного объекта археологического наследия колеблются от 205 м на юго-западной оконечности памятника до 215 м в северо-восточной.

Выявленный объект археологического наследия «Селище «Кидекша»» представляет собой сельское поселение, характеризующее эпоху активного хозяйственного освоения Суздальской земли.

В настоящий момент территория памятника активно подвергается хозяйственному освоению — занята Борисоглебской и Стефановской церквями, колокольней, находящимися в оперативном управлении «Владимиرو-Суздальского музея заповедника»,
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.

жилой застройкой, хозяйственными строениями, садами и огородами, а также асфальтированными и грунтовыми дорогами.

4. В Разделе документации представлены характеристика и описание современного технического состояния участка проектируемых работ, имеются материалы современной фотофиксации.

В границах с. Кидекша территория проектирования занимает земельный участок с кадастровым номером 33:05:000000:941 общей площадью 23 500 кв. м, относящийся к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования «размещение и обслуживание автомобильной дороги «Камешково- Ляховицы-Суздаль». Остальная часть территории проектирования, расположенная вне границ населенного пункта, находится за границами размежеванных земельных участков.

Участок проектирования локализуется в границах проезжей части и обочин участка км 34 — км 38 автомобильной дороги Камешково — Ляховицы — Суздаль. Проезжая часть автодороги имеет асфальтовое покрытие. Тротуар в границах с. Кидекша расположен с одной стороны дороги, с этой же стороны располагаются опоры наружного освещения. К северу и югу от восточной части планируемых работ находится малоэтажная застройка с. Кидекши. К северу и югу от центральной и западной частей участка проектирования расположены сельскохозяйственные угодья — поля.

Начало участка проектирования — ПК 0+00 участка капитального ремонта автомобильной дороги, соответствует км 34+109 на существующей оси автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль. Конец участка проектирования — ПК 31+11.23 участка капитального ремонта автомобильной дороги, соответствует эксплуатационному км 37+218 на существующей оси автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль. Ширина полосы отвода автомобильной дороги в проекте принята равной 22,8 м. Все строительно-монтажные работы по устройству тротуаров и электроосвещения выполняются с колес.

Землеотвод для строительного городка и складирования стройматериалов не предусматривается.

Большая часть участка планируемых работ находится за границами выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.». Участок планируемых работ по устройству тротуаров занимает южную часть селища.

В границах археологического памятника дневная поверхность участка, не занятая асфальтированным дорожным покрытием, поросла травой, отдельно растущими деревьями и кустарниками (береза, осина, клен, тополь, липа и др.). Рельеф участка работ полого-наклонный, с общим уклоном земной поверхности в восточном направлении — в сторону р. Нерль. Абсолютные отметки рельефа местности колеблются от 109,7 м до 116,7 м в Балтийской системе высот.

По территории планируемых работ в с. Кидекше в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» проходит подземная сеть водопровода.

5. В Разделе документации представлено описание планируемых земляных работ в рамках реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

Научно-проектная документация подготовлена ООО «МОСТ».

Проектом предусматривается устройство искусственного освещения и тротуара на участке км 34 — км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль.

Тротуар предусмотрен с двух сторон от автодороги в границах жилой застройки с. Кидекша, через которую протекает автодорога Камешково – Ляховицы – Суздаль, и с одной стороны от автодороги от границы с. Кидекши до границы полосы отвода автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль на участке км 237+530 – км 255+530.

Начало хода ПК0+00 участка капитального ремонта автомобильной дороги соответствует эксплуатационному км 34+109 на существующей оси автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль. Конец хода ПК 31+11.23 участка капитального ремонта автомобильной дороги соответствует эксплуатационному км 37+218 на существующей оси автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль.

В границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» располагается участок проектирования от ПК0+00 до ПК1+71. Устройство запланированной проектом линии наружного освещения выполняется на участке от ПК9+90,79 до ПК2+60,61, то есть за пределами памятника. В его же границах, согласно проектной документации, предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон от проезжей части и перестановка дорожных знаков.

Типы поперечного профиля в границах памятника следующие:

- тип 1а (на участке ПК0+17.04 – ПК0+44.02) — проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665–91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара — 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10 %. Предусмотрено одностороннее размещение тротуара слева автодороги, противоположная сторона автодороги представлена существующей обочиной;

- тип 1б (на участке ПК0+44.02 – ПК1+34.13) — проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665–91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара — 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10 %, предусмотрено двустороннее размещение тротуара слева и справа автодороги;

- тип 1в (на участке ПК1+34.13 – ПК1+79.47) — проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665–91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара — 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10 %, предусмотрено одностороннее размещение тротуара слева от автодороги, противоположная сторона автодороги представлена существующим заездным карманом.

Конструкция дорожной одежды тротуара в границах памятника археологии соответствует типу 1 и представляет собой асфальтобетонное покрытие из асфальтобетонной смеси А8ВЛ слоем 0,04 м на слое основания из щебня фр. 31,5–63 мм

марки М400 с расклиниванием мелким щебнем фр. 8–16 мм слоем 0,15 м на слое песчаной подготовки толщиной 0,2 м.

На участке капитального ремонта автодороги в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»» имеется 9 примыканий и съездов. Для исключения ограничения частного проезда к домам, расположенным в с. Кидекше, предусмотрено понижение уровня тротуара и зеленой полосы (газона) до отметок края проезжей части автодороги, длина участка понижения 7 м. Дорожная одежда в местах устройства частных проездов, совмещенных с газоном длиной 7 м и на ширину тротуара 2 м и ширину газона 1 м, устраивается по типу 1 конструкции дорожной одежды для тротуара.

В связи с размещением тротуаров на существующем земляном полотне автодороги, их устройство выполняется при обязательном удалении растительного слоя, толщина которого, согласно геологическому заключению, составляет 0,15 м. В границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»» растительный слой удаляется полосой шириной 2,5 м при устройстве тротуара справа и 3 м при устройстве тротуара слева, протяженность участков срезки грунта составляет 91,59 м на участке устройства тротуара справа и 176 м на участке устройства тротуара слева. **Площадь земляных работ на участках срезки растительного слоя составляет 756,98 кв. м.**

В границах выявленного объекта археологического наследия запланирована перестановка трёх дорожных знаков: знака туристической навигации на ПК 0+74, знака 3.20 «Обгон запрещен» на ПК1+33 и знака 5.16 «Автобусная остановка» на ПК1+66. Для установки стоек дорожных знаков устраивается 4 бетонных фундамента (у знака туристической навигации 2 стойки), для каждого откапывается котлован размерами 1,1 x 1,1 м, глубиной 0,8 м. **Площадь земляных работ на участках установки дорожных знаков составляет 4,84 кв. м.**

Разработчики *Раздела* подчёркивают, что в случае изменения каких-либо проектных решений или методик, описанных в Разделе, документация нуждается в корректировке.

6. Учитывая характер и объём планируемых работ, прогнозируемую мощность, структуру, степень сохранности культурного слоя на участке проектирования, авторы *Раздела документации* предлагают проведение спасательных археологических мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.», при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» **в форме археологических раскопок на площади 4,84 кв. м.**

Анализ результатов археологических исследований на территории с. Кидекши 2001–2011 гг., археологических раскопок 2008 г. в юго-восточной части селища и 2020 г. на участке по адресу ул. Старой, д. 2, а также проектной документации «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 — км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» позволил разработчикам *Раздела документации* прийти к выводу, что земляные работы, предусмотренные проектными решениями в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.», угрожают его сохранности.

Археологические раскопки запланированы на участках устройства котлованов под переустанавливаемые дорожные знаки. **Общая площадь археологических раскопок составляет 4,84 кв. м.**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что, согласно данным археологических исследований 2008 и 2020 гг., напластования на территории селища с внешней стороны церковной ограды и в южной его части имеют мощность до 0,3–0,8 м и насыщены предметами XII–XIX вв. В целом же памятник занимает площадь около 16 га, охватывает значительную часть современного села, вытянут широкой полосой длиной около 600 м вдоль левого берега р. Каменки и почти 400 м — вдоль правого берега р. Нерли, — на всей этой территории отмечены выходы культурного слоя, тёмно-серого гумусированого суглинка, насыщенного круговой керамикой XII–XV вв. и пережжёнными печными камнями. Глубина откопки грунта при переустановке дорожных знаков составляет 0,8 м. Таким образом, в ходе земляных работ по устройству фундаментов переустанавливаемых дорожных знаков культурный слой памятника может быть разрушен.

В ходе работ по устройству тротуара на участке км 34 — км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль на участках срезки растительного слоя в местах устройства тротуаров следует обеспечить присутствие специалиста-археолога на весь срок проведения земляных работ для контроля за методикой их проведения. Глубина срезки грунта для устройства тротуаров составляет 0,15 м, при этом работы запланированы в полосе отвода существующей автомобильной дороги (в том числе в границах её обочины). Согласно инженерно-геологическому отчету, при обследовании обочины в границах археологического памятника, в его восточной части, установлено, что до глубины 0,15 м вскрыт щебень с заклиной асфальтогранулятом. Авторы *Раздела документации* приходят к выводу, что при соблюдении указанной в проекте методики работ выявленный объект археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.» не пострадает.

Раздел документации содержит подробное описание методики археологических раскопок при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)». Также перечислены технические условия, необходимые для производства спасательных археологических полевых работ (сведения о необходимых помещениях, оборудовании, инструментах, ограждении и т. д.), — все они соответствуют действующей методике и достаточны для проведения спасательных археологических полевых работ по проекту в объёме и форме, предусмотренными *Разделом документации*.

Таким образом, исходя из прогнозируемой ситуации на участке, авторы *Раздела документации* в качестве мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.», предлагают проведение спасательных археологических работ в форме **археологических раскопок на площади 4,84 кв.**

Обоснование вывода экспертизы

1. Предложенные в «Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38

*автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»» археологические работы, необходимые для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.», предусматривают, что видом таких работ при земляных работах являются **археологические раскопки на площади 4,84 кв. м.***

Археологические раскопки предусмотрены для участков сохранного культурного слоя. В соответствии с абз. 2 п. 7. ст. 45.1 № 73-ФЗ, археологические раскопки — проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

Учитывая характер планируемых работ и степень сохранности культурного слоя на участке планируемых работ, охранные мероприятия, выбранные разработчиками *Раздела документации*, по мнению Эксперта, являются оптимальными. Одним из важнейших организационных условий их выполнения является согласованность действий подрядчиков, Заказчика и Исполнителя.

2. Приведённые далее в *Разделе документации* состав археологических полевых работ, порядок их проведения в целом соответствуют принятой в Российской Федерации методике, закреплённой в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).

Таким образом, охранные мероприятия, предложенные в *Разделе документации*, являются обоснованными и достаточными для выполнения требований, содержащихся как в действующем законодательстве об охране объектов культурного наследия Российской Федерации, так и в методических руководствах, разработанных Министерством культуры Российской Федерации и Институтом археологии Российской академии наук. Проведение этих мероприятий должно быть согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия и контролироваться с его стороны, при этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, могут проводиться исключительно на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного наследия (Министерством культуры РФ) физическому лицу на основании заключения Института археологии РАН.

3. При выполнении земляных, хозяйственных и иных работ в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.» при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» необходимо осуществление комплекса специализированных археологических работ, обозначенных в *Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково –*

Документ подписан электронной подписью.

Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»».

4. Экспертиза рекомендует *Раздел документации* для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Рассмотрев *Раздел документации*, экспертиза делает вывод о **ВОЗМОЖНОСТИ (положительное заключение)** обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.» при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

Приложение:

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 – км 38 автомобильной дороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»». — на 53 л.

Эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Новиков Александр Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	453A6B002EB3BBB5443348935A1A2C5D
Владелец:	02513891739, 440130612360, novikov-kostroma@mail.ru, Новиков Александр Викторович, Новиков, Александр Викторович, RU, Костромская область
Издатель:	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Удостоверяющий центр, проспект Московский, д.12, г. Ярославль, Ярославская область, RU, 7605016030, 1027600787994, sa_tensor@tensor.ru
Срок действия:	Действителен с: 03.08.2025 09:20:25 UTC+03 Действителен до: 03.08.2026 09:30:25 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	12.02.2026 16:10:15 UTC+03

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«утверждаю»

Советник директора ИА РАН П. Г. Тайдуков



**Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Селище «Кидекша», X-XIII, XIV-XVII вв.,
при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения
на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль
в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»**

Руководитель работ:

МИЛОВАНОВ С.И.

Исполнитель:

РОМАНОВА Е.И.

МОСКВА 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.....	3
II. Пояснительная записка.....	6
1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования.....	6
2. История изучения выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X-XIII, XIV-XVII вв.....	9
3. Характеристика выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» , X-XIII, XIV-XVII вв.....	16
4. Общая характеристика участка планируемых работ	20
5. Анализ проектного предложения.....	21
6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.....	23
Список использованных источников и литературы.....	29
Приложение 1. Копия задания на разработку раздела проекта об обеспечении сохранности объекта археологического наследия	31
Альбом иллюстраций.....	33

I. ВВЕДЕНИЕ

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного археологического наследия «Селище «Кидекша», X-XIII, XIV-XVII вв., при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 2.1 Положения о порядке проведения работ по сохранению объектов археологического наследия и их территорий во Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области № 891 от 24.08.2011 г., согласно которому физические и юридические лица, являющиеся заказчиками проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению и расположенных в границах территории объектов археологического наследия Владимирской области, обеспечивают разработку раздела об обеспечении сохранности данных объектов археологического наследия в составе проектной документации на основании задания, выдаваемого Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области. Отсутствие данного раздела проекта является основанием для отказа в согласовании проектной документации.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании задания на разработку раздела проекта об обеспечении сохранности объекта археологического наследия № ИГООКН-4259-01-27 от 12.12.2025 и в соответствии с договором № 981МС-25 от 14 ноября 2025 г., заключенного между ФГБУН Институт археологии РАН и ООО «МОСТ».

Территория проектирования располагается в северо-восточной части Суздальского района, в границах автомобильной дороги Камешково-Ляховицы-Суздаль, восточная часть участка проектирования находится в непосредственной близости от жилых домов по ул. Центральной с. Кидекши, в 135-150 м к югу от объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Бориса и Глеба» (с. Кидекша, ул. Старая, д. 2а), центральная – в 550 м севернее с. Глебовского, западная – в 160 м к югу от СНТ «Родник». Восточная часть участка планируемых работ занимает южную часть выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».

Основной задачей подготовки раздела проекта является разработка мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» (включен в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области») при реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

Для решения поставленной задачи выполнены следующие виды и объемы работ:

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами (проработка печатных материалов по территории исследования; изучение и анализ фондовых, архивных материалов и письменных источников) и их анализ;
- сбор данных по геоморфологии изучаемой территории и геологической характеристики участка проведения работ;
- анализ проектных решений по объекту «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» и проекта организации работ;
- составление ситуационного плана местности, характеризующего размещение объекта археологического наследия, и соотношение с проектными решениями по объекту «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»;
- проработка проектных решений по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище «Кидекша»;
- составление иллюстративной части раздела, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Селище «Кидекша» (карты, фотографии в формате PDF);
- написание текста Пояснительной записки к разделу, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» в составе проектной документации по объекту «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»;

- обоснование разработанных мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» на территории земельного участка по объекту «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»;

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

- Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15);

- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст;

- Положение о порядке проведения работ по сохранению объектов археологического наследия и их территорий во Владимирской области, утвержденное постановлением губернатора Владимирской области № 891 от 24.08.2011 г.;

- приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области»;

- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» от 01 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 5 ноября 1990 г.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования

Участок проектирования располагается в Суздальском районе Владимирской области, находящейся в центральной части Русской Восточно-Европейской равнины между $56^{\circ} 47'$ и $55^{\circ} 09'$ северной широты, $38^{\circ} 17'$ и $42^{\circ} 57'$ восточной долготы (Илл. 1).

Владимирская область представляет собой преимущественно равнину, слегка волнистую, местами всхолмленную, с некоторым уклоном к юго-востоку. Северо-западную ее часть пересекают отроги Клинско-Дмитровской моренной гряды, являющиеся здесь водоразделом бассейнов рек Клязьма и Волга. Высота над уровнем моря в этой части области достигает 271 м. Обширные всхолмления с пологими склонами характерны для междуречья р. Пекша и Нерль Клязьминская, где находится Суздальско-Юрьевское ополье, возвышающееся над уровнем моря до 230 - 235 м. Юго-запад и отчасти юг области входят в пределы Мещерской низины, богатой болотами и озерами. Превышение над уровнем моря составляет здесь 130 - 145 м. На севере и северо-востоке области, выходя за ее пределы, проходит вдоль левого берега р. Клязьмы обширная Нерльско-Клязьминская низина, также богатая озерами и болотами. Высота над уровнем моря здесь всего 80 - 100 м.

В основании территории области лежит участок древнейшей на Земле Русской, или Восточно-Европейской платформы. Это устойчивый участок земной коры, где складкообразовательные процессы давно закончились. Платформа состоит из двух частей: кристаллического фундамента (нижняя часть) и осадочного чехла (верхняя часть).

На территории области протекают сотни больших и малых рек. По водному режиму они являются равнинными, имеют малые уклоны, медленное течение, большую извилистость русла. Питание рек осуществляется за счёт атмосферных осадков, поверхностного стока и грунтовых вод. Густота речной сети в пределах области неодинакова. Более густая речная сеть на западе и северо-западе. Важнейшая водная артерия области – р. Клязьма, левый приток р. Ока, пересекающая ее территорию с юго-запада на северо-восток. К ее бассейну принадлежит большинство мелких рек Владимирщины. Основные левые притоки Клязьмы – реки Киржач, Пекша, Колокша, Нерль Клязьминская, Уводь, Теза, Лух; единственный крупный правый ее приток - р.

Судогда. Восточная граница области на протяжении 114 км проходит по левому берегу одной из крупнейших рек Центральной России - Оки. К ее бассейну на территории области, помимо Клязьмы, относятся реки Гусь, Унжа, Ушна, Суворощь. Некоторые реки северо-запада области относятся к волжскому бассейну. Таковы, например, реки Кубрь и Дубна, заходящие на территорию области своими верховьями. Крупные реки, как Ока или Клязьма, имеют хорошо развитые долины, широкие поймы. На территории области расположено более 300 мелких и крупных озер.

Во Владимирской области в основном преобладают почвы двух типов - серые лесные, связанные с широколиственными лесами, и дерново-подзолистые, сформировавшиеся под хвойными и смешанными лесами в условиях умеренно континентального климата¹.

Участок проектирования располагается на территории Суздальского административного района, находящегося во Владимирском ополье Юрьевско-Суздальского ландшафтного района Суздальско-Гавриловопосадского подрайона (Илл. 2).

Юрьевско-Суздальский ландшафтный район занимает восточную, северо-восточную и северную части Ополья. Включает в себя большую часть Юрьев-Польского административного района (кроме крайних севера, запада и юга) и среднюю часть Суздальского административного района до реки Нерль на востоке. Отметки поверхности обычно колеблются в пределах 150 - 250 м. Район представляет собой наиболее типичную для Ополья «эталонную» территорию с выраженными экстразональными северолесостепными чертами. Характеристика доагрикультурного облика Ополья как сочетания широколиственных лесов водоразделов с участками остепненных лугов с переходом к луговым степям на склонах в основном относится к территории именно этого района. По-видимому, немалые площади здесь занимали и заболоченные участки, в том числе заболоченные луга и черноольшаники, а по крупным котловинам – и низинные торфяные болота. На крутых склонах со смытыми почвами распространены, очевидно, были сосновые боры.

Несмотря на то что под слоем карбонатных покровных суглинков, играющих здесь роль материнской породы практически везде, повсеместно залегают днепровская и частично московская морены, территория характеризуется преобладанием эрозионного рельефа, лишь на северо-западе сменяемого более слабо расчлененной моренной равниной Московского оледенения. Уменьшается расчленение и в пониженной северо-восточной части. Район характеризуется максимальным современным безлесьем. В естественных

¹¹Археологическая карта России. Владимирская область. М., 1995. С. 9, 10.

древесных насаждениях отсутствует ель (встречается в культурах, хотя приживается далеко не везде). Современные остатки лесов, в основном мелколиственно-дубовые (встречаются участки порослевых дубняков, прежде всего по балкам), причем на плакорных участках осина устойчиво преобладает над березой.

С почвенной точки зрения район характеризуется наибольшим многообразием почвенных разностей. Фонowymi являются серые лесные почвы, распространены также и темно-серые. Здесь сосредоточена основная часть темно-серых лесных и полуболотных темноцветных почв Ополя. Плоскостной смыв представляет собой наиболее распространенную форму антропогенной деградации почвенного покрова. Линейная эрозия, в общем, мало характерна, одной из основных причин этого является интенсивное и глубокое древнее расчленение территории речной и балочной сетью в сочетании со сравнительно тяжелыми грунтами².

Суздальско-Гавриловопосадский подрайон занимает пониженную северо-восточную часть Ополя в нижней половине бассейна Каменки и по левобережью среднего и нижнего течения реки Ирмес. Площадь подрайона относительно ровная, встречаются плоские безлесные водоразделы, занятые так называемым «междуречным недренированным типом местности» с обилием западин с влаголюбивой растительностью. Преобладают западины с преимущественно осоковой по центру и ивняково-вейниковой по периферии растительностью. Встречаются западины, по структуре растительности сходные с характерными для лесостепи «осиновыми кустами». Подрайон углубляется на юг вдоль древней ложбины стока ледниковых вод вплоть до Выповско-Овчухинской котловины. Почвенный покров по распространению наиболее плодородных почв близок к таковому предыдущего района, отличаясь заметно меньшим распространением смывов. Напротив, на этой территории отмечен едва ли не единственный в районе крупный «настоящий» овраг (Каменный овраг, впадающий в реку Нерль у с. Якиманское). Кроме того, здесь широко распространены крупные западины с полуболотными и болотными почвами³.

Участок проектирования характеризуется присутствием следующих инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

- ИГЭ № 1 – супесь (alШmn-os) пылеватая, пластичная, коричневого цвета, мощность отложений 0,25-0,5 м;

² Романов В.В. Ландшафты Владимирской области: учебное пособие в двух частях. Ч.1. Ландшафты Смоленско-Московской провинции. Владимир, 2008. С. 33-34.

³ Там же. С. 35.

- ИГЭ № 2 – суглинок (alШmn-os) лёгкий пылеватый, полутвердый, коричневого цвета, с тонкими (до 0,05 м) прослоями песка, с дресвой и гравием до 5%, вскрытая мощность отложений 1,2-4,85 м.

Почвенно-растительный слой, мощностью 0,15 м, в отдельный инженерно-геологический элемент не выделен, в виду своей незначительной мощности и отсутствия практического значения для проектируемого тротуара.

При обследовании обочины установлено, с поверхности до глубины 0,15 м вскрыт щебень с заклинкой асфальтогранулятом (Скв. №№ 1-6, скв. №1 располагалась в границах археологического памятника), ниже залегает песок (Слой № 1) средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения, кварцевый, от желтого до коричневатого-желтого цвета, с щебнем до 10-30% (Скв. №№ 1-5, Ш-1). Скважинами №№ 6, 7 и Ш-2 с глубины 0,0-0,15 вскрыт грунт (Слой № 2) – супесь песчанистая, твердая, коричневого цвета, с щебнем до 30%.

2. История изучения объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».

Местность, где находится участок, отведенный под реализацию проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», изучалась археологами со второй половины XIX в., что было связано в том числе с древним происхождением Кидекши.

История возникновения топонима «Кидекша», вероятно, имеет финно-угорские корни. По наличию элемента «-ша» ученые относят его происхождение к одному из ранних финно-угорских языков, известных в междуречье Оки – Клязьмы и датируют его II – I тыс. до н.э. В частности А.И. Попов находит основание считать начальное «-ки» мерянским в значении «камень»⁴, что в сочетании с элементом «-кша», который принято считать словом со значением «вода», «река» позволяет перевести слово «кидекша», как Каменная река, Каменка⁵. В настоящее время р. Каменка протекает южнее с. Кидекша.

Поселение на месте современного с. Кидекши возникло в период Средневековья. Н.Н. Воронин связывал его появление с необходимостью охраны речного выхода от Суздаля, поскольку Кидекша располагается недалеко от места впадения р. Каменки в р. Нерль. В числе факторов, оказавших влияние на предполагаемое строительство княжеской крепости, называлось, в том числе, наличие становища святых князей Бориса и

⁴ Попов А.И. Топонимика древних мерянских и муромских областей //Географическая среда и географические названия. Л., 1974.

⁵ Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. // Русская речь, №2, 1996.

Глеба, устроенного в Кидекше, когда они ходили из Ростова и Муром на Киев⁶. Вместе с тем, упоминание «становища», где встречались эти князья, имеется лишь в поздних источниках – Книге Степенной царского родословия (1908 г.) и сочинениях суздальского историографа Анании Федорова⁷. Наличие крепости на территории села археологическими исследованиями до сих пор не подтверждено.

В 1152 г. в Кидекше Юрием Долгоруким возводится белокаменная церковь Бориса и Глеба, которая является одним из пяти белокаменных храмов, построенных князем в Ростово-Суздальской земле. При этом новейшие археологические исследования показывают, что еще не менее чем за столетие до строительства церкви Бориса и Глеба в 1152 г. на территории Кидекши уже существовало поселение⁸.

Впоследствии село, по-видимому, долгое время принадлежало нижегородскому Печерскому монастырю⁹, к которому, согласно «Историко-статистическому описанию церквей и приходов Владимирской епархии» 1896 г., Борисоглебский мужской монастырь, основанный в Кидекше вместе со строительством храма, был приписан в качестве вотчины¹⁰.

В 1238 г. Кидекша, вероятно, перенесла разорение татаро-монгольскими войсками, поскольку в 1239 г. ростовский епископ Кирилл должен был ремонтировать пострадавшее здание церкви Бориса и Глеба¹¹. В дальнейшем Кидекша переживала запустение, храм долго стоял без кровли, и его своды вместе с главой разрушились. Лишь в XVI–XVII вв. его починили, используя старый белый камень. Но восточную часть здания не восстановили, завершив храм новым сомкнутым сводом и четырехскатной крышей с маленькой главкой, совершенно не отвечающими первоначальному облику замечательного памятника. Были также заложены древние щелевидные окна и сделаны новые¹².

По Переписной книге 1628–1630 гг. в «сельце» Кидекша числилось 33 двора крестьянских, одна господская усадьба и мельница¹³. К югу от храма в конце XVII — начале

⁶ Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Том I. М., 1961. С. 67–71.

⁷ Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба в Кидекше // Российская археология, 2014 №3.

⁸ Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба // Российская археология, 2014, №3.

⁹ Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Том I. С. 71–72.

¹⁰ Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии: Вып. 2–4 / сост. В. Добронравов; [В. Березин]. Вып. 3: Суздальский и Юрьевские уезды. Владимир, 1896. С. 107–108.

¹¹ Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Том I. С. 71.

¹² Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. Том I. С. 72.

¹³ Черненко Д.А. Села Суздальского уезда по писцовой книге 1628 – 1630 гг. [Электронный ресурс] // Открытый текст. Электронное периодическое издание. URL: <https://opentextnn.ru/history/istoricheskaja-geografija/chernenko-d-a-sela-suzdalskogo-uezda-po-piscovoj-knige-1628-1630-gg/> (дата обращения – 12.01.2026).

XVIII вв. были поставлены Святые ворота с фигурным многолопастным верхом и нарядным убором фасадов, выведшие к спуску на реку¹⁴. В 1764 г. Борисоглебский монастырь был закрыт, а церковь Бориса и Глеба обращена в приходскую¹⁵. В 1780 г. на средства прихода вместо деревянной возводится «теплая» каменная церковь св. Стефана¹⁶, существующая до настоящего времени, тогда же с запада и севера к церкви Бориса и Глеба пристроили притворы¹⁷. С западной стороны от храма была построена шатровая колокольня, сходная по своей архитектуре и деталям с колокольнями Суздаля XVIII в.¹⁸ Таким образом, закончилось оформление ансамбля, который можно наблюдать по сегодняшний день.

На картах XIX в. планировка с. Кидекши во многом повторяет планировку, дошедшую до настоящего времени. Застройка вытянута вдоль современной дороги, связывающей Суздаль с Камешково, перпендикулярно ей проходит улица, трассировка которой схожа с трассировкой современной ул. Старой. Согласно топографической межевой карте Владимирской губернии, составленной А.И. Менде в 1850 г., в с. Кидекша насчитывалось 62 двора (Илл. 6). В конце XIX в. приход Борисоглебской церкви состоял из с. Кидекши и деревень Самойлова и Березницы, в которых насчитывалось 336 душ мужского пола и 376 душ женского пола. Также в Кидекше располагалась церковно-приходская школа¹⁹.

В XX в. облик села значительных изменений не претерпел.

История археологического изучения с. Кидекши насчитывает более 150 лет (Илл. 8-9). Первым ее исследователем был А.С. Уваров, под руководством которого в 1851 г. были проведены самые большие по масштабу раскопки из тех, которые когда-либо проводились на территории села. Исследователь заложил серию траншей как внутри церковной ограды, так и за ее пределами, в том числе на мысах коренной террасы р. Нерли. Судя по «Плану Владимирской губернии Суздальского уезда части села Кидекши 1851 года» (Илл. 4), который документировал работы А.С. Уварова, было вскрыто не менее 1 000 кв. м, в том числе около 600 кв. м непосредственно у собора с севера, востока и юга²⁰ (участки исследований находились 65-185 м к северу от восточной части участка проектирования).

¹⁴ Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. М., 1965. С. 249-250.

¹⁵ Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. С. 108-109.

¹⁶ Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. С. 108-109.

¹⁷ Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. Том I. С. 72.

¹⁸ Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. С. 250.

¹⁹ Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 3. С. 111.

²⁰ Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба // Российская археология. 2014. №3.

Исследования около собора, а также внутри него продолжились в 1933, 1941 и 1948 гг. А.Д. Варгановым и в 1935 г. Н.А. Ворониным, который заложил три шурфа вблизи церкви. В 1959 г. под руководством В.В. Седова было заложено 9 шурфов, площадью от 1 до 16 кв. м, а в 1985 – 1988 гг. Т.А. Чуйкова продолжила исследования площадки около церкви Бориса и Глеба и заложила 14 разведочных шурфов и раскопов общей площадью более 150 кв. м²¹ (участки исследований 1930-1980-х гг. были расположены в 70-170 м к северу от восточной части участка проектирования).

В результате этих исследований была дана характеристика культурного слоя, который вблизи церкви был сильно разрушен погребениями, строительной и хозяйственной деятельностью. Средневековый массовый материал встречался в переотложенном виде, при этом основная масса керамики из шурфов, заложенных В.В. Седовым, была датирована XII – XIII вв., доля круговой керамики XI в. была немногочисленна.

Новым этапом в изучении культурного слоя с. Кидекши стали работы, проводившиеся Суздальской экспедицией Института археологии РАН в 2001-2011 гг. В 2001 г. в ходе сплошного обследования территории было установлено, что площадь средневекового поселения на территории нынешнего с. Кидекша гораздо больше, чем считалось ранее. В результате сбора подъемного материала по 6 участкам была собрана керамическая коллекция, состоящая из 1 050 фрагментов средневековых сосудов, обнаружено 8 находок. В ходе этих работ было установлено, что зона распространения культурного слоя протянулась широкой полосой (от 80 до 200 м) на 600 м, вдоль берега р. Каменки, и почти на 400 м по возвышению правого берега р. Нерли²².

В 60 м южнее церкви, в овраге, входящем в пойму Нерли (в 70-80 м к северу от восточной части участка проектирования), была сделана зачистка обнажения культурного слоя, мощность которого составила около 1 м. В зачистке были выявлены остатки глинобитной печи, ниже которой, на глубине 0,5–0,55 м, была открыта прослойка извести и мелкой белокаменной крошки мощностью до 0,15 м, по-видимому, сформировавшаяся в результате строительства храма либо его восстановления в 1239 г. после монгольского разорения²³.

В 2008 г. Суздальской экспедицией Института археологии РАН на юго-восточной окраине села впервые был исследован культурный слой селища на значительном (более

²¹ Там же.

²² Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Средневековое расселение в Суздальском Ополье // РА. № 1. 2004. С. 19–34; Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Сельское расселение в центральной части Суздальской земли в конце I – первой половине II тыс. н. э.: новые материалы // Русь в IX–XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 196–215.

²³ Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. Том I. С. 71.

200 м) удалении от церкви Бориса и Глеба²⁴ (в 30 м к юго-востоку от восточной части участка проектирования). Работы носили экстренный характер и были организованы после выявления масштабного разрушения культурного слоя строительными работами. Раскоп площадью 328 кв. м размещался на пологом склоне берега р. Нерли, при впадении в нее р. Каменки. Мощность слоя составила до 0,4 м, было открыто 65 материковых ям, в том числе два крупных котлована подполий, остатки не менее девяти хозяйственных построек, частокольные канавки, свидетельствующие о наличии здесь усадебной планировки.

Одно из крупных подполий располагалось в северной части раскопа. В процессе разборки заполнения было установлено, что во вторичном назначении подполье использовалось для сброса мусора, время последнего этапа её существования во второй половине XIV в. Другой крупный котлован (яма 19) являлся подпольной частью наземного сооружения первой половины XVIII в. В юго-восточном углу ямы было зафиксировано пятно прокалённой глины, которое было интерпретировано как следы печного развала, кроме того, в нижней трети заполнения ямы, вдоль её восточной стенки располагалась мощная углистая прослойка, образовавшаяся в результате горения остатков деревянных конструкций, частично разобранных после завершения функционирования постройки. Слой угля перекрывал остатки печи и частично обуглившиеся доски опалубки постройки.

Датировка материковых углублений имела широкий диапазон – от второй половины XII в. до XVIII в. В результате исследований была получена коллекция керамического материала, состоящая из более чем 22 000 фрагментов, а также коллекция из 315 индивидуальных находок, относящихся к Средневековью и Новому времени. В ее составе наиболее многочисленны были железные черешковые ножи. Также было найдено 9 стеклянных браслетов (7 кручёных, 2 гладких), четыре стеклянные бусины – навитая синяя с белой полосой, прозрачная жёлтая и две битрапециодные голубого цвета. Детали костюма были представлены двумя пряжками – железной с прямоугольной рамкой и двучастной бронзовой; 4-мя пуговицами (три бронзовыми – грибовидной и 2-мя грушевидными, одной дисковидной костяной); двумя железными ременными накладками.

Среди находок, относящихся к предметам быта и хозяйственным инструментам, были встречены: короткое овальное кресало, обломки 4-х ключей от цилиндрических замков, 2 шила – прямоугольного и ромбического сечения, фрагмент глиняной льячки,

²⁴ Шполянский С.В. Раскопки средневекового поселения Кидекша под Суздалем // Археология Владимиро-Суздальской земли: Материалы научного семинара. Вып. 3. М., СПб., 2011; Макаров Н.А., Федорина А.Н., Шполянский С.В. Исторические села как археологические памятники и структурные элементы средневекового расселения. // Археология Суздальской земли: в 2 томах. Москва, Вологда: 2023. Т. 1: Расселение и культурный ландшафт. С. 85.

свинцовый грузик, железная швейная игла, 3 сланцевых оселка, 2 фрагмента костяных рукоятей, бдонцев круговых сосудов с клеймами, 2 обломка поливных писанок, 2 фрагмента амфоры, 3 наконечника стрел.

Среди найденных вещей выделялся бронзовый кронштейн от хороса XII-XIII вв., возможно, являвшийся частью убранства Борисоглебского храма.

В 2011 – 2012 гг. Суздальской экспедицией Института археологии РАН под руководством Вл. В. Седова проводились охранные раскопки, связанные с сооружением системы вентиляции в церкви Бориса и Глеба²⁵ (в 140-170 м к северу от восточной части от участка проектирования). Раскопки проводились как внутри собора, так и за его пределами. Площадь раскопов внутри собора составила 87 кв. м., за его пределами – 50 кв. м. В результате работ внутри собора было зафиксировано несколько уровней полов, расчищены остатки белокаменного престола церкви, остатки конструкций солеи и кирпичного мощения пола, зафиксированы культурные напластования, мощностью до 1,58 м.

Одним из главных результатов раскопок 2011-2012 гг. стало обнаружение непотревоженного культурного слоя, перекрытого горизонтом строительства храма в 1152 г. Культурный слой представлял собой слой темно-коричневой, почти черной, супеси толщиной от 0,1-0,12 до 0,32 м, насыщенный лепной керамикой конца I тыс. н.э. и фрагментами костей животных. В верхней части культурного слоя, на глубине 0,12 – 0,17 м от верхнего уровня его залегания в его структуре были отмечены следы, указывающие на то, что культурный слой подвергался распашке до строительства церкви. Результаты морфологического исследования профилей и физико-химических анализов почв, анализов спорово-пыльцевых и археоботанических материалов позволяют говорить о том, что пашня здесь сформировалась не менее чем через 100 лет после запустения поселения²⁶.

В 2020 г. под руководством А.Н. Федориной проводились археологические раскопки и наблюдения на общей площади 129,79 кв. м на участке по адресу: с. Кидекша, ул. Старая, д. 2 (в 65 м к северу от восточной части от участка проектирования). Археологическими раскопками было исследовано 110,66 кв. м, археологическими наблюдениями 19,13 кв. м.

²⁵ Седов Вл. В. Отчет об археологических исследованиях на территории архитектурного ансамбля церкви Бориса и Глеба в с. Кидекша Суздальского района Владимирской области в 2011 году. Исследования во внутреннем объеме храма // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 30569; Макаров Н.А., Федорина А.Н., Шполянский С.В. Исторические села как археологические памятники и структурные элементы средневекового расселения. // Археология Суздальской земли: в 2 томах. Москва, Вологда: 2023. Т. 1: Расселение и культурный ландшафт. С. 85.

²⁶ Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба // Российская археология, 2014, №3. С. 64.

Общая мощность культурных напластований без учёта материковых заглаблений на различных участках варьировалась от 0,3 до 0,8 м. Во внутренней части здания культурные слои XII-XV и XVII-XVIII вв. были перекрыты балластными слоями – песчаной подсыпкой полов первого этажа. На участках вне существующего строения балластные слои отсутствовали, но здесь культурный слой эпохи Средневековья был нарушен многочисленными поздними перекопами.

В процессе археологических работ было выявлено и исследовано 60 заглаблённых в материк разновременных объектов, значительная часть которых относилась к застройке XVII-XVIII вв. Из напластований этого времени происходила серия медных и серебряных монет чекана Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, литой бронзовый крест-тельник, фрагменты кожаной обуви.

Объектов XIV-XVI вв. в раскопе не выявлено, но найдено несколько артефактов, соответствующих данному хронологическому периоду: крестовидная подвеска, лопасть наперстного креста с рельефным изображением парных святых в круглом медальоне, 2 овальных кресала.

К XII-XIII вв. относились остатки 4-х ям, зафиксированных во внутренней части здания и на его внешнем периметре, а также две линии канавок от частокольной ограды усадьбы. Среди характерных находок – фрагмент змеевика с изображением Архангела Михаила на лицевой стороне и головой медузы на обратной, небольшая серия стеклянных кручёных, в том числе с перевитьём браслетов, калачевидное кресало, ножи с клиновидным лезвием, килевидный наконечник стрелы.

На участке также был обнаружен потревоженный горизонт эпохи поздней бронзы–раннего железного века, залегающий под напластованиями XII-XIII вв. непосредственно на погребённой почве. Разрозненные находки «текстильной» керамики, характерной для этого периода, были зафиксированы на всей исследованной площади. На одном из участков, площадью 7-8 кв. м, было выявлено скопление такого керамического материала, показавшее, что здесь находился участок одного из селитебных комплексов.

Таким образом, археологические исследования, проведенные на территории с. Кидекша показали, что мощность культурных напластований в районе церкви Бориса и Глеба достигает 1,5 м, культурный слой в этой части памятника сильно потревожен погребениями, строительной и хозяйственной деятельностью, на локальных участках фиксируется культурный слой конца I тыс. н.э. мощностью до 0,3 м, перекрытый средневековой распашкой и горизонтом строительства храма, что позволяет говорить о том, что поселение здесь существовало задолго до строительства церкви Бориса и Глеба. Культурные напластования с внешней стороны от церковной ограды варьируются от 0,3 до

0,8 м, однако отложения периода Средневековья за пределами застройки также нарушены многочисленными поздними перекопами. В этой части памятника также сохранились остатки горизонта эпохи поздней бронзы–раннего железного века, лежащие под напластованиями XII–XIII вв. непосредственно на погребённой почве. Напластования в южной части селища имеют мощность до 0,4 м и насыщены предметами XII – XIX вв.

3. Характеристика выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв.

Выявленный объект археологического наследия «Селище «Кидекша», X–XIII, XIV–XVII вв., расположен на территории современного с. Кидекши Суздальского района Владимирской области. Памятник расположен на левом берегу р. Каменка, при впадении её в р. Нерль. Селище протянулось широкой полосой вдоль берега р. Каменки с запада на восток, по склону коренного берега реки и по возвышению правого берега р. Нерль с юга на север²⁷ (Илл. 7).

Памятник занимает площадь около 16 га, охватывает значительную часть современного с. Кидекши, вытянут широкой полосой длиной около 600 м вдоль левого берега р. Каменки и почти 400 м вдоль правого берега р. Нерль, при этом, в основном, зона распространения культурного слоя тяготеет к склону левого берега р. Каменки. На всей этой территории отмечены выходы культурного слоя, тёмно-серого гумусированого суглинка, насыщенного круговой керамикой XII–XV вв. и пережжёнными печными камнями. Участок средневекового культурного слоя у церкви, довольно хорошо изученный в 1930–1980-е гг. и в 2011–2012 гг., представляет собой лишь часть обширного поселения.

Общая площадь, изученная раскопками, шурфами разных лет в с. Кидекше, без учета работ А. С. Уварова, составляет не менее 700 кв. м. За более чем полуторавековой период археологических исследований в границах памятника было найдено более 30 000 фрагментов керамики и около 500 средневековых вещей.

Древнейшие следы освоения территории Кидекши, находки фрагментов сетчатой керамики, встречены в восточной части памятника на высоком берегу Нерли, в раскопах и шурфах в пределах церковной ограды и в непосредственной близости от нее (ул. Старая, д. 2). Отсюда происходит несколько (не менее двух десятков) фрагментов с сетчатыми отпечатками из слоя, нарушенного могильным перекопом. Единичные фрагменты (5 штук)

²⁷ Характеристика выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» воспроизводится по статье: Макаров Н.А., Федорина А. Н., Шполянский С. В. Исторические села как археологические памятники и структурные элементы средневекового расселения // Археология Суздальской земли: в 2 томах. Москва; Вологда, 2023. Т. 1: Расселение и культурный ландшафт. С. 69–120.

обнаружены на противоположном от церковных зданий берегу оврага, в 80–100 м к югу от церкви Бориса и Глеба²⁸. Общая протяженность зоны распространения сетчатой керамики вдоль берега Нерли составляет не менее 150 м, а ее возможная площадь может достигать 1,5 га. Присутствие сетчатой керамики среди находок в шурфах²⁹ подтолкнуло исследователей к предположению о существовании на месте церкви дьяковского городища³⁰, однако широкое пространственное распространение текстильной керамики не подтверждает эту гипотезу.

Материалы второй половины – конца I тысячелетия н. э. были открыты при работах 2011 г. внутри Борисоглебского храма и снаружи, к северу от него. Под слоем известки и белокаменной крошки на площади в общей сложности около 10 кв. м был выявлен слой темно-коричневой супеси, толщиной 0,1–0,32 м, в котором найдено 582 фрагмента лепных сосудов. В основном керамика представлена обломками неорнаментированных стенок, 11 фрагментов имеют подлощеную поверхность, в составе керамической серии один обломок сковороды с низким бортиком, 27 прямо поставленных венчиков, три фрагмента с сетчатыми отпечатками³¹. Среди керамических форм нет хроноиндикаторов, на основании которых возможно узкое датирование культурного слоя, перекрытого горизонтом строительства храма.

В переотложенном виде лепная неорнаментированная керамика с грубой шероховатой или подлощенной поверхностью (несколько десятков фрагментов) встречена в шурфах и раскопах в пределах церковной ограды и южнее, на краевом участке берега Нерли, за оврагом. В зачистке 2001 г. найдено 17 лепных фрагментов, в том числе один подлощенный прямо поставленный венчик. В целом зона, в пределах которой встречена керамика конца I тысячелетия н. э., близка к ареалу сетчатой керамики, тяготеет к возвышенному берегу р. Нерли, площадь поселения этого времени составляла около 1,5 га.

В процессе обследования территории села не было выявлено выразительных свидетельств существования древнерусского поселения ранее XI в. В материалах раскопок и сборов в Кидекше нет лепной древнерусской керамики второй половины X – XI в. Присутствие круговой керамики с эсовидным профилем, датировка которой в Ополье не выходит за рамки начала XII в., зафиксировано в юго-восточной части памятника, на участке к югу от церковного двора. По-видимому, селище этого времени имело небольшие

²⁸ Седов В.В. Раскопки 1959 г. во Владимирской земле и на Смоленщине. // КСИА. 1961. Выпуск 86. С. 73–77.

²⁹ Чукова Т.А. Отчет о раскопках в с. Кидекша Суздальского р-на Владимирской обл. в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №13381.

³⁰ Археологическая карта России. Владимирская область. М., 1995. С. 265–266.

³¹ Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба. С. 55–60.

размеры, поскольку южнее, на склоне берега р. Каменки, при сборах 2001 г. раннекруговой керамики и венчиков ранних типов обнаружено не было, а в раскопе 2008 г. профилированные части сосудов этого времени составляют менее одного процента (27 шт.) от всех найденных. Размеры памятника второй половины XI – начала XII в. составляли не более 1,5–2 га. Северной его границей, по-видимому, был овраг, отделяющий площадку, на которой позднее была возведена церковь, от остальной территории селища.

Материалы XII–XIII вв. в Кидекше многочисленны, в это время размеры села растут, культурный слой распространяется по левому берегу Каменки примерно на 0,5 км западнее устья. По высокому берегу Нерли, севернее раннего ядра древнерусского поселения, расширение площади селища происходит, по-видимому, после строительства церкви, во второй половине XII в.³²

Из сборов в селе происходит 234 венчика круговых сосудов, датируемых серединой XII – XIII в. Большая их часть была найдена в приустьевой части левобережья Каменки, на участке протяженностью около 200–250 м. Далее на запад, выше по течению реки, керамика второй половины XII – XIII в. продолжает встречаться, но численно уступает позднесредневековым материалам, совсем ее нет на западной окраине селища. В раскопе 2008 г. керамика этого времени составляет около половины от всей найденной, всего с территории села происходит более 2,2 тысяч венчиков с профилировкой, характерной для XII–XIII вв. Общие размеры поселения XII–XIII вв. составляют не менее 12 га.

Село во второй половине XIII – первой половине XV в. несколько увеличилось в размерах, культурный слой распространился дальше вверх по Каменке, на расстояние до 0,6 км от устья, но на берегу Нерли, у храма, интенсивность поселенческой и хозяйственной активности снижается. Площадь памятника в это время могла достигать 14 га.

Материалы раннего Нового времени на территории села собраны в значительно меньшем количестве, что, по-видимому, связано с заметными изменениями в планировочной структуре поселения в конце XV – XVI в. Керамики и вещей этого времени почти не встречено на западной окраине селища, на склоне левого берега р. Каменки, сходная картина открыта и в раскопе 2008 г. Находки XVI–XVII вв. тяготеют к линии современной сельской застройки, вытянутой вдоль автомобильной трассы, которая в целом совпадает с дорогой, зафиксированной на карте Генерального межевания (Илл. 5).

По результатам сборов отчетливо видно перемещение в XVI столетии основной зоны застройки со склона берега Каменки выше по рельефу, к трассе дороги, ведущей из

³² Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба. С. 54-55, с. 64.

Суздаля к переправе через Нерль. Размеры села в это время сократились до площади не более 10 га.

Таким образом, первоначальным ядром исторического села Кидекша было поселение на краю коренной террасы Нерли к югу от церкви Бориса и Глеба, возникшее на месте поселений раннего железного века – раннего Средневековья (середины – второй половины I тысячелетия н. э.), позднее запустевших. Участок, на котором была построена церковь Бориса и Глеба до середины XII в. находился за пределами села и представлял собой пахотное поле, возделанное на месте более раннего поселения. Высокая активность в освоении восточной части территории современного исторического села прослеживается и в течение всего времени его существования. При этом никаких следов особого статуса этого участка, маркеров присутствия здесь элиты, находок, указывающих на размещение здесь княжеских дворов Владимира Мономаха³³ или Юрия Долгорукого до сих пор не выявлено. Максимальных размеров средневековое село достигает во второй половине XII – первой половине XV в., когда осваивается склон левого берега Каменки, культурный слой распространяется более чем на 500 м от ее устья.

По общему составу находок Кидекша, за которой в историографии прочно закрепилось особое значение княжеского села, одного из властных центров, не отличается от других исторических сел Суздальской округи

Абсолютные отметки поверхности земли в границах выявленного объекта археологического наследия колеблются от 205 м на юго-западной оконечности памятника, до 215 м в северо-восточной.

Критериями для определения границ территории объекта археологического наследия стали результаты археологических работ, данные о распространении подъемного материала и археологического материала, собранного в процессе проведения археологических исследований.

Выявленный объект археологического наследия «Селище «Кидекша» представляет собой сельское поселение, характеризующее эпоху активного хозяйственного освоения Суздальской земли.

В настоящий момент территория памятника активно подвергается хозяйственному освоению – занята Борисоглебской и Стефановской церквями, колокольней, находящимися в оперативном управлении «Владимиرو-Суздальского музея заповедника», жилой застройкой, хозяйственными строениями, садами и огородами, а также асфальтированными и грунтовыми дорогами.

³³ Предположение об этом высказывалось в издании: Археологическая карта России. Владимирская область. М., 1995. С. 266-267.

4. Общая характеристика участка планируемых работ

Участок, отведенный под объект «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», располагается в северо-восточной части Суздальского района, в границах автомобильной дороги Камешково-Ляховицы-Суздаль, восточная часть участка проектирования находится в непосредственной близости от жилых домов по ул. Центральной с. Кидекши, в 135-150 м к югу от объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Бориса и Глеба» (с. Кидекша, ул. Старая, д. 2а), центральная – в 550 м севернее с. Глебовского, западная – в 160 м к югу от СНТ «Родник» (Илл. 2, 10). Восточная часть участка планируемых работ занимает южную часть выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».

В границах населенного пункта с. Кидекши территория проектирования занимает земельный участок с кадастровым номером 33:05:000000:941 общей площадью 23 500 кв. м, относящийся к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования – размещение и обслуживание автомобильной дороги «Камешково-Ляховицы-Суздаль» (Илл. 3). Остальная часть территории проектирования, расположенная вне границ населенного пункта с. Кидекши, находится за границами размежеванных земельных участков.

Участок проектирования локализуется в границах проезжей части и обочин участка км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль. Проезжая часть автодороги имеет асфальтовое покрытие. Тротуар в границах с. Кидекша расположен с одной стороны дороги, с этой же стороны располагаются опоры наружного освещения. К северу и югу от восточной части планируемых работ находится малоэтажная застройка с. Кидекши (Илл. 10). К северу и югу от центральной и западной частей участка проектирования расположены сельскохозяйственные угодья – поля. Начало участка проектирования – ПК 0+00 участка капитального ремонта автомобильной дороги, соответствует км 34+109 на существующей оси автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль. Конец участка проектирования – ПК 31+11.23 участка капитального ремонта автомобильной дороги, соответствует эксплуатационному км 37+218 на существующей оси автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль. Ширина полосы отвода автомобильной дороги в проекте принята равной 22,8 м. Все строительно-монтажные работы по устройству тротуаров и электроосвещения выполняются с колес.

Землеотвод для строительного городка и складирования стройматериалов не предусматривается.

Большая часть участка планируемых работ находится за границами выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша». Участок планируемых работ по устройству тротуаров занимает южную часть селища (Илл. 3, 7-8).

В границах археологического памятника дневная поверхность участка, не занятая асфальтированным дорожным покрытием, поросла травой, отдельно растущими деревьями и кустарниками (береза, осина, клен, тополь, липа и др., илл. 11-13)). Рельеф участка работ полого-наклонный, с общим уклоном земной поверхности в восточном направлении – в сторону р. Нерль. Абсолютные отметки рельефа местности колеблются от 109,7 м до 116,7 м в Балтийской системе высот.

По территории планируемых работ в с. Кидекше в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» проходит подземная сеть водопровода (Илл. 15).

5. Анализ проектного предложения

Для анализа проектной документации «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» были использованы материалы, предоставленные заказчиком данного Раздела, – проектная документация, подготовленная ООО «МОСТ».

Согласно направленным заказчиком материалам³⁴, проектом предусматривается устройство искусственного освещения и тротуара на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль (Илл. 14-19).

Тротуар предусмотрен с двух сторон от автодороги в границах жилой застройки д. Кидекша, через которую пролегает автодорога Камешково - Ляховицы – Суздаль, и с одной стороны от автодороги от границы с. Кидекши до границы полосы отвода автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль на участке км 237+530 - км 255+530.

Начало хода ПК0+00 участка капитального ремонта автомобильной дороги соответствует эксплуатационному км 34+109 на существующей оси автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль. Конец хода ПК 31+11.23 участка капитального ремонта

³⁴ Проектная документация. «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)». ООО «НПО Дорога», 2024.

автомобильной дороги соответствует эксплуатационному км 37+218 на существующей оси автомобильной дороги Камешково - Ляховицы – Суздаль.

В границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» располагается участок проектирования от ПК0+00 до ПК1+71 (Илл. 14-15). Устройство запланированной проектом линии наружного освещения выполняется на участке от ПК9+90,79 до ПК2+60,61, то есть за пределами памятника (Илл. 14). В его же границах, согласно проектной документации, предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон от проезжей части и перестановка дорожных знаков (Илл. 15).

Согласно предоставленной проектной документации, типы поперечного профиля в границах памятника следующие (Илл. 16):

- тип 1а (на участке ПК0+17.04–ПК0+44.02) – проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара – 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10%. Предусмотрено одностороннее размещение тротуара слева автодороги, противоположная сторона автодороги представлена существующей обочиной;

- тип 1б (на участке ПК0+44.02–ПК1+34.13) – проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара – 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10%, предусмотрено двустороннее размещение тротуара слева и справа автодороги;

- тип 1в (на участке ПК1+34.13–ПК1+79.47) – проектируемый тротуар выполняется с устройством бортового камня тип БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 вдоль кромки дороги и отступом 1 м (зеленая зона) от кромки проезжей части, с возвышением над ней на 0,15 м для обеспечения безопасности пешеходов, ширина тротуара – 2 м, вдоль него устраивается укрепленная полоса шириной 0,5 м, уклон тротуара 10%, предусмотрено одностороннее размещение тротуара слева от автодороги, противоположная сторона автодороги представлена существующим заездным карманом.

В соответствии с проектом, конструкция дорожной одежды тротуара в границах археологического памятника соответствует типу 1 и представляет собой асфальтобетонное покрытие из асфальтобетонной смеси А8ВЛ слоем 0,04 м на слое основания из щебня фр.31,5-63 мм марки М400 с расклиниванием мелким щебнем фр.8-16 мм слоем 0,15 м на слое песчаной подготовки толщиной 0,2 м (Илл. 17).

На участке капитального ремонта автодороги в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» имеется 9 примыканий и съездов (Илл. 15). Для исключения ограничения частного проезда к домам, расположенным в с. Кидекше предусмотрено понижение уровня тротуара и зеленой полосы (газона) до отметок края проезжей части автодороги, длина участка понижения 7 м (Илл. 18). Дорожная одежда, в местах устройства частных проездов, совмещенных с газоном длиной 7 м и на ширину тротуара 2 м и ширину газона 1 м, устраивается по типу 1 конструкции дорожной одежды для тротуара.

В связи с размещением тротуаров на существующем земляном полотне автодороги, их устройство выполняется при обязательном удалении растительного слоя, толщина которого, согласно геологическому заключению, составляет 0,15 м. В границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» растительный слой удаляется полосой шириной 2,5 м при устройстве тротуара справа и 3 м при устройстве тротуара слева, протяженность участков срезки грунта составляет 91,59 м на участке устройства тротуара справа и 176 м на участке устройства тротуара слева. **Площадь земляных работ на участках срезки растительного слоя составляет 756,98 кв. м.**

В соответствии с проектом в границах выявленного объекта археологического наследия запланирована перестановка трех дорожных знаков: знака туристической навигации на ПК 0+74, знака 3.20 «Обгон запрещен» на ПК1+33 и знака 5.16 «Автобусная остановка» на ПК1+66 (Илл. 15). Для установки стоек дорожных знаков устраивается 4 бетонных фундамента (у знака туристической навигации 2 стойки), для каждого откапывается котлован размерами 1,1 х 1,1 м, глубиной 0,8 м (Илл. 19). **Площадь земляных работ на участках установки дорожных знаков составляет 4,84 кв. м.**

В случае изменения каких-либо проектных решений или методик, описанных в настоящем Разделе, документация нуждается в корректировке.

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия

Согласно ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона».

При проведении спасательных археологических полевых работ необходимо руководствоваться Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. ст. 40, п.2; ст. 45) и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15).

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Анализ результатов археологических исследований на территории с. Кидекши 2001-2011 гг., а также археологических раскопок 2008 г. в юго-восточной части селища и 2020 г. на участке по адресу ул. Старая, д. 2 и проектной документации «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)», позволил определить, что предусмотренные проектом земляные работы в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» угрожают его сохранности. Это позволяет принять в качестве рекомендуемых мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта археологического наследия **археологические раскопки (Илл. 20).**

В ходе работ по устройству тротуара на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области археологические раскопки запланированы на участках устройства котлованов под переустанавливаемые дорожные знаки. **Общая площадь археологических раскопок составляет 4,84 кв. м.**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что, согласно данным археологических исследований 2008 и 2020 гг., напластования на территории селища с внешней стороны церковной ограды и в южной его части имеют мощность до 0,3-0,8 м и насыщены предметами XII – XIX вв. В целом же памятник занимает площадь около 16 га, охватывает значительную часть современного села, вытянут широкой полосой длиной около 600 м вдоль левого берега р. Каменки и почти 400 м вдоль правого берега р. Нерли, на всей этой территории отмечены выходы культурного слоя, тёмно-серого гумусированого суглинка, насыщенного круговой керамикой XII-XV вв. и пережжёнными печными камнями. Глубина откопки грунта при переустановке дорожных знаков составляет 0,8 м. Таким образом, в

ходе земляных работ по устройствам фундаментов переустанавливаемых дорожных знаков, культурный слой памятника может быть разрушен.

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже $+10^{\circ}\text{C}$), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации. При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше. Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено.

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. В случае необходимости для полного изучения объекта археологического наследия либо полного исследования частично затронутого раскопом комплекса (сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за границы участка производства строительных работ.

При необходимости закладки нескольких раскопов в разных частях объекта археологического наследия следует разбивать их по единой закрепленной на местности координатной сетке для обеспечения стыковки раскопов и данных геофизических и иных исследований. Необходима увязка высотных отметок на всех раскопах, для чего на объекте археологического наследия должен быть установлен единый постоянный репер. Место расположения репера обязательно фиксируется на плане объекта археологического наследия. Желательна привязка репера к балтийской системе высотных отметок и определение его координат при помощи приборов глобального позиционирования.

Раскопы должны быть разделены на квадраты, размеры которых в зависимости от вида объекта археологического наследия составляют 1х1 или 2х2 м.

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 см. Стратифицированные объекты археологического наследия предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы. Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно фиксируются с помощью нивелира или тахеометра.

При раскопках многослойных объектов археологического наследия последовательное углубление в нижележащие слои допустимо только после детального изучения верхних слоев и исчерпывающей их фиксации на всей площади раскопа.

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного выявления и всесторонней фиксации.

Для разборки техногенных напластований, перекрывающих культурный слой, может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В процессе раскопок объектов археологического наследия всех типов обязательно производится нивелировка современной поверхности (раскопа), профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений и иных объектов), а также находок от единого репера.

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на чертежах и фотографируются.

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и фотографии. Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и прочего. Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с указанием направления съемки.

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и дальнейшей научной обработки. При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного назначения.

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта археологического наследия и характера материала исследователь может отобрать часть массового

археологического материала, которая может быть оставлена на месте полевых работ. Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они могут быть включены в состав коллекции или перезахоронены.

В ходе работ по устройству тротуара на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области на участках срезки растительного слоя на участках устройства тротуаров следует обеспечить присутствие специалиста-археолога на весь срок проведения земляных работ для контроля за методикой их проведения. Глубина срезки грунта для устройства тротуаров составляет 0,15 м, при этом работы ведутся в полосе отвода существующей автомобильной дороги (в том числе в границах ее обочины). Согласно инженерно-геологическому отчету, при обследовании обочины в границах археологического памятника, в его восточной части установлено, что с поверхности до глубины 0,15 м вскрыт щебень с заклиной асфальтогранулятом. Таким образом при соблюдении указанной в проекте методики работ выявленный объект археологического наследия «Селище «Кидекша», X-XIII, XIV-XVII вв. не пострадает.

Обеспечение условий проведения археологических исследований

При проведении археологических работ на участке реализации проекта «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» в границах выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от строящегося объекта для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Так же на участке размещения указанных выше помещений для проведения археологических исследований необходимы следующие условия и оборудование:

- навес, лавки, стол для первичной обработки находок и работы с полевой документацией;
- туалет;
- обеспечение участка водой для мытья керамики и соблюдения санитарных норм.

Поскольку зона производства земляных работ расположена в жилой зоне, территория, на которой проводятся археологические работы, требует специального ограждения и организации охраны в нерабочее время.

Археологические полевые работы в средней полосе ведутся преимущественно с апреля по октябрь. Проведение археологических полевых работ, включая спасательные археологические полевые работы, на открытом грунте в условиях, когда температура грунта в зоне работ опускается ниже 0°C , не рекомендованы Отделом полевых исследований ИА РАН.

При планировании археологических полевых работ в холодное время года в исключительных случаях для их организации необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным освещением, обеспеченного всем необходимым для обогрева грунта, раскопок и фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов; в сметы работ в обязательном порядке включаются расходы, необходимые для строительства указанного закрытого павильона.

Список использованных источников и литературы

I. Отчёты о полевых исследованиях.

Сабурова М.А., Чукова Т.А., Лапшин В.А., Мошенина Н.Н. Отчет Владимиро-Суздальской экспедиции за 1986 г. Т. II. Исследования в округе г. Суздаля // Архив ИА РАН. Р-1, № 11963.

Седов Вл. В. Отчет об археологических исследованиях на территории архитектурного ансамбля церкви Бориса и Глеба в с. Кидекша Суздальского района Владимирской области в 2011 году. Исследования во внутреннем объеме храма // Архив ИА РАН. Ф 1. Р 1. № 30569.

Чукова Т.А. Отчет о раскопках в с. Кидекша Суздальского р-на Владимирской обл. в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №13381.

II. Предоставленная заказчиком проектная документация.

Проектная документация. «Устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль в Суздальском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)». ООО «МОСТ», 2025.

III. Список использованной литературы.

Археологическая карта России. Владимирская область. М., 1995.

Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. Том I. М., 1961.

Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев–Польской. М., 1965.

Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии: Вып. 2-4 / сост. В. Добронравов; [В. Березин]. Вып. 3: Суздальский и Юрьевские уезды. Владимир, 1896.

Макаров Н.А., Федорина А. Н., Шполянский С. В. Исторические села как археологические памятники и структурные элементы средневекового расселения // Археология Суздальской земли: в 2 томах. Москва; Вологда, 2023. Т. 1: Расселение и культурный ландшафт. С. 69-120.

Макаров Н.А., Шполянский С.В., Долгих А.В., Алешинская А.С., Лебедева Е.Ю. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба в Кидекше// Российская археология, 2014 №3. С. 50–65.

Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Средневековое расселение в Суздальском Ополье // РА. № 1. 2004. С. 19–34.

Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Сельское расселение в центральной части Суздальской земли в конце I – первой половине II тыс. н. э.: новые материалы // Русь в IX–XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 196–215.

Попов А.И. Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974.

Романов В.В. Ландшафты Владимирской области в двух частях. Часть 1. Владимир. 2008.

Седов В.В. Раскопки 1959 г. во Владимирской земле и на Смоленщине. // КСИА. 1961. Выпуск 86. С. 73–77.

Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. // Русская речь, №2, 1996.

Тихонравов, Константин Никитич. Статистический список населенных местностей Владимирской губернии: Составили по официальным сведениям / Сост. и ред. К. Тихонравов. Владимир: Губ. тип., 1857.

Уваров А.С. Меряне и их быт по курганным раскопкам. М., 1871.

Федоров Анания. Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале. Текст / Исследование рукописных текстов, общая подготовка издания С.П. Гордеев. Владимир, 2012.

Черненко Д.А. Села Суздальского уезда по писцовой книге 1628 – 1630 гг. [Электронный ресурс] // Открытый текст. Электронное периодическое издание. URL: <https://opentextnn.ru/history/istoricheskaja-geografija/chernenko-d-a-sela-suzdalskogo-uezda-po-piscovoj-knige-1628-1630-gg/> (дата обращения – 12.01.2026).

Чукова Т.А. Раскопки на городище с. Кидекша // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси: Сб. науч. тр. /Отв. ред. М.В. Седова. М., 1991. С. 140–147.

Шполянский С.В. Раскопки средневекового поселения Кидекша под Суздаlem // Археология Владимиро-Суздальской земли: Материалы научного семинара. Вып. 3. М., СПб., 2011.

Приложение 1. Копия задания на разработку раздела
проекта об обеспечении сохранности
объекта археологического наследия

**ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр-т Ленина, д.59, г. Владимир, 600022

тел. (4922) 54-07-71

e-mail: giokn@avo.ru

<http://giokn.avо.ru>

ОКПО 81566953, ОГРН 1073340006365,

ИНН/КПП 3329047520/332701001

18.12.2025 № 11200740-4259-01-24

на № 142 от 18.11.2025

Директору
ООО «МОСТ»

Н.В. Никитину

ул. Литературная, д.6-а, кв.1,
г. Нижний Новгород, 603011

e-mail: post@mostdor.ru

ЗАДАНИЕ

**на разработку раздела проекта об обеспечении
сохранности объекта археологического наследия**

1. Объект: «Селище «Кидекша», X-XIII, XIV-XVII вв.»
2. Описание местоположения земельного участка: Суздальский район, с. Кидекша, ул. Центральная (кадастровый номер – 33:05:000000:941)
3. Основание для выдачи задания (обращение, правоустанавливающие документы на земельный участок, ГПЗУ): Обращение от 18.11.2025; выписка из ЕГРН на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 33-33/001-33/001/032/2016-944/1 от 28.04.2016; схема участка работ
4. Заказчик: ООО «МОСТ» в лице директора Н.В. Никитина
5. Проектная организация: специализированная организация
6. Производственная организация: юридическое лицо, уставной целью деятельности которого является проведение археологических полевых работ, состоящее в трудовых отношениях с физическими лицами - держателями открытых листов.
7. Категория охраны (с указанием документа о включении в государственный реестр (список):
выявленный объект на основании приказа Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области»
8. Характер планируемых работ: земляные работы, связанные с устройством тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 автомобильной дороги Камешково - Ляховицы - Суздаль

9. Особые условия: наличие положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530

10. Раздел проекта об обеспечении сохранности объекта археологического наследия должен содержать:

- 1) научное обоснование археологических полевых работ на данном земельном участке, определяющее цели, задачи, объем их проведения и методы исследования;
- 2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих проведение археологических исследований;
- 3) геоморфологическую характеристику исследуемой территории, включая данные инженерно-геологических изысканий (если таковые имеются);
- 4) историческую справку об исследуемом объекте культурного наследия, составленную на основе результатов историко-архивных и библиографических исследований;
- 5) историко-археологическую характеристику участка (результаты археологических исследований на территориях, прилегающих к исследуемому участку, характеристику культурного слоя (мощность и сохранность), исторические чертежи исследуемого участка);
- 6) перечень необходимых мероприятий об обеспечении сохранности объекта археологического наследия;
- 7) схему местоположения участков археологических исследований с привязкой к местности;
- 8) фотофиксацию исследуемого участка.


Начальник Инспекции




М.А. Волозина

Нестерова Наталья Владимировна
(4922) 38-65-06

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ



Илл. 1. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Карта Владимирской области.



Илл. 2 Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога
Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара
и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Карта Суздальского района.




Илл. 3. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Космоснимок с. Кидекша (источник - Яндекс Карты, 2024 г.) с нанесением участка проектирования и выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».




Илл. 5. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Фрагмент плана Генерального межевания Суздальского уезда Владимирской губернии 1785 г.




Илл. 6. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г. Фрагмент топографической карты Владимирской губернии 1850 г. А.И. Менде.



Илл. 7. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
План выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»
(выкопировка из паспорта памятника) с нанесением участка проектирования.



Илл. 8. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога
Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара
и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
План выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша»,
X-XIII, XIV-XVII вв. с нанесением мест раскопов (воспроизводится по изданию
Макаров Н.А., Федорина А.Н., Шполянский С.В. Исторические села как археологические
памятники и структурные элементы средневекового расселения //
Археология Суздальской земли. Москва; Вологда, 2023. Т. 1):
а – раскопы А.С. Уварова; б – раскопы 1959-1980 гг.;
в – раскопы 2008-2020 гг.; г – граница культурного слоя.



Илл. 9. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Космоснимок с. Кидекша (источник - Яндекс Карты, 2024 г.) с нанесением участка проектирования, выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» и ближайших участков археологических исследований.



Илл. 10. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.

Космоснимок участка проектирования (источник - google.ru, 2021)
с нанесением объекта археологического наследия и точек фотофиксации.



1



2

Илл. 11. Владимирская область, Суздальский район,
автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль,
устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.

Видовые фотографии участка проектирования.

1 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 1. Фото с З.

2 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 1. Фото с ССВ.



1



2

Илл. 12. Владимирская область, Суздальский район,
автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль,
устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.

Видовые фотографии участка проектирования.

1 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 1. Фото с В.

2 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 2. Фото с З.



1



2

Илл. 13. Владимирская область, Суздальский район,
автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль,
устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.

Видовые фотографии участка проектирования.

1 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 2. Фото с С.

2 - Вид на СВ участка. Точка фотофиксации 2. Фото с В.


Суздальский район Владимирской области



Условные обозначения

- проектируемый тротуар
- проектируемая линия наружного освещения
- проектируемая парковка

Илл. 14. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Проект полосы отвода. Топографическая карта-схема (предоставлена заказчиком) с нанесением выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».



Илл. 15. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Технологические и конструктивные решения. Фрагмент автомобильной дороги (предоставлен заказчиком) с нанесением выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша».





Таблица привязки типов земляного полотна
(привязка дана к пикетажу автодороги)

Тип	Местоположение участка от ПК+ до ПК+	Длина участка, м
1а	ПК0+17.04-ПК0+44.02	26,98
1б	ПК0+44.02-ПК1+34.13	90,11
1в	ПК1+34.13-ПК1+79.47	45,34
1б	ПК1+79.47-ПК10+07.88	828,41
1г	ПК10+07.88-ПК11+00.13	92,25
2а	ПК11+00.13-ПК19+92.53	892,40
2а	ПК20+02.71-ПК26+47.10	644,39
2б	ПК26+47.10-ПК28+28.63	181,53
2а	ПК28+28.63-ПК28+50.25	21,62
2г	ПК28+50.25-ПК28+54.25	4,0
2в	ПК28+54.25-ПК31+11.23	256,98

Илл. 16. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль,
устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.

План полосы отвода. Типовые поперечные профили, применяемые в границах
выявленного объекта археологического наследия «Селище «Кидекша» (предоставлены заказчиком).



Илл. 17. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Технологические и конструктивные решения. Конструкция дорожной одежды (предоставлена заказчиком).



Илл. 18. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Схема устройства понижения уровня тротуара и зеленой полосы на участках проездов к жилым домам (предоставлена заказчиком).

Схема установки дорожных знаков






Схема установки дорожных знаков в стесненных условиях



Илл. 19. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г.
Схема установки дорожных знаков (предоставлена заказчиком).



Илл. 20. Владимирская область, Суздальский район, автомобильная дорога Камешково - Ляховицы - Суздаль, устройство тротуара и искусственного освещения на участке км 34 - км 38 - 2026 г. Рекомендуемые археологические исследования.