

Технические требования

«ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка для обрамления проемов и устройство барьерной полосы на ограждениях проемов в здании ГАЭС нового Каскада Кубанских ГАЭС. ГАЭС.»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

«ОКПД 2 25.11.23 Комплексная поставка для обрамления проемов и устройство барьерной полосы на ограждениях проемов в здании ГАЭС нового Каскада Кубанских ГАЭС. ГАЭС.»

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1.** Целью закупки является Комплексная поставка для обрамления проемов и устройство барьерной полосы на ограждениях проемов в здании ГАЭС нового, для АО «ЧиркейГЭСстрой» на строительной площадке ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

- 4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.
- 4.2. Поставляемая Продукция должна сопровождаться паспортом (при наличии) и подтверждаться сертификатами соответствия.
- 4.3. Подтверждением соответствия Продукции, предъявленным требованиям являются:
- Паспорт на продукцию;
 - Документ о качестве;
 - Сертификат соответствия.
- 4.4. Вся документация, указанная в пункте 4.3 оформляется и передаётся в момент поставки Заказчику на бумажном носителе в 1-м (одном) экз.
- 4.5. Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2019 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», ГОСТ 9.402-2004. «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».
- 4.6. В соответствии с ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» поверхность ограждения из нержавеющей стали не должна иметь «механических повреждений, заусенцев, искривления, окалины или ржавчины».
- 4.7. Поручни и ригели замыкаются на всех поворотах ограждений.
- 4.8. Все элементы из нержавеющей стали выполняются съемными и разборными, для возможности загрузки электротехнического оборудования через покрытие.
- 4.9. Стойки ограждения вставляются в закладные детали покрытия на глубину 150мм, без применения сварки. Фланец выполняет декоративную функцию и не приваривается к стойке.
- 4.10. Перечень, объем, и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.
- 4.11. Объемы работ, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

- 4.12. При наличии в таблице № 1 конкретных торговых марок и фирменных названий они могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в таблице № 1 настоящих Технических требований.
- 4.13. В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами, установленными в настоящих ТТ и рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ), преобладающими являются сведения, указанные в рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ).

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во/Объем	Заполняется поставщиком в ТКП	
					Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость руб. без НДС
1.	Комплексная поставка для обрамления проемов и устройство барьерной полосы на ограждениях проемов в здании ГАЭС нового Каскада Кубанских ГАЭС. ГАЭС.		Комплекс	1		
	в том числе:					
1.1	Уголок для обрамления шахты генераторов ГА-1 – ГА-6	150x70x1,5 из нержавеющей стали марка стали AISI201	мм	134		
1.2	Нижний бортик для ограждения проемов шахт генераторов ГА-1, ГА-6	полоса 140x2, из нержавеющей стали марка стали AISI201	мм	134		
1.3	Ограждения съемные с нижним бортиком		мм	50		
	в том числе					
	монтажные проемы здания ГАЭС		мм	34,5		
	балконы здания АПК		мм	15,5		
	Итого стоимость без НДС					

- 4.14. Все поставляемые Поставщиком материалы, крепежи, детали и изделия должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования.
- 4.15. Поставляемые материалы, крепежи, детали и изделия должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
- 4.16. Гарантия на материалы, крепежи, детали и изделия, поставляемые Поставщиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
- 4.17. Поставляемая Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

- 5.1. Начало – с даты, заключения договора.
- 5.2. Окончание – не более 3 (три) календарных дней с даты заключения договора.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 6.1. Место поставки: Россия, площадка реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГАЭС, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого Ставропольского канала, близ пос. Водораздельный.

- 6.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
- 6.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
- 6.4. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

- 7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
- 7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.