

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение
Тюменской области

**«МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГАУ ТО «МИАЦ»)**

ул. Республики, дом 169а, корпус 1,
г. Тюмень, Тюменская область, 625023
Телефон/факс 8(3452)68-48-01
E-mail: info@miac-tmn.ru
ОГРН 1097232025714

ИНН/КПП 7203239245/720301001

от 09.10.2026 № 2063/01-04

На № _____ от _____

Неограниченному кругу
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Запрос о цене товара, работы, услуг при определении начальной
(максимальной) цене договора, способом сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка)

В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ТО «МИАЦ», утвержденного протоколом от 01.12.2025 № 18/25, прошу Вас предоставить ценовую информацию по следующему объекту закупки:

- поставка огнетушителей и пожарных рукавов


Основные условия исполнения договора, характеристики предмета договора, изложены в приложении № 1, приложении 1.1.

Приложения:

1. Основные условия исполнения договора на 1 л. в 1 экз.;
2. Техническое задание на 2 л. в 1 экз.;
3. Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Кирносова Татьяна Владимировна
(3452) 68 48 01 доб 7618



М.А. Москвитина

Основные условия исполнения договора

Заказчик: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (сокращенное наименование – ГАУ ТО «МИАЦ»)

Место нахождения заказчика: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169а, корпус 1

Контактное лицо: Кирносова Татьяна Владимировна

Номер контактного телефона: +7 (3452) 68-48-01 доб. 7618

Адрес электронной почты: kirnosova_tv@miac-tmn.ru

№ п/п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора
1.	Предмет закупки: - поставка огнетушителей и пожарных рукавов	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)
2.	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора
3.	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	г. Тюмень, ул. Пермякова, 3а
4.	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД
5.	Сроки предоставления ценовой информации	до 14 октября 2026 г.
6.	Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, предусмотренных заказчиком	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.
7.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Заместитель директора

М.А. Москвитина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

№ п/п	Наименование	Характеристика	Количество
1	Огнетушитель переносной ОП-5(з) – ABCЕ	Масса ОТВ: 5 кг Рабочее давление: 1,4 МПа Ранг огнетушителя 2А, 70В, С, Е Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до плюс 50° С Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С) Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия). Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска Комплект поставки: Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт. Шланг с насадкой – 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.	4
2	Огнетушитель переносной ОУ-5-ВСЕ	ОТВ: двуокись углерода (СО2) Масса ОТВ: 5 кг. Ранг огнетушителя: 55В, С, Е; Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до плюс 50° С; Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет; Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия). Комплект поставки: Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт. Раструб – 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.	1
3	Рукав пожарный для ПК в сборе с головками ГР-50	Тип: напорный Длина: не менее 20 м. Диаметр (мм): 50 Материал: ПВХ Оголовок – 2 шт. Рабочее давление - 1 МПа Вес нетто – не менее 2.6 кг	2

		Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»	
--	--	--	--

Стоимость включает транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос в помещение заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), стоимость товара, упаковки, НДС (при наличии), и иные расходы осуществляются за счет поставщика.

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

№ п/ п	Наименование условий исполнения договора	Условия исполнения договора Заказчика	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.	Предмет закупки: -поставка огнетушителя и пожарных рукавов	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.
2.	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора	
3.	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	г. Тюмень, ул. Пермякова, 3а	
4.	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД	
5.	Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД	Цена указывается в Приложении 2.1
6.	Срок действия ценовой информации	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	

Приложение 2.1.

№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения, предложенные Заказчиком	Кол-во шт.	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения, предложенные Поставщиком	Наименование /марка	Страна происхождения/реестровый номер (если имеется)	Цена за ед., руб.	Цена, руб.
1	Огнетушитель переносной ОП-5(з) – АВСЕ	Масса ОТВ: 5 кг Рабочее давление: 1,4 МПа Ранг огнетушителя 2А, 70В, С, Е Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до плюс 50° С Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С) Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия). Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска Комплект поставки: Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт. Шланг с насадкой – 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.	4					
2	Огнетушитель переносной ОУ-5- ВСЕ	ОТВ: двуокись углерода (CO2) Масса ОТВ: 5 кг. Ранг огнетушителя: 55В, С, Е; Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до	1					

		плюс 50° С; Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет; Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия). Комплект поставки: Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт. Раструб – 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.						
3	Рукав пожарный для ПК в сборе с головками ГР-50	Тип: напорный Длина: не менее 20 м. Диаметр (мм): 50 Материал: ПВХ Оголовок – 2 шт. Рабочее давление - 1 МПа Вес нетто – не менее 2.6 кг Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»	2					
ИТОГО								