


Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:


Заместитель генерального директора
по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

 /Д.А. Анищенко/
(подпись)

« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала ПАО
«Россети Центр и Приволжье» -
«Ивэнерго»

 /А.Ю. Блудов/


« 12 » августа _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5_37_74

**на поставку расходных материалов и комплектующих к средствам АСТУ,
ТМ и связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Ивэнерго» (Лот 310Е).**

СОГЛАСОВАНО:


Начальник Департамента
информационных технологий
ПАО «Россети Центр»

 /М.Е. Малофеев/

« ____ » _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента КиТАСУ
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Ивэнерго»

 В.Н. Мольков

« 12 » августа _____ 2026 г.

г. Иваново, 2026 г.

Содержание

1. Общие данные	3
2. Сроки начала/окончания поставки.....	3
3. Технические требования к расходным материалам и комплектующим.	3
4. Гарантийные обязательства	3
5. Условия и требования к поставке.....	3
6. Правила приёмки оборудования	3
Приложение	5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) поставку расходных материалов и комплектующих к средствам АСТУ, ТМ и связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»

Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 8/2.

2. Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора;

Окончание: 30.11.2026.

3. Технические требования к расходным материалам и комплектующим.

Закупаемые расходные материалы и комплектующие должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь состав согласно Приложению.

Материалы и комплектующие не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемым комплектующим и расходным материалам в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые расходные материалы и комплектующие должна распространяться на сроки не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки расходных материалов и комплектующих на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

6. Правила приёмки оборудования

Все поставляемые расходные материалы и комплектующие проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и

Приволжье» - «Ивэнерго» при получении на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС 110 кВ «Ивановская-6».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки.

СОСТАВИЛИ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»	Заместитель начальника службы эксплуатации СДТУ и ИТ управления КиТ АСУ	Кузнецов А.Ю.		11.08.2026

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ управления КиТ АСУ	Садин А.Ю.		11.08.2026

Перечень оборудования и материалов (Лот 310Е)

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во	ЕИ	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Веб-камера A4Tech PK-910H	Тип матрицы CMOS Разрешение матрицы 2 Мпикс. Наличие микрофона да Интерфейс USB 2.0	2	Шт.	26.40.33.199	Ограничение
2.	Картридж Hi-Black HB-FX-10/9/Q2612A	Ресурс работы картриджа, в виде количества страниц формата А4, распечатываемых при 5%-ном заполнении страницы (листа, но, с одной стороны) ≥ 2 000 Назначение для лазерных принтеров Цвет тонера черный Совместимость с принтерами Canon i-SENSYS MF-4018, MF-4120, MF-4140, MF-4150, MF-4270	25	Шт.	26.20.40.120	Ограничение
3.	Клавиатура CBR KB 107 USB	Раскладка русская + английская Количество клавиш 104 Тип мембранная, полноразмерная Интерфейс проводная, USB	50	Шт.	26.20.16.110	Ограничение
4.	Клавиатура Gembird KB-8320U-BL USB	Раскладка русская + английская Количество клавиш 104 Тип мембранная, полноразмерная Интерфейс проводная, USB	8	Шт.	26.20.16.110	Ограничение
5.	Клавиатура+мышь Oklick 210M Wireless USB	Раскладка русская + английская Количество клавиш клавиатуры 104 Тип клавиатуры мембранная, полноразмерная Количество клавиш мыши 4 Тип мыши оптическая светодиодная Разрешение датчика мыши 1600 dpi, 1200 dpi, 800 dpi Интерфейс беспроводная, USB	8	Шт.	26.20.16.110	Ограничение
6.	Колонки акустические 2.0 Genius SP-S120	Акустическая мощность 2 x 2 Вт Материал корпуса пластик Интерфейс jack 3.5 мм	2	Шт.	26.40.31.110	Преимущество
7.	Колонки акустические 2.0 Oklick OK-330	Акустическая мощность 2 x 3 Вт Материал корпуса пластик Интерфейс jack 3.5 мм	6	Шт.	26.40.31.110	Преимущество
8.	Монитор 23,8" Бештау M24FHD	Диагональ экрана 23.8" Максимальное разрешение 1920 x 1080 Соотношение сторон 16:9 Тип матрицы IPS, с матовым покрытием Видеоразъёмы Display Port, HDMI, VGA (D-Sub)	16	Шт.	26.20.17.110	Ограничение
9.	Монитор 27" Бештау M2701/FHD	Диагональ экрана 27" Максимальное разрешение 1920 x 1080 Соотношение сторон 16:9 Тип матрицы IPS, с матовым покрытием Видеоразъёмы Display Port, HDMI, VGA (D-Sub)	7	Шт.	26.20.17.110	Ограничение

10.	Мышь A4Tech OP-720 USB	Количество клавиш 3 Тип мыши оптическая светодиодная Разрешение датчика 800 dpi Интерфейс проводная, USB	91	Шт.	26.20.16.170	Ограничение
11.	Мышь Sven RX-110 USB	Количество клавиш 3 Тип мыши оптическая светодиодная Разрешение датчика 1000 dpi Интерфейс проводная, USB	16	Шт.	26.20.16.170	Ограничение
12.	Термопленка Cet CET8416	Артикул производителя CET8416, RM1-6274-film Совместимость с принтерами HP LaserJet P3015	2	Шт.	26.20.40.170	Ограничение
13.	Устройство сопряжения оптическое УСО-2	Скорость обмена данными от 300 до 38 400 бод Длина оптического канала связи до 10 мм Интерфейс USB	1	Шт.	26.51.43.176	Преимущество
14.	Фильтр сетевой BURO 3м 6 розеток	Количество розеток 6 Максимальная нагрузка 2 200 Вт Номинальная сила тока 10 А Длина 3м	25	Шт.	27.33.13.190	Преимущество
15.	Фильтр сетевой Defender DFS-155 5м 6 розеток	Количество розеток 6 Максимальная нагрузка 2 200 Вт Номинальная сила тока 10 А Длина 5м	5	Шт.	27.33.13.190	Преимущество
16.	Фильтр сетевой Gembird MAX-19 5м 8 розеток	Количество розеток 8 Максимальная нагрузка 3 500 Вт Номинальная сила тока 10 А Длина 5м Исполнение 19"	5	Шт.	27.33.13.190	Преимущество
17.	Фильтр сетевой Pilot GL 3м 6 розеток	Количество розеток 6 Максимальная нагрузка 2 200 Вт Номинальная сила тока 10 А Длина 3м	8	Шт.	27.33.13.190	Преимущество

По всем позициям, где указан бренд, допускается поставка полнофункционального эквивалента.