


УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию сети и
управлению проектами



Д. Г. Чудинов

« 13 » *июль* 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к сейфу для хранения денежной наличности

Москва, 2021

1. Основные параметры и характеристики.

1.1. Сейф для хранения денежной наличности предназначен для хранения денежной наличности и защиты содержимого от несанкционированного доступа (взлома) и обеспечения сохранности при пожаре.

1.2. Сейф для хранения денежной наличности изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 58037-2017 «Ящики сейфовые. Технические условия», ГОСТ Р 51113-97 «Средства защиты банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний», ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому» и настоящими техническими требованиями.

2. Требования к материалам и конструкции

2.1. Технические требования к материалам и конструкции приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование	Технические требования
Сейф для хранения денежной наличности	1. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс III. 2. Многослойная защита стенки и двери сейфа. 3. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания. 4. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. 5. Система блокировки ригельного механизма при взломе. 6. Один ключевой замок (в комплекте - 2 ключа). 7. Устройство для опечатывания. 8. Наличие анкерных креплений к полу и (или) к стенам (анкерные болты в комплекте). 9. Сейф должен иметь удобную ручку, отбалансированную ригельную систему, плавную и легкую работу механизмов. 10. Количество съемных полок - не менее 2. 11. Внешние размеры: Высота - не менее 980 мм, не более 1000 мм; Ширина - не менее 500 мм, не более 520 мм; Глубина - не менее 500 мм, не более 520 мм. 12. Внутренние размеры: Высота - не менее 847 мм, не более 867 мм; Ширина - не менее 384 мм, не более 404 мм; Глубина - не менее 342 мм, не более 362 мм. 13. Вес - не менее 199 кг. 14. Внутренний объем - не менее 119 л. 15. Тип покрытия - грунт-эмаль / порошковое. 16. Сейф должен быть снабжен навесным опечатывающим устройством - под петли для опломбирования. Требования к петлям – в соответствии с национальным стандартом ГОСТ 18679-73 «Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры».

3. Требования к маркировке, упаковке

3.1. Упаковка сейфа для хранения денежной наличности должна соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

3.2. Маркировка в соответствии с требованиями п.8 ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому».