

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»



А.А. Колдунов
«25» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку блоков фундаментных ФБС 9-3-6Т
Лот № 206Е**

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку блоков фундаментных ФБС 9-3-6Т (далее - железобетонные изделия) для выполнения работ по объектам ИПР (код СМ-3960).

2. Общие требования.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку железобетонных изделий в объемах, указанных в Приложении к ТЗ.

2.2. К поставке допускаются железобетонные изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

2.3. продукция должна соответствовать требованиям п. 8.3.3 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике» (размещено на официальном сайте ПАО «Россети» <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/>).

2.4. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.5. Железобетонные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 13579, ГОСТ 26633, ГОСТ 13015, технических условий и типовых проектов на конкретные типы железобетонных изделий, ГОСТ 15150.

2.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения железобетонные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя железобетонные изделия, ГОСТ 13015, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки железобетонных изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъёмно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.7. Срок изготовления железобетонных изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые железобетонные изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления продукции на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счёт и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода железобетонных изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Железобетонные изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка железобетонных изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку железобетонного изделия;
- номер партии.

По всем видам железобетонных изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых железобетонных изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии железобетонных изделий должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат качества;
- сертификат соответствия.

6. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена: в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.


Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, 7.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления распределительных сетей
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



В.В. Никитин

№ п/п	Номер материала	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП №1875 от 23.12.2024		Характеристики, значения нагрузки или параметра	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1.	2263901	Блок фундаментный ФБС 9-3-6Т	ШТ.	54,00	23.61.12.111	преимущество	Нормативный документ	ГОСТ 13579-2018
							Маркировка	ФБС 9-3-6Т
							Длина, мм (дм)	880 (9)
							Ширина, мм (дм)	300 (3)
							Высота, мм (дм)	580 (6)
							Объем бетона, м ³	0,146
							Класс бетона, не ниже	В7,5
							Масса, т	0,35
							Морозостойкость, не ниже	F100
							Водонепроницаемость, не ниже	W4
							Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	до -70
							Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	до +50
							Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	60
							Срок службы, лет, не менее	40
							Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	Предоставляются в момент поставки изделия