филиал ПАО «Якутскэнерго»
Якутская ГРЭС

ул. Кржижановского, д. 2, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация, 677004

т.: +7 (4112) 49-33-59
ф.: +7 (4112) 21-01-50

gres@yakutskenergo.ru
yakutskenergo.ru

от 30.10.2026 № 110/2545

на № _____ от _____

Потенциальным поставщикам продукции

Запрос технико-коммерческих предложений в рамках внеплановой Нерегламентированной закупки на право заключения договора поставки продукции
лот №135601-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

«ОКПД2 28.15.10.122 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС-1,2 в рамках производственной программы ремонтов»

1. ПАО «Якутскэнерго» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора поставки продукции ОКПД2 28.15.10.122 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС-1,2 в рамках производственной программы ремонтов.
2. Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.
3. Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. приложения к настоящему запросу), является цена договора (без учета НДС).
4. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не

предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

5. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

– дату направления предложения;

– полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

– юридический адрес, почтовый адрес, ИНН ***[для юридических лиц]*** / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) ***[для физических лиц]****;*

– контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

– гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;

– информацию / документы, подтверждающие соответствие Поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;

– подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);

– информацию о производителе предлагаемой к поставке продукции;

– подтверждение возможности поставки требуемого объема продукции (см. приложение 1 к настоящему запросу);

– сроки поставки продукции в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);

– согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);

– сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);

– цену предложения в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).

1. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 18:00 МСК 06.11.2026г.
2. Предложения должны быть в виде сканированной электронной копии и подаются по адресу ЭТП Электронная (торговая) площадка: https://tender.lot-online.ru.

Приложения:

1. Технические требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции);
2. Форма коммерческого предложения.
3. Проект типового договора / Существенные условия договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств).

И.о. Директора

РусГидро ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 379501468583493740534306949617628015259
Владелец: Аммосов Николай Николаевич
Действителен: с 26.11.2025 по 26.02.2027

Н.Н. Аммосов

Главный специалист ГМТС ЯГРЭС
Львова И.Ю.
☏ 49-34-78

Приложение №1 к запросу предложений

(Форма предложения Поставщика заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)

Директору Якутской ГРЭС
ПАО «Якутскэнерго»
А.А. Плахину

На запрос № (указывается номер запроса Покупателя)
от (указывается дата запроса)

Предложение на поставку продукции

Изучив направленный Вами запрос, предлагаем осуществить поставку следующей продукции:

№ п/п	Наименование Товара	Артикул, тип, марка, техническое описание	Завод изготовитель	Страна происхождения Товара	Страна регистрации производителя Товара	Код ОКПД 2 (с наименованием)	Единица измерения	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)	Количество	Цена за единицу, руб. без НДС	Цена, руб. без НДС	НДС (___%) руб.	Стоимость, руб., с НДС	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
1														
2														
ИТОГО		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

1. Срок поставки продукции: _____

2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр.лица) (выбрать нужное) с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД)

3. К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

4. Данное предложение действительно до (указывается срок действия предложения)

_____
(должность ответственного лица Поставщика)

_____
(подпись, расшифровка подписи)

(печать Поставщика)

Приложение №2 к запросу предложений

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.15.10.122 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС-1,2 в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения....3
1.1. Наименование закупаемой продукции....3
1.2. Цель использования закупаемой продукции....3
2. Требования к продукции....3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки....3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции....3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции....3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции....14
Таблица 3. Требования к продукции....19
4. Приложения....22

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

Подшипники

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение производственной программы ремонтов станций Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Применение законодательства о национальном режиме	
				Код по ОКПД 2	Меры по предоставлению национального режима*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ЯГРЭС-1					
1.	Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм	шт	12	28.15.10.114	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
2.	Подшипник шариковый 46207E 35x72x17мм	шт	20	28.15.10.116	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
3.	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332M 160x340x68мм	шт	4	28.15.10.122	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
4.	Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100x215x73мм	шт	4	28.15.10.122	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
ЯГРЭС-2					
5.	Подшипник шариковый 6309 C3 45x100x25мм	шт	4	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
6.	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF	шт	16	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
7.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ	шт	40	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
8.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40x80x18мм	шт	24	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
9.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3	шт	9	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
10.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241	шт	6	28.15.10.112	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции
11.	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением	шт	2	28.15.10.116	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	180319 200мм 95мм 45мм				
	ИТОГО:		137		

***** Запрет может не применяться в соответствии с подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875, в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	**2**	**3**	**4**
ЯГРЭС			
1.	Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм	С даты подписания договора	Не позднее 31 декабря 2026 г.
2.	Подшипник шариковый 46207E 35x72x17мм		
3.	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332M 160x340x68мм		
4.	Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100x215x73мм		
ЯГРЭС-2			
5.	Подшипник шариковый 6309 C3 45x100x25мм	С даты подписания договора	Не позднее 31 декабря 2026 г.
6.	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF		
7.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ		
8.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40x80x18мм		
9.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3		
10.	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241		
11.	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм		

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-12 Таблицы 3.1): «Поставка подшипников»

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения	
1	2	3	4	5	6
1.	**Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)**		-//-	-//-	-//-
1.1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям		Указание характеристик	-	
2.	**Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям**		-//-	-//-	-//-
2.1.	Место поставки	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2	Согласие с требованием		
2.2.	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик		Согласие с требованием		
2.3.	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ		Согласие с требованием		

3.	**Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию**	-//-	-//-	-//-
3.1.	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя	Согласие с требованием		
3.2.	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.	Согласие с требованием		
3.3.	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.	Согласие с требованием		
4.	**Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией**	-//-	-//-	-//-
4.1.	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.	Согласие с требованием		
4.2.	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии	Согласие с требованием		
5.	**Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875**	-//-	-//-	-//-
5.1.	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».	

	совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС			
6.	**Прочие (дополнительные) требования к продукции**	-//-	-//-	-//-
6.1.	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.	Согласие с требованием		

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Поставка подшипников»

№ п/п	№ позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»	Наименование продукции	Требования заказчика *			Предложения участника**			
			ГОСТ	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Место поставки	Наименование продукции	ГОСТ	Технические и функциональные характеристики	Место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Позиция 1	Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм		Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 50х130х31 мм	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
2.	Позиция 2	Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм		Диаметр внутренний (d), мм 35 Диаметр внешний (D), мм 72 Ширина (B), мм 17 Высота, мм 72 Вес, кг 0,289 Прочностые и скоростные параметры Статическая грузоподъемность C0, Н 19300 Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин 10600 Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин 8600 Классификация подшипника Тело качения шарик Вид подшипника качения Направление нагрузки радиально-упорные Сепаратор полиамид (PA66/TN9) Внешняя структура нет Наличие смазки без смазки	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
3.	Позиция 3	Подшипник роликовый радиальный с короткими		Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм	677004, РФ, Республика Саха (Якутия),				

		цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68 мм			г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
4.	Позиция 4	Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73 мм		Роликовый, радиальный, сферический, двухрядный, открытый с двух сторон, 215х100х73мм	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
5.	Позиция 5	Подшипник шариковый 6309 С3 45х100х25мм		Внутренний диаметр: 45 мм; Наружный диаметр: 100 мм; Ширина: 25 мм; Материал сепаратора: стальной; Рядность: однорядный; Защитные шайбы: нет; Тип: радиальный; Уплотнение: открытый; Зазор: С3 (больше нормального).	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
6.	Позиция 6	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF		Внутренний диаметр d, мм - 80; Наружный диаметр D, мм - 170; Ширина B, мм - 39; Рядность – однорядный; Защитные шайбы- 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон)	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
7.	Позиция 7	Подшипник шариковый радиальный		Шариковый, радиальный, однорядный. Наружний диаметр - 35 мм; Внутренний диаметр — 15мм;	677004, РФ, Республика Саха				

		однорядный 180202 ГПЗ		Общая ширина - 11 мм.	(Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
8.	Позиция 8	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм	ГОСТ 8338-2022	шариковый радиальный однорядный 6208 2RS Размер: 40х80х18мм	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
9.	Позиция 9	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218С3	ГОСТ 8338-2022	шариковый радиальный однорядный 6218С3 Диаметр внутреннего кольца: 90 мм Диаметр внешнего кольца: 160 мм Ширина внешнего кольца: 30 мм Радиальный зазор: С3	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
10.	Позиция 10	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218С3VL0241	ГОСТ 8338-2022	шариковый радиальный однорядный 6218С3VL0241 Внутренний (d) ММ:90 Внешний (D) ММ:160 Ширина (B) ММ:30 Радиальный зазор: С3; VL0241 - электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока.	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				
11.	Позиция 11	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм		Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон пластмассовыми крышками. Внутренний диаметр: 95 мм. Наружный диаметр: 200 мм. Ширина: 45 мм. Максимальная частота вращения: 2200 об./мин.	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2				

		45мм							

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"