Технические требования на поставку МТР

« ОКПД2 29.32.30 поставка материалов Автомобильные запчасти для легковых автомобилей Производственного центра АО "Сахаэнерго" »
Лот № 27301-ЭКСП ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 3
1.1. Обозначения и сокращения 3
1.2. Наименование закупаемой продукции 4
2. Требования к продукции 4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 4
2.2. Требования к качеству продукции 6
Таблица 3. Требования к продукции 6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 15

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

СТО	*стандарт организации*
ТТ	*технические требования*

1.2. Наименование закупаемой продукции

«Автомобильные запчасти для легковых автомобилей»

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Количество	Единица измерения
1	**2**	**3**	**4**
Производственный цент АО «Сахаэнерго»			
1.	Коробка передач УАЗ-452 тонкий перв. вал .инжектор	3	Шт.
2.	Фаркоп ТСУ УАЗ 452,2206, 3741,37411,3962,3909,39621 без эл/па-кета	4	Шт.
3.	Радиатор УАЗ-3151,452,469,31512,3909,2206, (3-х рядн.медн.) ША-АЗ	3	Шт.
4.	Коробка раздаточная УАЗ-452 косозубая	3	Шт.
5.	Тент УАЗ-Фермер 39094 (С 2010 Г.В.,2113Х1940Х1065))	1	Шт.
6.	Шланг ГУР УАЗ-452,2206,3741,3909 дв. 4091 ЕВРО-4 дв. с 2012 г.в.	4	Шт.
7.	Вентилятор УАЗ-3741 409дв, под г.муфту (11 лоп.)	4	Шт.
8.	Нейтрализатор катализатора УАЗ-2206 ЗМЗ Е-4	2	Шт.
9.	Блок управ МИКАС УАЗ 2206, 3962, 3909, 3741 с дв.ЗМЗ 40905 (с 2024 г.в.) КОНТРОЛЛЕР "УАЗ"	2	Шт.
10.	Привод стеклоочистителя УАЗ-3163 н/о	2	Шт.
11.	Стартер ГАЗ,УАЗ с дв. ЗМЗ-402 (г.Борисов)	3	Шт.
12.	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ЛЕВОЕ. (РЕСТАЙЛИНГ)	2	Шт.
13.	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ПРАВОЕ (РЕСТАЙЛИНГ)	2	Шт.
14.	Фара противотуманная УАЗ-Патриот	4	Шт.
15.	Фонарь заднего хода УАЗ-Хантер (г.Ульяновск)	2	Шт.
16.	Щиток приборов УАЗ-452	4	Шт.
17.	Эл/дв вентилятора охлаждения УАЗ-3162.3163 (без кондиц)	2	Шт.
18.	Электробензонасос погружной УАЗ-3163 ЕВРО-3,4	2	Шт.
19.	Электростеклоподьемник УАЗ 3163 передний Patriot	2	Шт.
20.	Молдинг УАЗ-3163 в круговую	2	Шт.
21.	Подкрылки УАЗ-3163 Патриот передние к-т 2 шт. с 2015	2	Шт.
22.	Глушитель УАЗ-2206 с резонатором с дв.409 Е-4	2	Шт.
23.	Нейтрализатор УАЗ-ПАТРИОТ	2	Шт.
24.	Коллектор впускной УАЗ	2	Шт.
25.	Насос масляный ЗМЗ-409 УАЗ 3160,3162,3163,3151 Riginal	2	Шт.
26.	ролик натяжной 409 в сб. с кронштейном УАЗ 452	2	Шт.
27.	Ручка двери УАЗ-452 наружная боковая Евро 4	6	Шт.
28.	Компрессор кондиционера УАЗ-3163 SANDEN	2	Шт.
29.	Вал вторичный УАЗ-3163 голый КПП 5ст(DYMOS)	2	Шт.
30.	Вал первичный УАЗ-3163 в сборе КПП 5ст (DYMOS)	2	Шт.
31.	Муфта 3-4 передачи КПП УАЗ-3163 в сборе 5-ст. DYMOS АККОМ	2	Шт.
32.	Бампер УАЗ-3163 Патриот задний	1	Шт.
33.	Бампер УАЗ-3163 Патриот передний	1	Шт.
34.	Лебедка УАЗ DV-6000S (с кронштеином) УАЗ-452	1	Шт.
35.	Сиденья УАЗ-452 передние,мягкие (Майор) ЕВРО .2шт.	4	Шт.
36.	Картер заднего моста УАЗ в сборе (гибрид мост) АБС	1	Шт.
37.	Картер заднего моста УАЗ-Патриот	1	Шт.
38.	Картер переднего моста УАЗ-3163 (Патриот)	1	Шт.
39.	Мост задний УАЗ- 3163 (ПАРА 37/8, С АБС, РК DYMOS, под ста-билизатор.шифр85)	4	Шт.
40.	Мост задний УАЗ-452 гибрид дв.409 (4.625,d=25mm; 1465;с ABS) ШИФР 43)	5	Шт.

41.	Ступица УАЗ задняя 3163 с барабаном и импу.кольцом	6	Шт.
42.	Щит переднего тормоза УАЗ-469,452 левый	4	Шт.
43.	Щит переднего тормоза УАЗ-469,452 правый	4	Шт.
44.	Диск колеса УАЗ R-16*8 стальной ET-40 4шт	3	Шт.

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1		**3**	**4**
1.	Коробка передач УАЗ-452 тонкий перв. вал .инжектор	*С момента заключения договора, но не ранее с 03 января 2027 г.*	*Не позднее 30 декабря 2027 г.*
2.	Фаркоп ТСУ УАЗ 452,2206, 3741,37411,3962,3909,39621 без эл/пакета		
3.	Радиатор УАЗ-3151,452,469,31512,3909,2206, (3-х рядн.медн.) ШААЗ		
4.	Коробка раздаточная УАЗ-452 косозубая		
5.	Тент УАЗ-Фермер 39094 (С 2010 Г.В.,2113Х1940Х1065))		
6.	Шланг ГУР УАЗ-452,2206,3741,3909 дв. 4091 ЕВРО-4 дв. с 2012 г.в.		
7.	Вентилятор УАЗ-3741 409дв, под г.муфту (11 лоп.)		
8.	Нейтрализатор катализатора УАЗ-2206 ЗМЗ Е-4		
9.	Блок управ МИКАС УАЗ 2206, 3962, 3909, 3741 с дв.ЗМЗ 40905 (с 2024 г.в.) КОНТРОЛЛЕР "УАЗ"		
10.	Привод стеклоочистителя УАЗ-3163 н/о		
11.	Стартер ГАЗ,УАЗ с дв. ЗМЗ-402 (г.Борисов)		
12.	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ЛЕВОЕ. (РЕСТАЙЛИНГ)		
13.	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ПРАВОЕ (РЕСТАЙЛИНГ)		
14.	Фара противотуманная УАЗ-Патриот		
15.	Фонарь заднего хода УАЗ-Хантер (г.Ульяновск)		
16.	Щиток приборов УАЗ-452		
17.	Эл/дв вентилятора охлаждения УАЗ-3162.3163 (без кондиц)		
18.	Электробензонасос погружной УАЗ-3163 ЕВРО-3,4		
19.	Электростеклоподьемник УАЗ 3163 передний Patriot		
20.	Молдинг УАЗ-3163 в круговую		
21.	Подкрылки УАЗ-3163 Патриот передние к-т 2 шт. с 2015		
22.	Глушитель УАЗ-2206 с резонатором с дв.409 Е-4		
23.	Нейтрализатор УАЗ-ПАТРИОТ		
24.	Коллектор впускной УАЗ		
25.	Насос масляный ЗМЗ-409 УАЗ 3160,3162,3163,3151 Riginal		
26.	ролик натяжной 409 в сб. с кронштейном УАЗ 452		
27.	Ручка двери УАЗ-452 наружная боковая Евро		

	4		
28.	Компрессор кондиционера УАЗ-3163 SANDEN		
29.	Вал вторичный УАЗ-3163 голый КПП 5ст(DYMOS)		
30.	Вал первичный УАЗ-3163 в сборе КПП 5ст (DYMOS)		
31.	Муфта 3-4 передачи КПП УАЗ-3163 в сборе 5-ст. DYMOS АККОМ		
32.	Бампер УАЗ-3163 Патриот задний		
33.	Бампер УАЗ-3163 Патриот передний		
34.	Лебедка УАЗ DV-6000S (с кронштеином) УАЗ-452		
35.	Сиденья УАЗ-452 передние,мягкие (Майор) ЕВРО .2шт.		
36.	Картер заднего моста УАЗ в сборе (гибрид мост) АБС		
37.	Картер заднего моста УАЗ-Патриот		
38.	Картер переднего моста УАЗ-3163 (Патриот)		
39.	Мост задний УАЗ- 3163 (ПАРА 37/8, С АБС, РК DYMOS, под стабилизатор.шифр85)		
40.	Мост задний УАЗ-452 гибрид дв.409 (4.625,d=25mm; 1465;с ABS) ШИФР 43)		
41.	Ступица УАЗ задняя 3163 с барабаном и им-пу.кольцом		
42.	Щит переднего тормоза УАЗ-469,452 левый		
43.	Щит переднего тормоза УАЗ-469,452 правый		
44.	Диск колеса УАЗ R-16*8 стальной ЕТ-40 4шт		

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-23 Таблицы 1.1):
Наименование продукции: *Запасные части для легковых автомобилей*

№ п/п	№ позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»	Наименование продукции	Требования заказчика *		Предложения участника**		
			Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Место поставки	Наименование продукции	Технические и функциональные характеристики	Место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Позиция 1*	Коробка передач УАЗ-452 тонкий перв. вал .инжектор	Коробка передач (с валом 29 мм) под 4-х точечное крепление для грузового модельного ряда а/м производства ОАО "УАЗ". КПП 4-х ступенчатая "нового образца" — с синхронизаторами на всех четырех скоростях.	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
2.	*Позиция 2*	Фаркоп ТСУ УАЗ 452,2206, 3741,37411,3962,3909,39621 без эл/пакета	Нагрузки и масса Стандартные варианты (РТ GROUP): до 1200 кг	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
3.	*Позиция 3*	Радиатор УАЗ-3151,452,469,31512,3909,2206, (3-х рядн.медн.) ШААЗ	Артикул: 15.1301010-01	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*

4.	*Позиция 4*	Коробка раздаточная УАЗ-452 косозубая	*Ширина, м 0.35* *Высота, м 0.3* *Длина, м 0.42* *Вес, кг 3454*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
5.	*Позиция 5*	Тент УАЗ-Фермер 39094 (С 2010 Г.В.,2113Х1940Х1065))	*Ширина, м 0.43* *Высота, м 0.15* *Длина, м 0.57* *Вес, кг 7.3*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
6.	*Позиция 6*	Шланг ГУР УАЗ-452,2206,3741,3909 дв. 4091 ЕВРО-4 дв. с 2012 г.в.	*Ширина, м 0.02* *Высота, м 0.02* *Длина, м 1.12* *Вес, кг 0.6*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
7.	*Позиция 7*	Вентилятор УАЗ-3741 409дв, под г.муфту (11 лоп.)	*Ширина, м 0.055* *Высота, м 0.44* *Длина, м 0.44* *Вес, кг 1.11*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
8.	*Позиция 8*	Нейтрализатор катализатора УАЗ-2206 ЗМЗ Е-4	(ДВ-409.11) "Евро-4" (катализатор L=286,8 мм).	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
9.	*Позиция 9*	Блок управ МИКАС УАЗ 2206, 3962, 3909, 3741 с дв.ЗМЗ 40905 (с	*Ширина, м 0.13* *Высота, м 0.045* *Длина, м 0.21*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул.*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*

		2024 г.в.) КОНТРОЛЛЕР "УАЗ"	*Вес, кг 0.56*	*Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
10.	*Позиция 10*	Привод стеклоочистителя УАЗ-3163 н/о	*Ширина, м 0.05* *Высота, м 0.05* *Длина, м 0.15* *Вес, кг 0.563*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
11.	*Позиция 11*	Стартер ГАЗ,УАЗ с дв. ЗМЗ-402 (г.Борисов)	*Ширина, м 0.2* *Высота, м 0.2* *Длина, м 0.32* *Вес, кг 9.7*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
12.	*Позиция 12*	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ЛЕВОЕ. (РЕСТАЙЛИНГ)	*Тип: стекло блок фары*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
13.	*Позиция 13*	Стекло фары Уаз ПАТРИОТ ПРАВОЕ (РЕСТАЙЛИНГ)	*Тип: стекло блок фары*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
14.	*Позиция 14*	Фара противотуманная УАЗ-Патриот	*Ширина, м 0.1* *Высота, м 0.15* *Длина, м 0.18* *Вес, кг 0.385*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*

				база АО «Сахаэнерго».			
15.	*Позиция 15*	Фонарь заднего хода УАЗ-Хантер (г.Ульяновск)	*Артикул:*ID2944	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
16.	*Позиция 16*	Щиток приборов УАЗ-452	*Каталожный номер КП116-3805010*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
17.	*Позиция 17*	Эл/дв вентилятора охлаждения УАЗ-3162.3163 (без кондиц)	*Ширина, м 0.52* *Высота, м 0.08* *Длина, м 0.78* *Вес, кг 5.37*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
18.	*Позиция 18*	Электробензонасос погружной УАЗ-3163 ЕВРО-3,4	*Ширина, м 0.14* *Высота, м 0.285* *Длина, м 0.23* *Вес, кг 1*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
19.	*Позиция 19*	Электростеклоподъемник УАЗ 3163 передний Patriot	*Ширина, м 0.12* *Высота, м 0.46* *Длина, м 0.61* *Вес, кг 2.65*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
20.	*Позиция 20*	Молдинг УАЗ-3163 в	*Ширина, м 0.1*	*677004, РФ,*	*Способ подтвержде-*	-	*Способ подтвер-*

		круговую	*Высота, м 0.1* *Длина, м 0.84* *Вес, кг 0.85*	*РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*ния: указание наименования продукции*		*ждения: согласие*
21.	*Позиция 21*	Подкрылки УАЗ-3163 Патриот передние к-т 2 шт. с 2015	*Ширина, м 0.55* *Высота, м 0.6* *Длина, м 1.1* *Вес, кг 2*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
22.	*Позиция 22*	Глушитель УАЗ-2206 с резонатором с дв.409 Е-4	*Ширина, м 0.595* *Высота, м 0.165* *Длина, м 2.089* *Вес, кг 14.69*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
23.	*Позиция 23*	Нейтрализатор УАЗ-ПАТРИОТ	*Ширина, м 0.15* *Высота, м 0.15* *Длина, м 0.6* *Вес, кг 5*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*	*Способ подтверждения: указание наименования продукции*	-	*Способ подтверждения: согласие*
24.	*Позиция 24*	Коллектор впускной УАЗ	*Ширина, м 0.17* *Высота, м 0.1* *Длина, м 0.32* *Вес, кг 1.5*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
25.	*Позиция 25*	Насос масляный ЗМЗ-409 УАЗ 3160,3162,3163,3151	*Ширина, м 0.15* *Высота, м 0.175*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул.*			

		Riginal	*Длина, м 0.215* *Вес, кг 1.44*	*Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
26.	*Позиция 26*	ролик натяжной 409 в сб. с кронштейном УАЗ 452	*Ширина, м 0.15* *Высота, м 0.06* *Длина, м 0.25* *Вес, кг 0.656*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
27.	*Позиция 27*	Ручка двери УАЗ-452 наружная боковая Евро 4	*Ширина, м 0.02* *Высота, м 0.04* *Длина, м 0.17* *Вес, кг 0.161*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
28.	*Позиция 28*	Компрессор кондиционера УАЗ-3163 SANDEN	*Ширина, м 0.19* *Высота, м 0.22* *Длина, м 0.28* *Вес, кг 0.7*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
29.	*Позиция 29*	Вал вторичный УАЗ-3163 голый КПП 5ст(DYMOS)	*Ширина, м 0.06* *Высота, м 0.07* *Длина, м 0.44* *Вес, кг 3.9*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
30.	*Позиция 30*	Вал первичный УАЗ-	*Ширина, м 0.11*	*677004, РФ,*			

		3163 в сборе КПП 5ст (DYMOS)	*Высота, м 0.1* *Длина, м 0.25* *Вес, кг 1.9*	*РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
31.	*Позиция 31*	Муфта 3-4 передачи КПП УАЗ-3163 в сборе 5-ст. DYMOS АККОМ	*Ширина, м 0.13* *Высота, м 0.03* *Длина, м 0.125* *Вес, кг 1*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
32.	*Позиция 32*	Бампер УАЗ-3163 Патриот задний	*Ширина, м 0.4* *Высота, м 0.5* *Длина, м 1.85* *Вес, кг 3.6*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
33.	*Позиция 33*	Бампер УАЗ-3163 Патриот передний	*Ширина, м 0.6* *Высота, м 0.6* *Длина, м 2* *Вес, кг 4.52*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
34.	*Позиция 34*	Лебедка УАЗ DV-6000S (с кронштеином) УАЗ-452	Тяговое усилие: 2722 кг Мотор 12В: 2390 Вт / 3.2 лс Редуктор: 3-х ступенчатый планетарный Передаточное число: 216 : 1	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			

			Тормоз (снаружи барабана): Автоматический, конический (CBS). Размер троса (мм х м): 8 × 24,4 м Тип троса: синтетический SK-75 Dyneema 12-ти прядный Размер барабана (мм х мм): 63.5 х 125,5 Монтажный шаблон (мм х мм): 152,4 х 114				
35.	*Позиция 35*	Сиденья УАЗ-452 передние,мягкие (Майор) ЕВРО .2шт.	*Ширина, м 0.65* *Высота, м 1.05* *Длина, м 0.5* *Вес, кг 19.87*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
36.	*Позиция 36*	Картер заднего моста УАЗ в сборе (гибрид мост) АБС	*Ширина, м 0.3* *Высота, м 0.3* *Длина, м 0.81* *Вес, кг 21*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
37.	*Позиция 37*	Картер заднего моста УАЗ-Патриот	*Ширина, м 0.35* *Высота, м 0.37* *Длина, м 1.8* *Вес, кг 42.57*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
38.	*Позиция 38*	Картер переднего моста УАЗ-3163 (Патриот)	*Артикул: 3163-2301010*	*677004, РФ, РС (Я), г.*			

				Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».			
39.	*Позиция 39*	Мост задний УАЗ-3163 (ПАРА 37/8, С АБС, РК DYMOS, под стабилизатор.шифр85)	*Ширина, м 0.68* *Высота, м 0.48* *Длина, м 2.1* *Вес, кг 161*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
40.	*Позиция 40*	Мост задний УАЗ-452 гибрид дв.409 (4.625,d=25mm; 1465;с ABS) ШИФР 43)	*Артикул: 2206-2400010*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
41.	*Позиция 41*	Ступица УАЗ задняя 3163 с барабаном и им-пу.кольцом	*Ширина, м 0.325* *Высота, м 0.11* *Длина, м 0.325* *Вес, кг 11.77*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
42.	*Позиция 42*	Щит переднего тормо-за УАЗ-469,452 левый	*Ширина, м 0.305* *Высота, м 0.1* *Длина, м 0.305* *Вес, кг 5.895*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			

43.	*Позиция 43*	Щит переднего тормоза УАЗ-469,452 правый	*Ширина, м 0.305* *Высота, м 0.1* *Длина, м 0.305* *Вес, кг 5.895*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			
44.	*Позиция 44*	Диск колеса УАЗ R-16*8 стальной ET-40 4шт	*Ширина, м 0.18* *Высота, м 0.35* *Длина, м 0.35* *Вес, кг 14.5*	*677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».*			

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.*

***В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция** требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.*

*** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции*

№ п/п	**Наименование параметра**	**Требование заказчика**	**Способ подтверждения участником соответствия требованиям**		**Предложение участника по характеристикам и параметрам**
			Согласие с требованием/ указание характеристик	**Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Требования к техническим и функциональным характе-**		**-//-**	**-//-**	**-//-**

	ристикам (включая гарантируемые показатели)				
1.1.	*Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №3 к настоящим Техническим требованиям*				
2.	**Требования к конструкции, изготовлению и материалам**		-//-	-//-	-//-
2.1.	*Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №3 к настоящим Техническим требованиям*				
3.	**Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам**		-//-	-//-	-//-
3.1.	*Климатическое исполнение поставляемого оборудования*	*Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.*	*Согласие с требованием*	-//-	-//-
4.	**Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям**				
4.1.	*Требования к транспортированию и упаковке*	*Способ транспортировки и упаковка продукции должны исключать риски случайного повреждения или гибели продукции во время ее транспортировки и разгрузки.*	*Согласие с требованием*	-//-	-//-
4.2.	*Требования к поставке*	*Поставка запасных частей осуществляется на основании заявки заказчика.*	*Согласие с требованием*	-//-	-//-
4.3.	*Требования к срокам поставки*	*Поставка запасных частей осуществляется в течении 2-х рабочих дней после заявки заказчика.*	*Согласие с требованием*	-//-	-//-
4.4.	*Требования к маркировке*	*1. запасные части должны быть укомплектованы по отдельности (таблица 1.1.);* *2. каждое упаковочное место (ящик, паллет) должно содержать опись, отражать полную информацию товара (наименование, номер по товарной накладной,*	*Согласие с требованием*	-//-	-//-

		каталожный номер, количество);к каждой запасной части должна быть прикреплена бирка с указанием наименования и каталожным номером;запасные части должны быть в заводской упаковке. *- сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ;* *- паспорт или инструкция завода-изготовителя на русском языке*			
4.5.	*Место поставки*	*1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».* *2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара согласованный между сторонами срок, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.*	*Согласие с требованием*	*-//-*	*-//-*
4.6.	*Требования к участникам закупки*	*Поставщик территориально должен находится в республике Саха (Якутия) г. Якутск*	*Согласие с требованием*		
5.	**Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию**		*-//-*	*-//-*	*-//-*
5.1.	*Срок гарантии*	*На Товар устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев с эксплуатации, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Гарантийный срок»)*	*Предложение по сроку гарантии*		
6.	**Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией**		*-//-*	*-//-*	*-//-*
6.1.	*Документы, передаваемые*	*1. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю*	*Согласие с требованием*		

	вместе с оборудованием	*относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:* *сертификаты качества;* *технические паспорта;* *руководства по эксплуатации;* *упаковочные листы, упаковочные ярлыки;* *товарно-транспортную накладную формы №1-Т;* *товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз.;* *протоколы заводских испытаний.*			
7.	**Прочие (дополнительные) требования к продукции**		**-//-**	**-//-**	**-//-**
7.1.	*Сведения о новизне*	*Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной.* *Дата выпуска: Не ранее 2023 года.*	*Согласие с требованием*		
7.2.	*Условия поставки эквивалентной продукции*	*1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.* *2. Эквивалентная продукция - это продукция, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают*	*Согласие с требованием*		

		характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.			

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.