Номер ТЗ	
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	**2363007**
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	**14.12.30.131**
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	**Запрет, исключение по п.5 подпункт «и» ПП РФ№1875**

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго»

_____ А. Б. Малявин
13.07.2026г 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жилетов монтажника КВТ С-22 69310 или эквивалента
Лот № 311С

1. Требования к продукции.

1.1 Характеристики жилетов должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускаются жилеты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения стройматериалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки,

Способ укладки и транспортировки жилетов должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4. Срок изготовления жилетов должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стройматериалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки жилетов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- Маркировка жилетов производится непосредственно на изделии или ярлыке.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия жилетов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела эксплуатации
и развития систем учета С. М. Товстоган

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление приоритетного режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может предложить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что предложенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения приоритетного режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	2363007	Жилет монтажника КВТ С-22 69310	14.12.30.131	запрет/исключение по п 5 подпункт "а" ПП РФ №1875	**Материал**: дышащий сетчатый синтетический материал и влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд WR PVC (610 г/м²) Лицевая часть ткани покрыта пропиткой WR (water resistence), изнаночная часть PVC (поливинилхлоридом), что обеспечивает водонепроницаемость и водоотталкивающие свойства. **Конструкция**: 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом 2 кармана на липучках на пояснице 2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента Четыре широких боковых ремня для регулировки объема жилета Широкие липучки на плечах для регулировки длины жилета Прочная усиленная молния с крупными зубьями Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине Легкий и универсальный жилет монтажника с регулировкой по объему и длине Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине Петля для подвешивания.	