УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» –
«Мариэнерго»

_____ Ю.Ю. Егошин
«01» 10 2026 г.

Техническое задание на оказание услуг

1. Наименование услуги:

1.1. Проведение производственного контроля для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» на рабочих местах Заказчика в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и на основании программы производственного контроля Заказчика.

2. Документы, на основании которых оказывается услуга:

2.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

2.2. Санитарные правила СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

3. Порядок проведения и содержание работ:

3.1. В рамках оказания услуг по проведению производственного контроля необходимо провести лабораторные исследования (испытания) в отношении химических веществ, биологических, физических и иных факторов на рабочих местах, указанных в приложении к настоящему техническому заданию.

3.2. Исполнитель (испытательная лаборатория, привлекаемая к проведению производственного контроля), должен быть аккредитован национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством РФ. Область аккредитации лаборатории должна включать номенклатуру факторов, указанных в приложении к настоящему техническому заданию.

3.3. При проведении исследований (испытаний) в рамках производственного контроля должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований/измерений и методики (методы) измерений, внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

3.4. Аппаратура и приборы, используемые Исполнителем (испытательной лабораторией) в рамках оказания услуг по проведению производственного контроля должны иметь государственную метрологическую поверку.

3.5. Результаты лабораторных исследований (испытаний) в рамках проведения производственного контроля должны быть оформлены Исполнителем в виде протоколов установленной формы на бумажном носителе и должны содержать следующие данные:

– наименование подразделения организации, где проводится измерение;

– дата проведения измерений;

– наименование испытательной лаборатории организации (или ее подразделения), выполняющей измерения, сведения о ее аккредитации;

– наименование измеряемого фактора;

– средство измерения (наименование прибора, инструмента, срок, до которого действует поверка, и номер свидетельства о поверке);

– нормативно-методический документ, на основании которого проводится измерение;

– место проведения измерения;

– нормативное и фактическое значение измеренного параметра и, при необходимости, время его воздействия;

– заключение о соответствии уровня фактора гигиеническому нормативу;

– должность, фамилия, инициалы и подпись работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения.

Обязательным приложением к протоколам являются копии документов на право проведения измерений и оценок организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации Исполнителя (испытательной лаборатории).

4. **Документация, предъявляемая Заказчику Исполнителем в рамках проведения СОУТ:**

4.1. По окончании работ Исполнитель на бумажном и электронном носителе представляет Заказчику оформленные протоколы инструментальных измерений значений (уровней) вредных и опасных факторов производственной среды.

5. Срок оказания услуг:

5.1. Дата начала оказания услуг: с даты заключения договора.

5.2. Дата окончания оказания услуг: не позднее 15.12.2026.

6. Меры по предоставлению национального режима

6.1. Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
71.20.19.130	Не применяется

Приложение: Перечень рабочих мест, а также химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований (испытаний).

Заместитель главного инженера –
начальник управления ПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» – «Мариэнерго И.В. Зенчев

Приложение к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест, а также химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований (испытаний)

1. Микроклимат:

№ п/п	Рабочие места	Точка (место) контроля	Контролируемый фактор	Периодичность контроля
1.	Инженер 2 категории. Служба диагностики. Йошкар-Олинский участок.	Лаборатория химического анализа г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Микроклимат	1 раз в год
2.	Лаборант химического анализа 4 разряда. Служба диагностики. Йошкар-Олинский участок.	Лаборатория химического анализа г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Микроклимат	1 раз в год
3.	Лаборант химического анализа 3 разряда. Служба диагностики. Сернурский участок.	Лаборатория химического анализа Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Микроклимат	1 раз в год
4.	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда. Служба подготовки производства. Управление обеспечения производства.	Участок по изготовлению металлоконструкций Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Микроклимат	1 раз в год
5.	Начальник управления. Управление. Департамент развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами. Управление по взаимодействию с клиентами.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 103.	Микроклимат	1 раз в год
6.	Ведущий специалист. Управление. Управление экономики и тарифообразования. Отдел бизнес – планирования.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 227.	Микроклимат	1 раз в год
7.	Начальник отдела. Управление. Управление технологического присоединения и перспективного развития. Отдел технологического присоединения.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 219.	Микроклимат	1 раз в год
8.	Ведущий специалист. Управление. Финансовый отдел.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 208а.	Микроклимат	1 раз в год
9.	Секретарь. Управление. Управление делами.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 314.	Микроклимат	1 раз в год

	Отдел управления делами. Секретариат.			
10.	Начальник департамента. Управление. Департамент развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 304.	Микроклимат	1 раз в год
11.	Ведущий специалист. Управление. Управление по работе с персоналом. Отдел управления персоналом.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 411.	Микроклимат	1 раз в год
12.	Ведущий специалист. Управление. Отдел по связям с общественностью.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 432.	Микроклимат	1 раз в год
13.	Ведущий инженер. Управление. Центр управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 509.	Микроклимат	1 раз в год
14.	Ведущий инженер по релейной защите и автоматике. Управление. Служба релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 520.	Микроклимат	1 раз в год
15.	Диспетчер. Управление. Центр управления сетями. Диспетчерская служба. Участок оперативно-технологического управления основной сетью.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет ЦУС.	Микроклимат	1 раз в год
16.	Начальник отдела. Управление. Департамент корпоративных и технологических автоматизированных систем управления. Служба эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий. Отдел эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления.	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а. Кабинет 619.	Микроклимат	1 раз в год
17.	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда. Управление.	г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123. Кабинет 310.	Микроклимат	1 раз в год

	Департамент корпоративных и технологических автоматизированных систем управления. Служба эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий. Йошкар-Олинский участок. Группа эксплуатации автоматизированных систем технологического управления.			
18.	Начальник района. Семеновский РЭС.	Кабинет начальника района. Семеновский РЭС. г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Микроклимат	1 раз в год
19.	Начальник района. Моркинский РЭС.	Кабинет начальника района. Моркинский РЭС. Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Заозерная, д. 53	Микроклимат	1 раз в год
20.	Начальник района. Волжский РЭС.	Кабинет начальника района. Волжский РЭС. Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, 87-й км а/д Йошкар-Ола – Зеленодольск	Микроклимат	1 раз в год
21.	Начальник района. Волжский городской РЭС.	Кабинет начальника района. Волжский городской РЭС. Республика Марий Эл, г. Волжск, ул Гагарина, 23	Микроклимат	1 раз в год
22.	Начальник района. Звениговский РЭС.	Кабинет начальника района. Звениговский РЭС. Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Энергетиков, д. 2	Микроклимат	1 раз в год
23.	Начальник района. Оршанский РЭС.	Кабинет начальника района. Оршанский РЭС. Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Палантая, д.37	Микроклимат	1 раз в год
24.	Начальник района. Советский РЭС.	Кабинет начальника района. Советский РЭС. Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Ломоносова, д.33	Микроклимат	1 раз в год
25.	Начальник района. Мари-Турекский РЭС.	Кабинет начальника района. Мари-Турекский РЭС. Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Верхний Турек, д.75	Микроклимат	1 раз в год
26.	Начальник района. Параньгинский РЭС.	Кабинет начальника района. Параньгинский РЭС. Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга, ул. Чапаева, д.25а	Микроклимат	1 раз в год

27.	Начальник района. Сернурский РЭС.	Кабинет начальника района. Сернурский РЭС. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Микроклимат	1 раз в год
28.	Начальник района. Горномарийский РЭС.	Кабинет начальника района. Горномарийский РЭС. Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д.40	Микроклимат	1 раз в год
29.	Мастер оперативно-выездной бригады. Горномарийский РЭС Оперативно-технологическая группа	Кабинет мастера ОВБ. Горномарийский РЭС. Килемарский участок. Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Зеленая, д. 28б	Микроклимат	1 раз в год
30.	Мастер оперативно-выездной бригады. Горномарийский РЭС Оперативно-технологическая группа	Кабинет мастера ОВБ. Горномарийский РЭС. Юринский участок. Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, ул. Кочетова, д. 20	Микроклимат	1 раз в год
31.	Мастер оперативно-выездной бригады. Сернурский РЭС Оперативно-технологическая группа	Кабинет мастера ОВБ. Сернурский РЭС. Куженерский участок. Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Заводская д. 18	Микроклимат	1 раз в год
32.	Мастер оперативно-выездной бригады. Сернурский РЭС Оперативно-технологическая группа	Кабинет мастера ОВБ. Сернурский РЭС. Ново-Торъяльский участок. Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Больничная, д. 21	Микроклимат	1 раз в год
33.	Начальник службы подстанций Управление высоковольтных сетей	Административное здание. Сернурский РЭС. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Микроклимат	1 раз в год
34.	Кладовщик 2 разряда Управление Управление логистики и материально-технического обеспечения Служба складского хозяйства	г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Микроклимат	1 раз в год
35.	Мастер. Горномарийский РЭС. Еласовский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы	Микроклимат	1 раз в год
36.	Мастер. Горномарийский РЭС. Микряковский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково	Микроклимат	1 раз в год
37.	Мастер. Горномарийский РЭС. Килемарский мастерский участок	Кабинет мастера.	Микроклимат	1 раз в год

		Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Зеленая, д. 28б		
38.	Мастер. Горномарийский РЭС. Визимьярский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Визимьяры, ул. Горького, д. 1е	Микроклимат	1 раз в год
39.	Мастер. Горномарийский РЭС. Юринский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, ул. Кочетова, д. 20	Микроклимат	1 раз в год
40.	Мастер. Горномарийский РЭС. Марьинский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Юринский район, с. Марьино	Микроклимат	1 раз в год
41.	Мастер. Сернурский РЭС. Новоторъяльский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Больничная, д. 21	Микроклимат	1 раз в год
42.	Мастер. Сернурский РЭС. Куженерский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Заводская д. 18	Микроклимат	1 раз в год
43.	Мастер. Волжский РЭС. Сотнурский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур	Микроклимат	1 раз в год
44.	Мастер. Моркинский РЭС. Шиньшинский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шиньша	Микроклимат	1 раз в год
45.	Мастер. Звениговский РЭС. Красногорский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Эльмара	Микроклимат	1 раз в год
46.	Мастер. Звениговский РЭС. Суслонгерский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, Больничная, д. 19	Микроклимат	1 раз в год
47.	Мастер. Мари-Турекский РЭС. Косолаповский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Подстанции, д. 20	Микроклимат	1 раз в год
48.	Мастер. Мари-Турекский РЭС. Хлебниковский мастерский участок	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Советская, д. 57	Микроклимат	1 раз в год
49.	Мастер. Красногорский мастерский участок СЛЭП	Кабинет мастера. Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Эльмара	Микроклимат	1 раз в год

50.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Килемары	Микроклимат	1 раз в год
51.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Козьмодемьянск	Микроклимат	1 раз в год
52.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Юрино	Микроклимат	1 раз в год
53.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Оршанка	Микроклимат	1 раз в год
54.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Морки	Микроклимат	1 раз в год
55.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Советск	Микроклимат	1 раз в год
56.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Звенигово	Микроклимат	1 раз в год
57.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Помары	Микроклимат	1 раз в год
58.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Медведево	Микроклимат	1 раз в год
59.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Новый Торъял	Микроклимат	1 раз в год
60.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Сернур	Микроклимат	1 раз в год
61.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Параньга	Микроклимат	1 раз в год
62.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Куженер	Микроклимат	1 раз в год

63.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Мари Турек	Микроклимат	1 раз в год
64.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Заречная	Микроклимат	1 раз в год
65.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Лесная	Микроклимат	1 раз в год
66.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Луговая	Микроклимат	1 раз в год
67.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Пижма	Микроклимат	1 раз в год
68.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Акашево	Микроклимат	1 раз в год
69.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Абаснур	Микроклимат	1 раз в год
70.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Помъялы	Микроклимат	1 раз в год
71.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Суслонгер	Микроклимат	1 раз в год
72.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Шелангер	Микроклимат	1 раз в год
73.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Кокшайск	Микроклимат	1 раз в год
74.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Сидельниково	Микроклимат	1 раз в год
75.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Пионерская	Микроклимат	1 раз в год

76.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Коркатово	Микроклимат	1 раз в год
77.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Красногорск	Микроклимат	1 раз в год
78.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Зеленогорск	Микроклимат	1 раз в год
79.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Филипп-Сола	Микроклимат	1 раз в год
80.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Мочалище	Микроклимат	1 раз в год
81.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Городская	Микроклимат	1 раз в год
82.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Сотнур	Микроклимат	1 раз в год
83.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Йошкар-Олинский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Шиньша	Микроклимат	1 раз в год
84.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Косолапово	Микроклимат	1 раз в год
85.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Хлебниково	Микроклимат	1 раз в год
86.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Карлыган	Микроклимат	1 раз в год
87.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Мариец	Микроклимат	1 раз в год
88.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ М.Билямор	Микроклимат	1 раз в год

89.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Юледур	Микроклимат	1 раз в год
90.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Сернурский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Пектубаево	Микроклимат	1 раз в год
91.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Еласы	Микроклимат	1 раз в год
92.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Озерки	Микроклимат	1 раз в год
93.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Кундыш	Микроклимат	1 раз в год
94.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Красный Мост	Микроклимат	1 раз в год
95.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Визимьяры	Микроклимат	1 раз в год
96.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 110 кВ Мелковка	Микроклимат	1 раз в год
97.	Электромонтер по обслуживанию подстанций. Горномарийский участок. Служба подстанций. Управление высоковольтных сетей.	ПС 35 кВ Ленинская	Микроклимат	1 раз в год

2. Химический фактор

№ п/п	Рабочие места	Точка (место) контроля	Контролируемый фактор	Периодичность контроля
1	Инженер 2 категории. Служба диагностики. Йошкар-Олинский участок.	Лаборатория химического анализа г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Химический (Минеральные масла (III класс опасности))	1 раз в год
2	Лаборант химического анализа 4 разряда. Служба диагностики. Йошкар-Олинский участок.	Лаборатория химического анализа г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.	Химический (Минеральные масла (III класс опасности))	1 раз в год
3	Лаборант химического анализа 3 разряда. Служба диагностики. Сернурский участок.	Лаборатория химического анализа Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Химический (Минеральные масла (III класс опасности))	1 раз в год

3. **Физический фактор (шум)**

№ п/п	Рабочие места	Точка (место) контроля	Контролируемый фактор	Периодичность контроля
1	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда. Служба подготовки производства. Управление обеспечения производства.	Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с вертикально – сверлильным станком. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
2		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с гильотиной. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
3		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с резьбонарезным станком. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
4		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с торцовочным станком. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
5		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с УШМ. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
6		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с компрессором. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год
7		Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа с вытяжным зонтом. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	Физический фактор (шум)	1 раз в год

4. **АПФД**

№ п/п	Рабочие места	Точка (место) контроля	Контролируемый фактор	Периодичность контроля
1	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда. Служба подготовки производства. Управление обеспечения производства.	Участок по изготовлению металлоконструкций. Работа со сварочным аппаратом. Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, ул. Заводская, д.36	АПФД (марганец в сварочных аэрозолях)	1 раз в год