УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» –
«Мариэнерго»

_____ Ю.Ю. Егошин
«01» 12 2026 г.

Техническое задание на оказание услуг

1. Наименование услуг:

1.1. Проведение контроля за соблюдением нормативов выбросов на стационарном источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте ОНВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»:

№ п/п	Номер и наименование ИЗАВ	Загрязняющее вещество		Норматив выброса	
		Код	Наименование	г/с	мг/м^3
1	2	3	4	5	6
1. Горномарийский РЭС. База Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40					
1.	3.0009 Труба (циклон)	2936	Пыль древесная	0,026082	54,0
2. Семеновский РЭС Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123					
2.	2.0002 Труба ДЭС	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4266667	-
3. Волжский городской РЭС Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Гагарина, д. 23					
3.	19.0003 Вентиляционная труба	2930	Пыль абразивная	0,0080000	-
4.	19.0004 Труба ДЭС	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2133333	-

1.2. Проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на объектах ОНВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»:

№ п/п	Контрольная точка				Загрязняющее вещество		Значение ПДКм.р., мг/м^3
	№	Координаты		Адрес	Код	Наименование	
		X	У				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Семеновский РЭС Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123							
1.	18	47,8305	56,6257	на расстоянии 35 м в северо-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 116)	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,15
2.					0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	5,0
3.					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,2
4.					2930	Пыль абразивная	0,04
2. Горномарийский РЭС. База Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40							
5.	3	46,5576	56,3206	на расстоянии 40 м в юго-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2

№ п/п	Контрольная точка				Загрязняющее вещество		Значение ПДКм.р., мг/м^3
	№	Координаты		Адрес	Код	Наименование	
		X	У				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 17)			
6.	7	46,5558	56,3222	в северо-западном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Коммунальная, д. 1в)	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
7.					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол	0,2
3. Горномарийский РЭС. Виловатовский мастерский участок Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. 60 лет СССР, д. 4							
8.	1	46,5956	56,1727	на расстоянии 53 м в северо-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, с.Виловатово, ул. 60 лет СССР, д. 3)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
9.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
4. Килемарский мастерский участок Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Зеленая, д. 28							
10.	3	46,8980	56,7984	в восточном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, п. Килемары, ул. Зеленая, д. 26)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
11.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
12.					0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	5,0
5. Юринский мастерский участок Республика Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, ул. Кочетова, д. 20							
13.	2	46,2891	56,3024	на расстоянии 160 м в северо-западном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, Юринский р-он, дер. Быковка, ул. Центральная, д. 65)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
14.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
6. Сернурский РЭС. База Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36							
15.	13	49,1633	56,9337	на расстоянии 5 м в северо-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, с. Сернур, ул. Луговая, д. 5)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
16.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
17.	14	49,1628	56,9329	на расстоянии 8 м в восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, с. Сернур, ул. Луговая, д. 3)	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол	0,2
7. Сернурский РЭС. Куженерский мастерский участок Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Заводская д. 18							
18.	4	48,9274	56,8222	в западном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. Заводская, д. 16)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
19.	1	48,9267	56,8225	в западном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. Заводская, д. 16)	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
8. Сернурский РЭС. Новоторъяльский мастерский участок Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Больничная, д. 21							
20.	3	48,7352	57,0143	на расстоянии 8 м в восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2

№ п/п	Контрольная точка				Загрязняющее вещество		Значение ПДКм.р., мг/м^3
	№	Координаты		Адрес	Код	Наименование	
		X	У				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Марий Эл, пгт. Новый Торъял, ул. Больничная, д. 18)			
21.	4	48,7354	57,0146	на расстоянии 8 м в северо-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, пгт. Новый Торъял, ул. Больничная, д. 20)	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
9. Волжский РЭС Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, 87-й км а/д Йошкар-Ола - Зеленодольск							
22.	1	48,3627	55,9581	на расстоянии 255 м в северном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, Волжский район, с. Помары, ул. Российская, уч. 23)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
23.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
10. Звениговский РЭС Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Звенигово, ул. Энергетиков, д. 2							
24.	2	48,0177	55,9823	на расстоянии 235 м в южном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, пгт. Звенигово, ул. Горького, д. 2)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
25.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
11. Мари-Турекский РЭС. База Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Верхний Турек, д. 73							
26.	5	49,6041	56,8027	на расстоянии 8 м в юго-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-он, дер. Верхний Турек, близ территории Подстанции, участок 3/3)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
27.	2	49,6027	56,8029	на расстоянии 7 м в восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-он, дер. Верхний Турек, близ территории Подстанции, участок 3/3)	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
12. Мари-Турекский РЭС. Хлебниковский мастерский участок Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Советская, д. 57							
28.	2	46,9384	56,6510	в юго-восточном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-он, с. Хлебниково, ул. Советская, д. 59)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
29.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
13. Моркинский РЭС Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Заозерная, д. 53							
30.	6	48,9773	56,4281	на расстоянии 40 м в западном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, п. Морки, ул. Заозёрная, д. 61)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
31.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
14. Оршанский РЭС Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 37							
32.	1	47,8827	56,9143	в северо-восточном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, пгт.Оршанка, ул. Палантая, д. 35)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
33.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
15. Параньгинский РЭС Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт. Параньга, ул. Чапаева, д. 25а							

№ п/п	Контрольная точка				Загрязняющее вещество		Значение ПДКм.р., мг/м^3
	№	Координаты		Адрес	Код	Наименование	
		X	У				
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	3	49,3874	56,7078	на расстоянии 8 м в северном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. Чапаева, д. 21)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
35.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
16. Советский РЭС Республика Марий Эл, Советский район, пгт. Советский, ул. Ломоносова, д. 33							
36.	15	48,4860	56,8029	в южном направлении на границе объекта ОНВ с ЖЗ (Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Ломоносова, д. 24)	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2
37.					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4
17. Волжский городской РЭС Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Гагарина, д. 23							
38.	17	48,3709	55,8644	на расстоянии 11 м в северо-восточном направлении от границы объекта ОНВ на границе ЖЗ (Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Матюшенко, д. 5)	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,15
39.					0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	5,0

1.3. Проведение контроля за нормативом состава сточных вод по следующим адресам филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»:

№ п/п	Загрязняющее вещество	Норматив состава сточных вод, мг/дм^3	Наименование структурного подразделения	Место отбора проб (фактический адрес)
1	2		3	4
1.	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	300	1. Аппарат управления филиала	г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
2.	Взвешенные вещества	300	2. Семеновский РЭС	г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123
3.	Нефтепродукты	2,5		
4.	Водородный показатель (pH)	6,0-9,0		

2. Документы, на основании которых оказывается услуга:

2.1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2.2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

2.3. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2.4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

2.5. Приказ Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

2.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. от 17.03.2025) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)

2.7. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.06.2020 № 539 (ред. от 07.08.2020) «Об утверждении нормативов состава сточных вод ($Н_с^i$) загрязняющих веществ, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения МУП "Водоканал».

3. Порядок оказания услуг:

3.1. При оказании услуг используется материально-технические ресурсы и оборудование Исполнителя.

3.2. Исполнитель имеет право оказать услуги в интересах Заказчика как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

3.3. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и стандартами Российской Федерации.

4. Перечень сведений, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг:

4.1. Информацию об организации: полное наименование, место нахождения и место осуществления деятельности; должность, фамилия, имя, отчество руководителя; ИНН; ОГРН; телефон, факс, адрес электронной почты.

4.2. Копию информационного письма об учете в ЕГРПО (с кодами ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКАТО).

4.3. Заявку, содержащую информацию об адресах площадок и контактных лицах для оперативного отбора проб.

5. Обязательные требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель должен быть аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

6. Документация, предъявляемая Заказчику Исполнителем в рамках оказания услуг:

6.1. По окончании оказания услуг Исполнитель на бумажном носителе представляет следующие Документы:

6.1.1. Результаты оказания услуг: акты отбора проб промышленных выбросов, протоколы результатов измерений проб промышленных выбросов, акты отбора проб атмосферного воздуха, протоколы результатов измерений проб атмосферного воздуха, акты отбора проб воды, протоколы испытаний сточных вод.

6.1.2. Копии аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации.

7. Срок оказания услуг:

7.1. Дата начала оказания услуг: с даты заключения договора.

7.2. Дата окончания оказания услуг: не позднее 15.12.2026.

7.3. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно, если это не повлияет на качество оказываемых услуг.

8. Меры по предоставлению национального режима

8.1. Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
71.12.39.113	Не применяется

Заместитель главного инженера –
начальник управления ПБ и ПК
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» – «Мариэнерго» И.В. Зенчев