УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора-главного инженера
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье
- «Рязаньэнерго»
_____ **А.Б. Малявин**
«30» 07 **2026 г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры
Лот № 401Р

1. **Технические требования к продукции.**

1.1. Технические требования и характеристики запорной арматуры должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. **Общие требования.**

2.1 К поставке допускается запорной арматуры, отвечающие следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3 Краны шаровые с латунной заглушкой должны соответствовать требованиям ГОСТ 21345-2005 (Краны шаровые, конусные и цилиндрические) и ГОСТ 21873-78 (Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки).

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кранов шаровых с латунной заглушкой должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 2991, ГОСТ 16511. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

2.5 Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.


Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы подстанции  П.В. Стерлигов

Приложение к техническому заданию на поставку запорной арматуры для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" Лот 401Р

№	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1	2312830	Арматура слив.бачка боковой подвод SA08	22.23.12.140	преимущество		20
2	2312773	Арматура слив.бачка ниж.подв.F012400-01K	22.23.12.140	преимущество		20
3	2385645	Гофра д/унитаза раздвижная 230/570 d110	22.23.12.140	преимущество		4
4	2400735	Заглушка латунная DN15 ВР никель	25.92.13.000	преимущество	Тип заглушки - резьбовая, Давление номинальное PN - 40 бар, Температура - 150 С°, Материал корпуса - Латунь CW617N, Тип резьбы - трубная цилиндрическая	9
5	2357155	Кран шар.AltStream 3/4' американ.ВН рыч.	28.14.13.131	ограничение	Корпуса кранов выполнены из никелированной латуни марки CW617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70), тип присоединение муфтовый ВР/НР, ручка-рычаг	72
6	2378790	Кран шар.LD Pride 47 DN15 В-В бабоч.вода	28.14.13.131	ограничение	тип резьбы: внутренняя/внутренняя, управление: бабочка	10
7	2378833	Кран шар.LD Pride 47 DN25 В-Н бабоч.вода	28.14.13.131	ограничение	тип резьбы: внутренняя/наружная, управление: бабочка	5
8	2408061	Кран шаровой 1/2" TST В-Н бабочка	28.14.13.131	ограничение	тип резьбы: внутренняя/наружная, управление: бабочка	20
9	2328071	Кран шаровой 3/4" JIF 354 NB В-В бабочка	28.14.13.131	ограничение	тип резьбы: внутренняя/внутренняя, управление: бабочка	8
10	2370087	Кран шаровой 3/4" ProFactor В-Н рычаг	28.14.13.131	ограничение	тип резьбы: внутренняя/наружная, управление: рычаг	20
11	2357226	Кран шаровой AltStream 1/2" рычаг В-Н	28.14.13.131	ограничение	Корпуса кранов выполнены из никелированной латуни марки CW617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70), тип резьбы: внутренняя/наружная, управление: рычаг	9
12	2356546	Кран шаровой BASE 1/2" ВН-ВН бабочка	28.14.13.131	ограничение	Корпуса кранов выполнены из никелированной латуни марки CW617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70), тип резьбы: внутренняя/внутренняя, управление: бабочка	29
13	2356664	Кран шаровой BASE 3/4"PN16 ВН-ВН бабочка	28.14.13.131	ограничение	Корпуса кранов выполнены из никелированной латуни марки CW617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70), тип резьбы: внутренняя/внутренняя, управление: бабочка	32
14	2349788	Кран-букса 1/2" керамика с маховиком	28.14.13.131	ограничение		6
15	2349886	Кран-букса 1/2" червячная с маховиком	28.14.13.131	ограничение		6
16	2321457	Подводка гибкая для воды 1/2" 0,8м г/ш	22.19.30.120	ограничение		10
17	2004877	Подводка гибкая для смесителя 0,8м	22.19.30.120	ограничение		20
18	2364987	Сифон для умывальника Alca plast A41P	22.23.12.140	преимущество		20
19	2325997	Смеситель Frap F-4608 настен. для мойки	28.14.12.110	преимущество		3
20	2361777	Смеситель Frud R22101 для ванны	28.14.12.110	преимущество		1
21	2125188	Смеситель Roddex HS6039-C для душа	28.14.12.110	преимущество		7
22	2382368	Смеситель для мойки TSB 272-41	28.14.12.110	преимущество		3
23	2345404	Смеситель для раковины F4513-1 матовый	28.14.12.110	преимущество		20
24	2336803	Унитаз-компакт Комфорт	23.42.10.150	преимущество		2
25	2116846	Унитаз-компакт Орион с арматурой	23.42.10.150	преимущество		1

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

1	**Общая информация о закупке**	
1.1	Номер Лота	401Р
1.2	Наименование Лота	Запорная арматура
1.3	Наименование закупаемой продукции	Поставка запорной арматуры
1.4	Код по ОКПД 2	22.19.30.120;22.23.12.140;23.42.10.150;25.92.13.000;28.14.12.110;28.14.13.131
1.5	Наименование по коду ОКПД 2	
1.6	Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет)	Да
1.7	Место поставки продукции	г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22а
1.8	Срок поставки продукции	Срок начала поставки: с момента заключения договора. Срок окончания поставки: 31.01.2027г.
1.9	Форма, условия и порядок оплаты	Безналичная оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (счета-фактуры и товарной накладной), и получения от Поставщика полного комплекта следующих документов: универсальный передаточный документ (счет-фактура и товарная накладная), оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика
1.10	Прочие требования	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной и иметь год выпуска не ранее 3 квартала 2026 года.Гарантийный срок: согласно срокам предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки. Расходы на транспортировку продукции до места поставки Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации включаются в стоимость продукции.Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в Техническом задании.

2	**Техническое задание**							**Расчет стоимости закупки, руб.**	**Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024**	
№ п/п	Номер материала	Наименование материала	Требования к эквиваленту (ГОСТ, ТР ТС, ТУ, тех. характеристики)	Ед. изм.	Количество ед. изм. - плановая потребность	Складской запас филиала	Кол-во продукции, необходимое для закупки	Источник цен	код ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2.1	2312830	Арматура слив.бачка боковой подвод SA08	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	22.23.12.140	преимущество
2.2	2312773	Арматура слив.бачка ниж.подв.F012400-01K	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	22.23.12.140	преимущество
2.3	2385645	Гофра д/унитаза раздвижная 230/570 d110	Согласно Техническому Заданию	ШТ	4	0,00	4	Мониторинг рыночных цен	22.23.12.140	преимущество
2.4	2400735	Заглушка латунная DN15 ВР никель	Согласно Техническому Заданию	ШТ	9	0,00	9	Мониторинг рыночных цен	25.92.13.000	преимущество
2.5	2357155	Кран шар.AltStream 3/4' американ.ВН рыч.	Согласно Техническому Заданию	ШТ	72	0,00	72	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.6	2378790	Кран шар.LD Pride 47 DN15 В-В бабоч.вода	Согласно Техническому Заданию	ШТ	10	0,00	10	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.7	2378833	Кран шар.LD Pride 47 DN25 В-Н бабоч.вода	Согласно Техническому Заданию	ШТ	5	0,00	5	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.8	2408061	Кран шаровой 1/2" TST В-Н бабочка	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.9	2328071	Кран шаровой 3/4" JIF 354 NB В-В бабочка	Согласно Техническому Заданию	ШТ	8	0,00	8	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.10	2370087	Кран шаровой 3/4" ProFactor В-Н рычаг	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.11	2357226	Кран шаровой AltStream 1/2" рычаг В-Н	Согласно Техническому Заданию	ШТ	9	0,00	9	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.12	2356546	Кран шаровой BASE 1/2" ВН-ВН бабочка	Согласно Техническому Заданию	ШТ	29	0,00	29	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.13	2356664	Кран шаровой BASE 3/4"PN16 ВН-ВН бабочка	Согласно Техническому Заданию	ШТ	32	0,00	32	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.14	2349788	Кран-букса 1/2" керамика с маховиком	Согласно Техническому Заданию	ШТ	6	0,00	6	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение
2.15	2349886	Кран-букса 1/2" червячная с маховиком	Согласно Техническому Заданию	ШТ	6	0,00	6	Мониторинг рыночных цен	28.14.13.131	ограничение

2.16	2321457	Подводка гибкая для воды 1/2" 0,8м г/ш	Согласно Техническому Заданию	ШТ	10	0,00	10	Мониторинг рыночных цен	22.19.30.120	ограничение
2.17	2004877	Подводка гибкая для смесителя 0,8м	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	22.19.30.120	ограничение
2.18	2364987	Сифон для умывальника Alca plast A41P	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	22.23.12.140	преимущество
2.19	2325997	Смеситель Frap F-4608 настен. для мойки	Согласно Техническому Заданию	ШТ	3	0,00	3	Мониторинг рыночных цен	28.14.12.110	преимущество
2.20	2361777	Смеситель Frud R22101 для ванны	Согласно Техническому Заданию	ШТ	1	0,00	1	Мониторинг рыночных цен	28.14.12.110	преимущество
2.21	2125188	Смеситель Roddex HS6039-C для душа	Согласно Техническому Заданию	ШТ	7	0,00	7	Мониторинг рыночных цен	28.14.12.110	преимущество
2.22	2382368	Смеситель для мойки TSB 272-41	Согласно Техническому Заданию	ШТ	3	0,00	3	Мониторинг рыночных цен	28.14.12.110	преимущество
2.23	2345404	Смеситель для раковины F4513-1 матовый	Согласно Техническому Заданию	ШТ	20	0,00	20	Мониторинг рыночных цен	28.14.12.110	преимущество
2.24	2336803	Унитаз-компакт Комфорт	Согласно Техническому Заданию	ШТ	2	0,00	2	Мониторинг рыночных цен	23.42.10.150	преимущество
2.25	2116846	Унитаз-компакт Орион с арматурой	Согласно Техническому Заданию	ШТ	1	0,00	1	Мониторинг рыночных цен	23.42.10.150	преимущество
	Дополнительные затраты, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.							**X**		
	ИТОГО:							**X**		
3	**Предельная стоимость закупки**									
3.1	**Начальная (предельная) цена закупки, руб.** Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.							**Наименьшая стоимость из 3-х ТКП (в соответствии с приложением "Расчет НМЦ")**	**без учета НДС** **262 299,00**	**с учетом НДС 22%** **320 004,78**