Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

Номер ТЗ	

Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала «Мариэнерго»

_____ / Ю.Ю. Егошин /

«__14__»_____10_____ 2026 г.

Техническое задание
на поставку электротехнической продукции
для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

г. Йошкар-Ола
2026 г.

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку электротехнической продукции (далее продукция, товар). Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

Точка поставки: центральный склад Филиала «Мариэнерго»: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123.

Срок начала/окончания поставки: с момента заключения Договора по 30.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

№ SAP	Марка	Кол-во.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2278569	Ящик ЯТП-0,4 220/24В	3 шт.	27.12.23.190	ограничение
2342806	Светильник НПП1402 белый/овал с решеткой IP54, (Тип цоколя Е27)	22 шт.	27.40.25.129	ограничение
2267077	Клемма 3х0.08-2.5мм 222-413 WAGO	200 шт.	27.33.13.130	ограничение
2349306	Лампа светодиодная А60 груша 12Вт 12-24В 4000К Е27	22 шт.	27.40.15.150	ограничение

2. Предмет закупочной процедуры.

Предметом закупочной процедуры является право заключения договора поставки электротехнической продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические требования и характеристики должны быть не ниже значений приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование материала (оборудования)	Минимальные технические требования (параметры, значения)
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.4 220/12В IP54 с тремя автоматами	Номинальная мощность, кВА 0.4 Входное напряжение, В 220 Выходное напряжение, В 12 Степень защиты IP54 Способ монтажа Навесной Материал оболочки Металл Цвет Серый Масса, кг 8.6 Высота, мм 185 Ширина, мм 145
Светильник НПП1402 белый/овал с решеткой	Производитель: IEK Тип изделия: Светильник Форма: Овал с защитной решеткой Серия: НПП1402 Мощность ламп, Вт: не менее 60 Способ монтажа: Настенный Напряжение, В: 220 Степень защиты: IP54 Количество ламп: 1 Тип цоколя: Е27

	Высота, мм:	100
	Длина, мм:	212
	Климатическое исполнение:	УХЛ2
	Коэффициент мощности:	1
	Масса, кг:	0.95
	Световой поток, Лм:	1000
	Нормативный документ:	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
	Номинальное напряжение, В:	230
	Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм^2:	1.5
Клемма 3х0.08-2.5мм 222-413 WAGO	Производитель:	WAGO
	Артикул:	222-413
	Тип изделия:	Клемма
	Напряжение, В:	380
	Количество контактов:	3
	Сечение жилы, мм^2:	0.08-2.5
	Номинальный ток, А:	32
	Номинальное напряжение, В:	400
	Высота, мм:	14.5
	Цвет:	Серый
	Длина, мм:	20.5
	Ширина, мм:	17
	Диапазон рабочих температур	от -60 до +105
	Способ монтажа:	На кабель
	Диапазон сечений:	0.08-2.5
Лампа светодиодная 12 Вт на напряжение 24 В	Тип изделия:	Лампа светодиодная LED
	Тип лампы:	LED
	Тип цоколя:	E27
	Мощность, Вт:	12
	Напряжение, В:	24
	Цветовая температура:	4000
	Световой поток, Лм:	1140
	Форма колбы:	Грушевидная
	Номинальное напряжение, В:	24
	Срок службы, ч:	не менее 30000

По всем позициям, где указан бренд, допускаются поставка полнофункционального эквивалента.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается электротехническая продукция, отвечающая следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

4.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения Электрооборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя Электрооборудования, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 24754-2013. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. Способ укладки и транспортировки Электрооборудования должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Правила приемки Электрооборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 24754-2013. Упаковка Электрооборудования должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы Электрооборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания) который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления распределительных сетей А.П. Демаков