Номер ТЗ	**310С**
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	**согл. Приложения**
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	**согл. Приложения**
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	**согл. Приложения**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
Блудов А.Ю.



_____05.10.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств малой механизации
Лот № 310С

1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики поставляемой продукции должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

2.3. В комплект поставки должны входить документы: сертификаты, паспорт или иную документацию, подтверждающую её качество или соответствие ГОСТ и НТД.

2.4. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Продукция должна иметь соответствующую упаковку и маркировку.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Условия поставки: Автотранспортом Поставщика.

8. Место поставки: г. Иваново, ул. Отдельная. ПС «Ивановская-6».

9. Срок поставки: 4 квартал 2026 года.

10. Цель приобретения: Выполнение производственной программы 2026 года.

Начальник УРС _____ М.Н. Крицкий

Приложение к техническому заданию на средств малой механизации для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 310С

Номер материала	Номер материала	Наименование материала	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ (размерность)	ПРИМЕЧАНИЕ (объем)
			ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)			
115123642	2363071	Нож диска Ф750 Торнадо М200 20111209 (или эквивалент)	25.73.60.150	Преимущество, запрет не применяется п.п. «и» п. 5 ПП РФ № 1875	Нож для рубильной машины «Торнадо-М200» новой модификации Конфигурация ножа – нож с двухсторонней режущей кромкой Длина ножа, мм - 265 Ширина ножа, мм – 102 Высота ножа, мм – 9,5 Расстояние между наружной поверхностью ножа и центром установочных отверстий, мм – 51 Диаметр установочного отверстий ножа, мм – 13,5 Количество установочных отверстий ножа, шт – 4 Угол притупления, град. 45 Тело ножа: 6ХС ГОСТ 5950-2000.	ШТ	20
115123638	2362988	Контрнож В Торнадо М200 20111012 (или эквивалент)	25.73.60.150	Преимущество, запрет не применяется п.п. «и» п. 5 ПП РФ № 1875	Контрнож вертикальный для рубильной машины «Торнадо-М200» новой модификации: Длина ножа, мм - 200; Ширина ножа, мм – 51 Высота ножа, мм – 13 Количество установочных отверстий ножа, шт – 4 Тело ножа: 6ХС ГОСТ 5950-2000.	ШТ	10