“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»
_____ / И.В.Симонов /
03.06.2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструмента
Лот № 311С

1. Технические требования к продукции.

1.1 Поставщик обеспечивает поставку инструмента на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объемах и в сроки установленные в соответствии с Приложением к ТЗ. Технические требования и характеристики инструмента должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускаются инструменты, отвечающие следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения инструмента должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя инструмента, ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры, Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ транспортировки инструментов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Срок изготовления инструмента должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые инструменты должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода инструмента из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Инструмент должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки инструмента должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию, на русском языке.

Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры.

Маркировка инструментов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на инструменты конкретных типов.

По всем видам инструмента Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера
по управлению производственными
активами  Муратов А.А.

Приложение к техническому заданию на поставку инструмента для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" Лот 311С

№	Номер материала	Наименование материала	Точка (адрес) поставки	Срок поставки	ЕИ	Количество	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
							ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
1		Устройство прокола кабеля УДПК	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	шт	1	26.51.45.190	ограничение	Устройство должно позволять проверять отсутствие напряжения в ремонтируемом кабеле (от 0,4 до 10 кВ) путем прокола его по диаметру и закорачивания всех жил с различной фазой между собой и в землю. Параметры кабеля для прокола - наружный диаметр от 25 до 65 мм, сечение – до 240 кв.мм. Прокол кабеля осуществляет пробойником, который перемещается под воздействием пороховых газов Источник энергии – монтажные патроны Д4-группы (ТУ 3-795-85), энергия порохового заряда – не менее 1100 Дж Оборудование позволяет работать с кабелями независимо от того, где и как они расположены (траншеи, коллекторы, подвалы и т. д.) в том числе и при минимальном доступе.	
2		Протяжка для кабеля мини OlmiOn УЗК d=11 мм L=100 м на тележке, желтый СП-Т1-11/100	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	шт	1	25.73.60.190	Неприменение запрета по пп. и) п.5 ПП №1875	Исполнение - на тележке Тип наконечника - стальной Длина - 100 м Материал прутка -стеклопластик Диаметр - 11 мм Материал оболочки - ПНД полиэтилен низкого давления	
5		Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-300 49627	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	шт	1	28.24.12.120	Неприменение запрета по пп. и) п.5 ПП №1875	Предназначен для опрессовки медных и алюминиевых неизолированных трубчатых наконечников. В комплекте - ручной гидравлический пресс ПГРс -300. набор из 12 сменных матриц. ремкомплект (уплотнительные кольца). прочный пластиковый кейс. Диапазон сечений - кабельные наконечники 10–300 мм2. Механизм автоматического сброса давления (АСД). Клапан ручного сброса давления. Двухскоростная помпа. Усиленная рабочая голова. Максимальное усилие - 12 т. Ход поршня - 20 мм.	