УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»
_____ / И.В.Симонов /
03.06.2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электро-, газосварочного оборудования (лот 311А)

1. Общая часть

ПАО «Россети Центр» проводит закупку электро-, газосварочного оборудования для производства эксплуатационных работ.

Технические требования и характеристики электро-, газосварочного оборудования должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ. Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию.

Поставщик обеспечивает поставку электро-, газосварочного оборудования в объемах, установленных данным Техническим заданием, на склад Получателя – склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго». Срок поставки в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

2. Перечень и объемы закупаемой продукции.

Перечень и объемы закупаемой продукции указаны в Приложении к техническому заданию.

3. Общие требования.

3.1 К поставке допускаются электро-, газосварочное оборудование, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной и иметь год выпуска не более полугода от момента поставки;
- наличие деклараций (сертификатов), паспортов качества, подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих на момент поставки деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПмН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

3.2 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 21204-97. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды должны соответствовать, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 21204-97.

Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21204-97.

Укладка и транспортировка продукции должны предотвратить повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип продукции.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента поставки продукции на склад Покупателя.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Цена товара.

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до Покупателя и разгрузку товара, стоимость тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиков в соответствии с установленным законодательством порядком.

Заместитель главного инженера
по управлению производственными
активами  Муратов А.А.

Приложение к техническому заданию на поставку электро-, газосварочного оборудования (лот 311А) для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"

№	Номер материала	Наименование материала	Точка (адрес) поставки	Срок поставки	ЕИ	Количество	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ
							ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)		
4		Газовая горелка гк-4 для термоусадки	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора	шт	2	28.21.11.111	преимущество	Газовая горелка ГК-4 газовоздушная универсальная предназначена для газопламенной обработки различных материалов при производстве электромонтажных работ Горелка рассчитана на работу с газовыми баллонами, оснащенными клапаном баллоным по ГОСТ 21804-94 и бытовыми газовыми баллонами объемом 5, 12, 27 и 50 литров оснащенными вентилем балонным ВБ по ГОСТ 21804-94, заполненными сжиженным углеводородным газом (пропаном или пропан-бутановой смесью) Горелка используется при монтаже термоусаживаемых муфт, также можно использовать для ремонта кабельных линий, работе с толстостенными термоусаживаемыми изделиями и трубками, нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов, обжига краски, сушки различных литейных форм Необходимая регулировка пламени горелки осуществляется вентилем, находящимся перед рукояткой Горелка с эргономичной нескользящей рукояткой, все элементы набора выполнены из качественных, износостойких и жаропрочных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию Исполнение: вентиль/рычаг Длина горелки, мм (не более): 450 Применяемый горючий газ: пропан (или пропан-бутановая смесь) Диапазон давлений пропана (бутана): от 1 до 2 кгс/см3 Длина шланга: 5 метровКомплектация ГК-4: Комплектация: Горелка газовая пропановая с наконечником ГВ с мундштуком N 1 вентиль/рычаг - 1 штука Наконечник ГВ с мундштуком N0 254.300.00 - 1 штука Наконечник ГВП 253.100.00 - 1 штука Редуктор пропановый (миниатюрный) БПО-5-3 - 1 штука Рукав газовый d 6,3 мм, КРАСНЫЙ (I кл., 5 м) - 1 штука Ключ гаечный 17 - 1 штука Ключ гаечный 19 - 1 штука	