Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

_____ Д.А. Анищенко

«26» 10 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженера филиала
ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»

_____ С.Л. Поляков

«23» 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5_32_171

на поставку оргтехники
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго
на 7 листах

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента информационных технологий
ПАО «Россети Центр»

_____ Малофеев М.Е.

«23» 10 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго»

_____ Шандлер А.А.

«23» 10 2026 г.

2026 г.

Оглавление

1. Общие данные....3
2. Сроки начала/окончания поставки....3
3. Требования к материалам. 3
4. Гарантийные обязательства....3
5. Условия и требования к поставке....3
6. Правила приёмки 4
Приложение....5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оргтехники (далее - материалы, товар) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр»,127018, г. Москва, улица Ордынка М., дом. 15

2. Сроки начала/окончания поставки.

Начало поставки: с момента заключения договора.
Окончание поставки: в течении 30 календарных дней.

3. Требования к материалам.

Товар должен быть заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ, иметь количество и состав согласно Приложению.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемой продукции в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемый товар должен распространяться на срок не менее 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемых товарах, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товаров на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»

5. Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке продукции, указанными в документации на продукцию.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку продукции.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

6. Правила приёмки

Все поставляемые товары проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» при получении их на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго», расположенного по адресу: 241020, г. Брянск, пр-т Московский, д. 43.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Приложение
к техническому заданию № 5_32_171

Перечень оргтехники

№ п/п	Наименование материала (полное указание типа, размеров)	Технические характеристики	Ед изм	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Мышь проводная Logitech B100 USB или эквивалент	Тип : мышь Основной цвет : черный Подсветка : нет Тканевая оплетка кабеля : нет Стилизация : нет Вертикальная мышь : нет Общее количество кнопок : 3 Дополнительные кнопки : нет Программируемые кнопки : нет Встроенная память мыши : нет Инерционное колесико : нет Бесшумные кнопки : нет Максимальное разрешение датчика : не менее 1000 dpi Тип сенсора : светодиодный Режимы работы датчика : не менее1000 dpi Материал корпуса : пластик Материал покрытия : матовый пластик Хват : для левой руки, для правой руки Форма мыши : симметричная Система регулировки веса : нет Беспроводное подключение : нет Проводное подключение : есть Разъем проводного подключения к ПК : USB Type-A Длина кабеля : не менее 1.8 м Функция одновременной работы с несколькими устройствами : нет Источник питания : по проводу Док-станция в комплекте : нет Комплектация : документация Количество в комплекте : 1 шт Длина : 113 мм Ширина : 62 мм Высота : 38 мм Вес : 90 г	ШТ	100	26.20.16.170	ограничение
2	Клавиатура Keyboard Logitech K120 или эк-	Тип оборудования: клавиатура Тип клавиатуры: мембранная	ШТ	80	26.20.16.110	ограничение

	вивалент	Основной цвет: черный Язык раскладки: английский, русский Низкопрофильные клавиши : нет Подсветка клавиш: нет Расположение символов: лицевая сторона Общее количество клавиш: 104 Цифровой блок : есть Раскладка клавиатуры: ISO Поддержка одновременных нажатий клавиш: нет Программируемые клавиши : нет Конструктивные особенности: классическая Материал корпуса: пластик Защита от попадания воды: есть Вид защиты от воды: от брызг, от проливания Подставка под запястье: нет Формат клавиатуры: полноразмерная Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Type-A Разъемы для наушников и микрофона: нет Длина кабеля: не менее 1.5 м Функция одновременной работы с несколькими устройствами: нет Тип питания: от USB Комплектация: документация Ширина: 450 мм Глубина: 155 мм Высота: 23.5 мм Вес клавиатуры: 550 г				
3	Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-0.5M или эквивалент	Тип : сетевой фильтр Основной цвет : белый Длина кабеля : не менее 0.5 м Материал корпуса : пластик Тип входной вилки : Тип F (евровилка) Тип розеток : Тип F (евророзетка) Общий выключатель розеток : есть Индивидуальный выключатель розеток : нет Заземление : есть Для ИБП : нет Общее количество розеток : 5 Максимальное число потребителей : 5 Количество розеток с заземлением : 5 Количество розеток без заземления : 0 Количество розеток GP : 0 USB разъем : нет Количество USB : 0 шт Поддержка быстрой зарядки : нет	ШТ	50	27.33.13.190	преимущество

		Номинальное напряжение : 250 В Рабочая частота : 50 Гц Максимальная мощность подключенной нагрузки : 2200 Вт Максимальный ток нагрузки : 10 А Ток импульсной помехи, выдержив. ограничителем, рабочий режим : 4500 А Максимальная поглощаемая энергия : 148 Дж Предохранители : термопрерыватель Виды защиты : от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки Приложение для управления : нет Протокол передачи данных : нет Голосовой помощник : нет Дистанционное управление каждой розеткой : нет Органайзер для укладки проводов : нет Защитные шторки на розетках : нет Индикация : индикатор включения Тип провода : ПВС Возможность крепления на стену : есть Сечение провода : не менее 3х0.75 мм² Количество жил : 3 шт				
4	Веб-камера Logitech C270 или эквивалент	Тип : веб-камера Основной цвет : черный Тип матрицы : CMOS Число мегапикселей матрицы : не менее 1 Мп Разрешение (видео) : не менее 1280x720 Угол обзора (градус) : не менее 55° Максимальная частота кадров : не менее 30 кадр./сек Поддержка режимов : не менее1280x720 @ 30 кадр./сек Разрешение (фото) : не менее 1280x720 Интерполированное разрешение (фото) : 2048x1536 Фокусировка : фиксированный фокус Поддержка HDR : нет Микрофон : есть Количество микрофонов : 1 Микрофон с шумоподавлением : есть Динамик : нет Тип подключения : проводная Интерфейс : USB Type-A Напряжение питания : 5 В Совместимость с операционными системами : Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Длина кабеля : 150 см Подсветка : нет Крепление : установка на столе, установка на штатив Шторка веб-камеры : нет Количество камер : 1 шт	ШТ	15	26.40.33.119	ограничение