«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

_____ / Д.М. Пятигор

«_27_»_____10_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку метизов
Лот № 203В

1. Технические требования к продукции.

1.1. Технические требования и характеристики метизов должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице (ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию):

Таблица

№ п/п	Наименование материала	Кол-во, шт.	Характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Гайка М30 оцинкованная	100	Диаметр резьбы: М30 шаг резьбы — 3,5 мм Высота гайки: 25-25,6 мм Направление резьбы: правая Материал: оцинкованная сталь	25.94.11.130	преимущество
2	Шайба плоская 30мм	100	Внутренний диаметр: 31 мм Внешний диаметр: 56 мм Толщина: 4 мм Материал: оцинкованная сталь	25.94.12.110	преимущество
3	Шпилька АМ30х640	50	Размер резьбы - М30 Длина шпильки - 640 мм Диаметр шпильки - 30 мм Шаг резьбы – 3,5 мм Материал – оцинкованная сталь	25.94.11.140	преимущество

Срок поставки: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора

2. Общие требования.

2.1 К поставке допускается метизы, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей метизов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

– для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3 Метизы должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ Р ИСО 8765 (для болтов с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы классов точности А и В), ГОСТ Р ИСО 4014 (для болтов с шестигранной головкой классов точности А и В), ГОСТ Р ИСО 8676 (для винтов с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы классов точности А и В), ГОСТ Р ИСО 4017 (для винтов с шестигранной головкой классов точности А и В), ГОСТ 17473 (для винтов с полукруглой головкой классов точности А и В), ГОСТ 10620 (для винтов самонарезающих с полупотайной головкой для металла и пластмассы), ГОСТ ISO 8673 (для гаек шестигранных нормальных (тип 1) с мелким шагом резьбы классов точности А и В), ГОСТ ISO 4032 (для гаек шестигранных нормальных (тип 1) классов точности А и В), ГОСТ 4028 (для гвоздей строительных), ГОСТ 9870 (для гвоздей проволочных оцинкованных для асбоцементной кровли), ГОСТ 11371 (для шайб), ГОСТ 6402 (для шайб пружинных), ГОСТ ISO 7093-1 (для шайб плоских крупной серии класса точности А), ГОСТ ISO 7093-2 (для шайб плоских крупной серии класса точности С), ГОСТ 9066 (для шпилек для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °С до 650 °С), ГОСТ 397 (для шплинтов), ГОСТ 10303 (для заклепок с плоской головкой классов точности В и С), ГОСТ 285 (для проволоки колючей одноосновной рифленой), ГОСТ 3826 (для сеток проволочных тканых с квадратными ячейками), ГОСТ 23279 (для сеток арматурных сварных для железобетонных конструкций и изделий), ГОСТ 24137 (для деталей крепления трубопроводов - хомутов), ТУ 2293-027-07500013-95 (для дюбелей пластмассовых), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения метизов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя метизов, ГОСТ 14192, ГОСТ на конкретные типы метизов. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки метизов должны соответствовать требованиям ГОСТ на конкретные типы метизов.

Способ укладки и транспортировки метизов должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка метизов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы метизов.

2.5 Каждая партия метизов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ на конкретные типы метизов.

2.6 Срок изготовления метизов должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые метизы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода метизов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Метизы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки метизов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые метизы, на русском языке.

Маркировка метизов должна соответствовать требованиям ГОСТ на конкретные типы метизов. Маркировка метизов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на конкретные типы метизов.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых метизов.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЛЭП УВС М.А. Бабко

Бабко М.А.
26-18-46